



JBSYSTEMS

LIGHT CATALOG 2014




LED PROJECTORS	3
MOVING HEADS	7
SCANNERS	9
LIGHT EFFECTS	13
LASERS	32
ARCHITECTURAL	40
PAR PROJECTORS	62
LED LAMPS	65
UV LIGHT	67
THEATER	68
CONTROLLERS	70
FLIGHTCASES	77
SPECIAL EFFECTS	80
STROBE EFFECTS	84
STANDS	86
TRUSS	90



PLANOSPOT 7TC

Order code: 04946



Compacte RGB LED-projector, met 7 zeer krachtige RGB 3 Watt LED's ■ Stralingshoek = 25° (medium spot) ■ Standalone of Master/Slave-modus tot maximaal 16 units (Optionele CA-8-controller mogelijk) ■ DMX: 4 modes en 4 kanalen ■ Als optie verkrijgbaar LEDCON-02 DJ-controller



Projecteur à LED RGB super compact contenant 7 LED RGB à haute puissance de 3 Watts ■ Angle du faisceau = 25° (spot moyen) ■ Autonome ou mode Maître/Esclave: jusqu'à 16 unités (Télécommande CA-8 en option) ■ DMX: 4 modes, 4 canaux ■ Contrôleur DJ LEDCON-02 disponible en option



Copyright: Koezio Sénart
Photograph: Julien Lanoo
Architects: D'Houndt + Bajar
Installation: Alive Intégration



Credits: Sound & Light City, VK Light, Quad Africa (South-Africa)



LED LIGHTBAR 4TC

Order code: 04948



4x RGB LED 3W



7 kg



106 x 25,3 x 9,2 cm



1, 4, 7, 12, 16



1



15°



(rear view)



Stijlvolle en zeer compacte gevoede 4BAR met 4 ultradunne RGB LED-projectoren ■ Elke LED-projector bevat 4 stuks RGB 3in1 3 watt LED's voor een uitzonderlijk hoge lichtopbrengst (meer dan de opbrengst van traditionele PAR56 300W lampen!) ■ LED-projector lichtbundelhoeken= 15° ■ Perfect voor mobiele toepassingen: slechts 106 cm lang en weegt slechts 7 kg! ■ DMX-gestuurd (1MSL, 1, 4, 7, 12 of 16 kanaalmodus voor maximale flexibiliteit) ■ Besturen van maximaal 42 eenheden is kinderspel met de optionele LEDCON-02 ■ Perfect voor kleine muziekgroepen! ■ Standaard 35mm standaardadapter inbegrepen ■ Een mooie en sterke flightcase voor gemakkelijk transport is optioneel verkrijgbaar ■ 5m voedingskabel inbegrepen

Barre de 4 projecteurs à LED RVB ultra minces, très élégante et très compacte ■ Chaque projecteur à LED est composé de 4 LED RVB 3 watt 3-en-1 produisant une très forte lumière (supérieure à celle des lampes traditionnelles PAR56 300W!) ■ Angle du faisceau du projecteur à LED= 15° ■ Parfait pour différentes applications mobiles: seulement 106cm de long et ne pèse que 7kg! ■ Mode Maître/Esclave: jusqu'à 42 unités peuvent être utilisées ensemble pour un jeu de lumière préprogrammé synchronisé avec la musique ■ DMX (mode 1MSL, 1, 4, 7, 12 ou 16 canaux pour un maximum de flexibilité) ■ La télécommande LEDCON 02, en option, permet de contrôler facilement jusqu'à 42 unités! ■ Adaptateur standard 35mm inclus ■ Un joli flightcase robuste est disponible en option ■ Câble d'alimentation de 5m inclus

CASE FOR LED LIGHTBAR 4TC

Order code: 03236



5,36 kg



109 x 32,7 x 16 cm



(Lightbar not included)

Stevige flightcase voor de JB Systems LED LIGHTBAR 4TC ■ Lichtgewicht ■ Stevig schuimrubber aan de binnenkant ter bescherming van uw uitrusting ■ Vierdelige vergrendeling ■ 4 Stop-scharnieren ■ Stevig handvat aan de bovenkant

Flightcase solide pour le JB Systems LED LIGHTBAR 4TC ■ Poids plume ■ Mousse solide à l'intérieur pour la protection de votre appareil ■ 4 verrous ■ 4 charnières à arrêt ■ Poignée solide sur le dessus du coffre

PLANO SPOT

Order code: 04919



212x LED



1,6 kg



21,2 x 8 x 21,2 cm



4



15°



Super compacte RGB LED projector met 212 high-power LED's van 5mm (70 rode + 71 groene + 71 blauwe) ■ Openingshoek= 15° (geconcentreerde straal) ■ Vele toepassingen mogelijk: Discotheken, DJ's, standenbouw, woningen, enz. ■ Kan zoals een gewone LED PAR door middel van een standaard haak in ALU-truss opgehangen worden ■ Kan gebruikt worden als vloerprojector, die onder om het even welke hoek geplaatst kan worden ■ Super compacte behuizing, ideaal voor verhuurbedrijven! ■ Zeer zachte RGB kleurovergangen dankzij de hoge frequentie van de dimelektronica ■ Verschillende werkmodi: Stand alone: selectie van "custom" kleuren of automatische kleurovergangen op het ritme van de muziek - Master/slave modus: tot 16 toestellen kunnen samen gebruikt worden voor prachtige voorgeprogrammeerde lichtshows op het ritme van de muziek. (optionele CA-8 controller verkrijgbaar) - DMX gestuurd: 4 modi, 4 kanalen (R, G, B + Dimmer/strobe/sound chase) - Aangestuurd door de LEDCON 02 DJ-controller ■ Verschillende manieren om het DMX startadres in te stellen: Snelle DMX adressering van op afstand via een standaard DMX-controller - In master/slave modus kunt u het adres voor alle toestellen instellen door op 1 enkele knop te drukken ■ De IEC stroomaansluiting kan voor meerdere toestellen doorverbonden worden (daisy chain)

Projecteur super compact RGB à LED; il contient 212 LED de 5mm à haute puissance (70 rouges + 71 vertes + 71 bleues) ■ Angle du faisceau lumineux= 15° (spot à angle réduit) ■ Plusieurs applications sont possibles: discothèques, DJ, caravanes de démonstration, domiciles privés, etc. ■ Il peut être utilisé comme projecteur au sol, avec n'importe quel angle de projection ■ Son boîtier est super compact et idéal pour les compagnies de location! ■ Le passage d'une couleur à une autre se fait en douceur grâce à l'électronique de qualité (high freq. dimming) ■ Plusieurs modes de fonctionnement sont disponibles: Mode autonome: on peut sélectionner des couleurs personnalisées, ou des changements de couleurs, soit automatiques, soit synchronisés au rythme de la musique - MASTER/SLAVE mode (mode maître/esclave): on peut utiliser jusqu'à 16 appareils ensemble pour construire de splendides light shows préprogrammés et synchronisés à la musique (en option, il est possible d'utiliser le contrôleur CA-8) - Contrôle via DMX: 4 modes, 4 canaux (R, G, B + Dimmer/strobe/sound chase) - Piloté par le contrôleur pour DJ LEDCON-02 ■ Il y a différentes manières de régler l'adresse DMX de départ: en optant pour un adressage DMX rapide, en recourant à n'importe quel contrôleur DMX standard - en mode maître/esclave, on peut assigner l'adresse de tous les appareils en appuyant juste sur une touche ■ Les entrées IEC (alimentation secteur) de plusieurs appareils peuvent être connectées en guirlande (daisy chain)



LED PAR64 SILVER/BLACK

Order code: 04914 (Silver), 04915 (Black)



212x LED



3 kg



21,6 x 21,6 x 23,5 cm



4



15°



Stijlvolle RGB LED-projector, voorzien van 212 high-power 5mm LED's: (70 rode + 71 groene + 71 blauwe) ■ Openingshoek= 15° ■ Optionele frost filters kunnen in de bijgeleverde filter frame geïnstalleerd worden om een mooie brede beam te verkrijgen ■ Flickervrije, RGB kleurovergangen dankzij de hoge frequentie van de dimelektronica: 400Hz! ■ Verschillende werkmodi: Compleet onafhankelijk: automatische of ritmisch gesynchroniseerde kleurveranderingen (optionele CA-8 bediening mogelijk) - Master/slave modus: tot 16 units kunnen samen worden gebruikt voor prachtige voorgeprogrammeerde lichtshows die op muziek gesynchroniseerd zijn (optionele CA-8 bediening mogelijk) ■ DMX-modus (4 kanalen: R, G, B + Dimmer/stroboscoop/sound chase) met elke standaard DMX-bediening ■ Aangestuurd door de LEDCON-02 DMX-afstandsbediening ■ Zeer makkelijke DMX adressering van individuele toestellen - Extreem snelle DMX adressering van verschillende toestellen tegelijk ■ Traditionele DMX-instelling door DIP-switches ■ Kan op elk oppervlak vast worden gemaakt, kan ook door middel van een standaard klem aan ALU truss worden vastgemaakt

Projecteur à LED RVB (RGB) stylé contenant 212 LED de 5mm de haute puissance: (70 rouges + 71 vertes + 71 bleues) ■ Angle de dispersion= 15° ■ En option, des filtres dépolis peuvent être placés dans le support pour filtre (fourni) afin de produire de magnifiques faisceaux lumineux ■ Changement de couleurs RGB très fluide grâce à l'électronique haute fréquence: 400Hz! ■ Différents modes de fonctionnement: Fonctionne entièrement seul: automatique ou changement des couleurs synchronisé avec le rythme (commande à distance CA-8 en option possible) - Mode maître/esclave: jusqu'à 16 appareils peuvent être utilisés ensemble pour créer un superbe spectacle lumineux préprogrammé et synchronisé avec la musique. (commande à distance CA-8 en option possible) ■ Contrôlé par DMX (4 canaux: R, G, B + Variateur/stroboscope/fonction audio) par n'importe quel contrôleur DMX standard ■ Contrôlé par la commande à distance LEDCON-02 ■ Adressage DMX très facile des projecteurs individuels! - Adressage DMX extrêmement rapide de plusieurs projecteurs (calcul automatique des adresses DMX) ■ Adressage DMX traditionnel par interrupteurs DIP ■ Peut être fixé sur n'importe quelle surface, peut aussi être fixé sur une structure ALU en utilisant un crochet standard

SET FROST FILTER LED PAR64

Order code: 04556

Wordt gebruikt om een zachte brede lichtstraal te bekomen ■ Set met 5 frost filters n° 253 "Light Frost" 234 x 234mm

Est utilisé pour créer un beau faisceau large et uniforme ■ 5 filtres frost n° 253 "Light Frost" 234 x 234mm



LEDCON-02

Order code: 04933



4x 4ch or 8x 4ch



LEDCON-02 is een multifunctionele LED controller ■ Hij heeft een ingebouwde 4 en 8 kanaals LED lichtmodulator (omschakelbaar) voor de JBSYSTEMS LED projectoren: u kunt uw LED PAR projectoren op exact dezelfde manier sturen zoals u dit vroeger deed met uw oude halogeen PAR lampen + lichtmodulator! Maar dan wel met heel wat meer mogelijkheden... ■ Afstandsbediening voor: LED MANAGER (LED-voeding) ■ Verschillende werkmodi: 4 of 8 kanaals lichtmodulator voor LED projectoren, voorzien van heel wat muziekgestuurde programma's - vaste kleurmodus: directe toegang tot 9 voorgeprogrammeerde kleuren - Statische looplicht modus - Muziekgestuurd looplicht modus - Spectrum mix ■ Regelbare snelheid en dimmen met kleurovergangen ■ Volautomatische DMX-adressering tot 120 LED Projectoren! ■ Verduistering en "volledig aan" functie

Le LEDCON-02 est une commande à distance pour projecteurs à LED, dotée d'une très grande flexibilité ■ Il possède un modulateur de lumière intégré (commutable en 4 ou en 8 canaux) pour les projecteurs LED JBSYSTEMS: on est alors en mesure de contrôler les projecteurs à LED exactement de la même manière qu'on le faisait pour les anciens modèles de type PAR à ampoules halogènes via un modulateur de lumière traditionnel. Mais on peut encore faire beaucoup plus que cela... ■ Commande à distance pour: LED MANAGER ■ Différents modes de fonctionnement: modulateur de lumière à 4 ou 8 canaux avec des effets intégrés de chenillard contrôlés par la musique - Fixed colors mode - Static chase mode - Sound chase mode - Spectrum mix ■ Vitesse et déclenchement par le signal audio réglables via curseurs ■ Fonction d'adressage DMX totalement automatique pour piloter jusqu'à 120 projecteurs à LED ■ Fonctions 'black out' et 'full on'

SIRIUS

Order code: 04047



1 white LED 60W



8,8 kg



42 x 28,7 x 24,7 cm



1, 8, 11



1 or 4



6 rotating + open



Download DMX chart on our website

Light Effect Case 5 see page 78

Compacte, doch zeer krachtige moving head voor de Pro DJ, verhuurbedrijven en discotheken ■ Op basis van een CREE 60WATT LED: Krachtige lichtopbrengst en scherpe gobo's dankzij uitstekende optische elementen - Zeer laag verbruik, slechts 95 Watt (besparing op de energiekosten!) - Zeer heldere kleuren in vergelijking met de traditionele halogeeneffecten - Geen lampen te vervangen! - Zeer lage warmteontwikkeling ■ 0-100% dimmer en uiterst snelle strobe functie ■ 6 roterende gobo's + open, uitgerust met de gobo shaking functie ■ Onafhankelijk kleurenwiel (8 kleuren + wit) ■ Mooie ingebouwde programma's voor gevarieerde lichtshows: DMX controle: 11 kanalen - Standalone: muziekgestuurd via de ingebouwde microfoon - Master/slave: prachtige synchrone shows in autonome werkmodus - DMX-master/slave: dank zij dit nieuwe revolutionaire systeem kunnen meerdere SIRIUS toestellen in master/slave werken, terwijl ze toch nog via 1 of 4 DMX kanalen bestuurd worden! (zelfs wanneer ze op een DMX keten aangesloten zijn. Een optionele mini DMX splitter is wel vereist) ■ Automatische X/Y herpositionering ■ Optionele afstandsbediening: CA-8 ■ Eenvoudige software updates zijn mogelijk via een speciale optionele adapter ■ LED display voor een gemakkelijke navigatie door het menu ■ Lichtbundel = 15°

Lyre compacte mais très puissante pour les DJ Pro, les sociétés de location et les discothèques ■ A base de la toute dernière LED CREE de 60 WATTS: Puissance lumineuse imposante et gobos très précis grâce à un excellent matériel optique - Consommation de courant extrêmement basse, seulement 95 Watts (que d'argent épargné!) - Couleurs extrêmement brillantes, comparées aux appareils fonctionnant avec des lampes halogènes - Pas de lampes à remplacer! - Pratiquement aucune production de chaleur ■ 6 gobos rotatifs + ouvert, équipé de la fonction 'gobo shaking' ■ Roue à couleurs indépendante (8 couleurs + le blanc) ■ Excellents programmes intégrés donnant lieu à de splendides light shows qui changent sans arrêt: Contrôle via DMX: 11 canaux - Mode autonome: activation sonore via micro interne - Mode maître/esclave: magnifiques shows synchronisés autonomes - DMX-master/slave: grâce à cette nouvelle fonction révolutionnaire, plusieurs SIRIUS peuvent fonctionner de façon maître/esclave, tout en restant contrôlables par 1 ou 4 canaux DMX (même en étant connectés dans une chaîne DMX; il vous suffit d'intégrer le mini DMX splitter optionnel) ■ Repositionnement automatique des repères X/Y ■ Commande à distance disponible en option: CA-8 ■ Mises à jour possibles via un adaptateur optionnel spécial ■ Écran à LED pour une navigation aisée dans le menu ■ Angle = 15°



LED CLUBHEAD

Order code: 04051



1 white LED 25W



5,3 kg



24,8 x 22,8 x 32,9 cm



1 or 7



1 or 4



6 rotating + open



Download DMX chart on our website

Light Effect Case 4 see page 78

Hi Tech, oogverblindende moving head voor de Pro DJ, renting companies en discotheken ■ 25WATT LED technology: Hoge licht output en scherpe Gobos dankzij de perfecte lenzen ■ 0-100% dimmen en supersnelle stroboscoop ■ DMX-controle via 1 of 7 kanalen ■ Standaard via ingebouwde microfoon ■ Master/slave: prachtige gesynchroniseerde shows ■ 6 roterende gobo's + open, uitgevoerd met gobo shaking functie ■ Onafhankelijk kleurenwiel (8 kleuren + wit) ■ 2 optionele remote controllers verkrijgbaar: CA-8: remote met kabel voor uitgebreide master/slave controle - RF/DMX Converter: de nieuwste, multifunctionele oplossing voor draadloze DMX controle

Moving head Hi Tech exerçant un attrait visuel exceptionnel, destinée aux DJ pros, aux compagnies de location et aux discothèques ■ Basée sur la technologie LED 25 watts: Puissance lumineuse imposante et gobos très précis grâce à un excellent matériel optique ■ Fonction gradateur allant de 0 à 100 % et fonction stroboscope ultrarapide ■ Excellents programmes intégrés ■ Contrôle via DMX: 1 ou 7 canaux ■ Mode autonome via micro interne ■ Mode maître/esclave: magnifiques shows synchronisés ■ 6 gobos rotatifs + ouvert, équipé de la fonction 'gobo shaking' ■ Roue à couleurs indépendante (8 couleurs + le blanc) ■ Repositionnement automatique des repère X/Y ■ En option, une télécommande CA-8 est disponible

LYNX II

Order code: 04045



1 white LED 20W



4,8 kg



22,8 x 24,8 x 33 cm



6



8



8



Download DMX chart on our website

Light Effect Case 4 see page 78

Opvallende Hi Tech moving head voor de Pro DJ, verhuurbedrijven en discotheken ■ Op basis van een 20WATT LED: zeer laag verbruik - zeer heldere kleuren in vergelijking met de traditionele halogeeneffecten - geen lampen te vervangen! - zeer lage warmteontwikkeling - lichtgewicht (geen lamptransformatoren nodig) ■ Krachtige lichtopbrengst en scherpe gobo's dankzij uitstekende optische elementen ■ 0-100% dimmer en uiterst snelle strobe functie ■ Mooie ingebouwde programma's voor gevarieerde lichtshows: DMX controle: 6 kanalen (pan, tilt, kleuren, gobo's, dimmer, strobe) - Stand alone: muziekgestuurd via de ingebouwde microfoon - Master/slave: prachtige synchrone shows ■ 8 gobo's + open, uitgerust met de gobo shaking functie ■ Afzonderlijk kleurenwiel (8 kleuren + wit) ■ Automatische X/Y herpositionering

Moving head hi tech destinée aux DJ pros, aux compagnies de location et aux discothèques ■ Basée sur la technologie LED 20watts: consommation de courant extrêmement basse - couleurs extrêmement brillantes - pas de lampes à remplacer! - pratiquement aucune production de chaleur - poids plume (aucun transfo pour lampes n'est nécessaire) ■ Puissance lumineuse imposante et gobos très précis grâce à un excellent matériel optique ■ Fonction gradateur allant de 0 à 100 % et fonction stroboscope ultrarapide ■ Excellents programmes intégrés donnant lieu à de splendides light shows: Contrôle via DMX: 6 canaux (pan, tilt, colors, gobos, dimmer, strobe) - Mode autonome: activation sonore via micro interne - Mode maître/esclave: magnifiques shows synchronisés ■ 8 gobos + ouvert, équipé de la fonction 'gobo shaking' ■ Roue à couleurs indépendante (8 couleurs + le blanc) ■ Repositionnement automatique des repère X/Y

IROCK 7S

Order code: 04033

MSD250/2
(not included)

15 kg



70 x 34 x 25 cm



7



7



7 rotating



Download DMX chart on our website

Perfect voor Pro DJ, verhuurfirma's & discotheken ■ Master/slave mode met interne programma's + micro ■ DMX 7 kanalen (pan - tilt - shutter&shaking - gobo - colour - gobo rotation - dimmer) ■ DMX adres kan met de iLEAD controller vanop afstand worden ingesteld ■ Optiek van zeer hoge kwaliteit ■ 7 roterende gobo's (ook glasgobo's) ■ 9 dichroïde kleuren + wit ■ Dimmer 0-100%, blackout en high speed variabele strobe ■ Perfecte controle via SM1612 of enige andere universele DMX controller ■ Micro stappenmotoren voor zeer vloeiende bewegingen

Scanner puissant pour le DJ professionnel, discothèques et DB mobiles ■ Programmes incorporés et micro pour mode stand alone ou "Master/slave"! ■ 7 canaux DMX (pan - tilt - couleur - gobo - rotation gobo - shutter - dimmer) ■ L'adresse DMX peut être réglée à distance à l'aide du contrôleur iLEAD ■ Optique de qualité pour des gobos nets et une clarté exceptionnelle de lumière ■ 9 couleurs dichroïques + blanc + effet arc-en-ciel ■ 7 + 1 gobos rotatifs, facilement interchangeables ■ Gradation 0-100%, black-out et strobo à grande vitesse ■ Facile à contrôler par SM1612 ou n'importe quel autre contrôleur DMX ■ Mouvements pan et tilt souples

COMBI CABLE IEC/XLR-1M3

Order code: 01255

COMBI CABLE IEC/XLR-3M

Order code: 01256

COMBI CABLE IEC/XLR-5M

Order code: 01257


COMBI CABLE IEC/XLR-10M

Order code: 01258



LED VICTORY SCAN

Order code: 04048



Download DMX chart on our website


Light Effect Case 7 see page 79

Op basis van een CREE 60WATT LED: Krachtige lichtopbrengst en scherpe gobo's dankzij uitstekende optische elementen - Zeer laag verbruik, slechts 95 Watt - Zeer heldere kleuren in vergelijking met de traditionele halogeeneffecten - Geen lampen te vervangen + zeer lage warmteontwikkeling ■ 0-100% dimmer en uiterst snelle strobe functie ■ 8 vaste gobo's + open, uitgerust met de gobo shaking functie ■ Onafhankelijk kleurenwiel (8 kleuren + wit) ■ Mooie ingebouwde programma's voor gevarieerde lichtshows: DMX controle: via 1,7 of 8 kanalen - Standalone: muziekgestuurd via de ingebouwde microfoon - Master/slave: prachtige synchrone shows in autonome werkmodus - DMX-master/slave: dankzij dit nieuwe revolutionaire systeem kunnen meerdere LED VICTORY toestellen in master/slave werken, terwijl ze toch nog via 1 of 4 DMX kanalen bestuurd worden! (zelfs wanneer ze op een DMX keten aangesloten zijn. Een optionele mini DMX splitter is wel vereist) ■ Optionele afstandsbediening: CA-8 ■ Eenvoudige software updates zijn mogelijk via een speciale optionele adapter ■ LED display voor een gemakkelijke navigatie door het menu ■ Lichtbundel = 15° ■ Kan in Master/Slave gelinkt worden met de "LED SPINNER"

Lyre à LED très puissante pour les DJ Pro, sociétés de location et discothèques ■ Basé sur la technologie à LED blanche CREE de 60 Watts: Grande luminosité et gobos très nets, grâce à d'excellents optiques - Très faible consommation d'énergie, seulement 95W - Des couleurs extrêmement brillantes comparé aux effets à lampes halogènes - Pas de lampes à remplacer et pratiquement pas de production de chaleur ■ Gradateur allant de 0 à 100% et fonction stroboscopique ultra rapide ■ 8 gobos fixes + ouvert, équipé de la fonction "gobo shaking" ■ Roue à couleurs indépendante (8 couleurs + le blanc) ■ Excellents programmes intégrés donnant lieu à de splendides light shows qui changent sans arrêt: Contrôle via DMX: 1, 7 ou 8 canaux - Autonome: active par le son grâce au micro incorporé - Maître/esclave: de magnifiques shows synchronisés en mode autonome - DMX-master/slave: grâce à cette nouvelle fonction révolutionnaire, plusieurs LED VICTORY peuvent fonctionner de façon maître/esclave, tout en restant contrôlables par 1 ou 4 canaux DMX (même en étant connectés dans une chaîne DMX; il vous suffit d'intégrer le mini DMX splitter optionnel) ■ Commande à distance disponible en option: CA-8 câblé ■ Mises à jour possibles via un adaptateur optionnel spécial ■ Écran à LED pour une navigation aisée dans le menu ■ Angle= 15° ■ Cet appareil peut être intégré dans une chaîne maître/esclave avec le "LED SPINNER"

LED SPINNER

Order code: 04049



Download DMX chart on our website


Light Effect Case 7 see page 79

De nieuwe (krachtigere!) LED versie van onze zeer populaire "ROVER" scanner! ■ Technisch gezien identiek aan de LED VICTORY, waarbij de scanspiegel vervangen werd door een cilindrische reflector om zo andere effect te bekomen! ■ Kan in Master/Slave gelinkt worden met de "LED VICTORY"

Voici la nouvelle version à LED, nettement plus puissante, de notre 'ROVER', un de nos scanners les plus demandés! ■ Il est techniquement identique au LED VICTORY, à ce détail près que le miroir du scanner est remplacé par un réflecteur en forme de cylindre, ce qui permet de produire des effets différents ■ Cet appareil peut être intégré dans une chaîne maître/esclave avec le "LED VICTORY"

LED CLUBSCAN

Order code: 04052





Download DMX chart on our website

Light Effect Case 3 see page 77

Hi Tech, oogverblindende moving head voor de Pro DJ, renting companies en discotheken ■ 25WATT LED technology: Hoge licht output en scherpe gobo's dankzij de perfecte lenzen ■ 0-100% dimmen en supersnelle stroboscoop ■ DMX-controle via 5 kanalen ■ Stand alone via ingebouwde microfoon ■ Master/slave: prachtige gesynchroniseerde shows ■ 6 roterende gobo's + open, uitgevoerd met gobo shaking functie ■ Onafhankelijk kleurenwiel (8 kleuren + wit) ■ Optionele afstandsbediening: CA-8

Moving head Hi Tech exerçant un attrait visuel exceptionnel, destinée aux DJ pros, aux compagnies de location et aux discothèques ■ Basée sur la technologie LED 25 watts: Puissance lumineuse imposante et gobos très précis grâce à un excellent matériel optique ■ Fonction gradateur allant de 0 à 100% et fonction stroboscope ultrarapide ■ Excellents programmes intégrés ■ Contrôle via DMX: 5 canaux ■ Mode autonome via micro interne ■ Mode maître/esclave: magnifiques shows synchronisés ■ 6 gobos rotatifs + ouvert, équipé de la fonction 'gobo shaking' ■ Roue à couleurs indépendante (8 couleurs + le blanc) ■ Repositionnement automatique des repère X/Y ■ Commande à distance disponible en option: CA-8 câblé



DYNAMO 250

Order code: 04020

ELC250W/
24V (incl.)

3,8 kg



39 x 17 x 12 cm



4



10



Download DMX chart on our website

Light Effect Case 3 see page 77

Zeer compacte, aantrekkelijke scanner voor mobiele DJ's ■ De optionele CA-8 controller zorgt voor heel wat mogelijkheden ■ Master/slave mode met interne programma's + micro ■ Perfecte controle via onze SM1612 of enige andere universele DMX controller ■ 10 meerkleurige gobo's ■ Gobo Shaking effect ■ Blackout en variabele strobe functie ■ DMX 4 kanalen: (pan - tilt - shutter/gobo shaking - gobo/colour) ■ Ventilatorcooling met elektronische temperatuurbeveiliging ■ Instelbare focus

Scanner attractif et compact pour les DJ mobiles ■ Programmes incorporés et micro pour mode stand alone ou "Master/slave"! ■ Il suffit de connecter le petit contrôleur CA-8 (en option) pour faciliter les opérations ■ Facile à contrôler par SM1612 ou n'importe quel autre contrôleur DMX ■ 10 Gobos multicolores ■ Effet Gobo Shaking ■ Black-out et strobo à vitesse variable ■ 4 canaux DMX (pan - tilt - shutter/gobo shaking - gobo/colour) ■ Ventilation forcée par ventilateur et protection de surchauffe ■ Focus réglable

SUPER LED RAINBOW

Order code: 04171

6x RGBW
LED 10W

4,2 kg



41,8 x 23,3 x 12,2 cm



1, 8 or 28



1



Download DMX chart on our website

Een compact maar krachtig multi-beam LED-effect! ■ Elk van de 6 lenzen bevat een krachtige 10Watt RGBW LED ■ Elke 9° bundel kan individueel worden bediend ■ Voortreffelijk ingebouwde programma's: Stand alone: via de ingebouwde microfoon - Master/Slave: prachtige gesynchroniseerde shows - DMX-master/slave ■ DMX: 28, 1 of 8 kanalen ■ Optionele afstandsbediening beschikbaar: de bekabelde CA-8 voor een betere master/slave-besturing ■ Lichtnet IEC-in/uitgangen voor het gemakkelijk doorlinken via optionele IEC/XLR-combi kabels ■ Perfect voor verschillende toepassingen: discotheken, clubs, mobiele DJ's, toneel, ...

Effet à LED multifaisceaux puissant malgré sa taille compacte! ■ Chacune des six lentilles est alimentée par une puissante LED RGBW de 10 Watts ■ Chaque faisceau 9° peut être contrôlé individuellement ■ D'excellents programmes intégrés offrant de fabuleux jeux de lumière. Autonome: via un micro interne ■ DMX: 28, 1 ou 8 canaux ■ Commande à distance disponible en option: CA-8 télécommande filaire pour un contrôle amélioré maître/esclave

TOEPASSINGEN RF-DMX CONVERTER:

APPLICATIONS RF-DMX CONVERTER:

LIGHT EFFECTS



DECORATIVE LIGHTING



DIMMERPACKS



LED MANAGER SERIES



OUTDOOR LIGHTING



LASERS / FOG MACHINES



LED RAINBOW

Order code: 04169



6x RGB LED 3W



3,6 kg



42,4 x 25,1 x 6,5 cm



1, 7 or 22



1



Download DMX chart on our website

Een compact maar krachtig multi-beam LED-effect! ■ Elk van de 6 lenzen bevat een krachtige 3 Watt RGB LED ■ Elke 9° bundel kan individueel worden bediend ■ Voortreffelijk ingebouwde programma's: Standalone: via de ingebouwde microfoon. - Master/Slave: prachtige gesynchroniseerde shows - DMX-master/slave ■ DMX: 22, 1 of 7 kanalen ■ Optionele afstandsbediening beschikbaar: de bekabelde CA-8 ■ Lichtnet IEC-in/uitgangen voor het gemakkelijk doorlinken via optionele IEC/XLR-combi kabels ■ Perfect voor verschillende toepassingen: discotheken, clubs, mobiele DJ's, toneel,...

Effet à LED multifaisceaux puissant malgré sa taille compacte! ■ Chacune des six lentilles est alimentée par une puissante LED RVB de 3 Watts ■ Chaque faisceau 9° peut être contrôlé individuellement ■ D'excellents programmes intégrés offrant de fabuleux jeux de lumière: Autonome: via un micro interne ■ DMX: 22, 1 ou 7 canaux (Super led rainbow 28, 1 ou 8 canaux) ■ Commande à distance disponible en option: CA-8 câblé

LED CROSSFIRE

Order code: 04161



320x LED



7 kg



45,7 x 43,3 x 29,5 cm



1, 4



1



Download DMX chart on our website

Dankzij zijn speciale design produceert dit krachtige LED effect verbluffende gevarieerde lichtshows! ■ Uitgerust met 320 power LED's die verdeeld zijn over 5 LED clusters (R=80 + G=80 + B=80 + W=80): Extreem heldere kleuren en meer dynamisch dan traditionele halogeenlamp effecten - Scherpe witte, blauwe, rode en groene laserachtige lichtstralen - Geen lampen te vervangen! - Bijna geen warmte-ontwikkeling - Zeer laag verbruik - Lichtgewicht ■ Uiterst snelle strobe functie ■ Uitstekende ingebouwde programma's: Standalone: werkt op het ritme van de muziek dank zij de ingebouwde microfoon - Master/slave: prachtige gesynchroniseerde shows - DMX-master/slave: dank zij deze nieuwe revolutionaire functie kunnen de LED Crossfire toestellen die in master/slave werken, toch via DMX aangestuurd worden! Zelfs wanneer zij op een klassieke DMX ketting aangesloten zijn! (optionele mini DMX splitter vereist) ■ DMX gestuurd: via 4 kanalen heeft u de totale controle over de chases, snelheid, strobe en werkmodus

Grace au design spécial, ce puissant effet à LED produits des effets époustouflants très variés! ■ Pourvu de 320 LED à haute puissance, répartis sur 5 groupes de LED (R=80 + G=80 + B=80 + W=80): Couleurs extrêmement brillantes et effets nettement plus dynamiques comparés aux effets fonctionnant avec des lampes halogènes - Faisceaux blancs, bleus, rouges et verts, extrêmement denses, un peu comme des rayons lasers - Pas de lampes à remplacer! - Pratiquement aucune production de chaleur - Consommation de courant très faible - Poids plume ■ Fonction stroboscope ultrarapide ■ Excellents programmes intégrés: Mode autonome: activation sonore via micro interne - Mode maître/esclave: magnifiques shows synchronisés ■ DMX maître/esclave: grâce à ce nouveau système révolutionnaire, plusieurs LED Crossfire peuvent fonctionner en mode maître/esclave, tout en étant contrôlé par DMX! Même si les appareils sont connectés dans une chaîne DMX (mini DMX splitter optionnel requis) ■ DMX: 4 canaux pour le contrôle total des programmes chenillard intégrés, de la vitesse, du strobo et des modes de fonctionnement

MATRIX LED

Order code: 04155



256x LED



4 kg



24,2 x 27 x 21,5 cm



1, 4 or 256



1



Download DMX chart on our website

Een zeer krachtig, overweldigend, LED effect ■ Via DMX kan elke LED van de 256 aanwezige power LEDs (R=64 + G=64 + B=64 + W=64) afzonderlijk aangestuurd worden om alzo de meest verbluffende effecten te bekomen! ■ Via de LED display kunt u verschillende werkmodi kiezen: Standalone: muziekgestuurde shows via de ingebouwde microfoon - Master/slave: prachtige synchrone shows ■ Verschillende DMX modi: Via 256 DMX kanalen kunt u indrukwekkende tekstfiguren, geometrische figuren, dynamische scan/rol/rotatie en zoom effecten ontwerpen! - Via 1 DMX kanaal voor een gemakkelijk gebruik - Via 4 DMX kanalen voor een volledige controle over alle ingebouwde programma's ■ Geen lampen te vervangen! ■ Bijna geen warmteontwikkeling + zeer laag verbruik ■ Uiterst snelle strobe functie ■ Uitgerust met een grote optische lens voor een maximale lichtopbrengst en een brede stralingshoek van 54°

Effet lumineux faisant usage de LED, d'une puissance et d'un attrait exceptionnels ■ Via DMX, on peut contrôler les 256 LED de puissance (rouges= 64, vertes= 64, bleues= 64, et blanches= 64) indépendamment, de manière à créer les effets les plus saisissants qui soient! ■ Différents modes de fonctionnement via l'écran à LED: Mode autonome: activation sonore des shows via micro interne - Mode maître/esclave: magnifiques shows synchronisés ■ Plusieurs modes DMX: via 256 canaux DMX, il est possible de créer des motifs à textes, des figures géométriques et des effets dynamiques de toutes sortes (scanning, rolling, rotating and zooming) - Le mode DMX à un seul canal rend le fonctionnement extrêmement facile - Quand au mode DMX à 4 canaux, il vous permet un contrôle total sur tous les programmes internes ■ Pas de lampes à remplacer! ■ Pratiquement aucune production de chaleur et très basse consommation ■ Fonction stroboscope ultrarapide ■ Equipé de lentilles de grandes dimensions en vue d'obtenir une puissance lumineuse maximale, angle de dispersion de 54°

GALAXY

Order code: 04162



2x whiteLED 10W



5 kg



35 x 34,4 x 15,2 cm



1



1



Download DMX chart on our website

Krachtig LED effect met roterende cilindervormige reflectoren voor indrukwekkende dynamische effecten! ■ Maakt gebruik van 2 krachtige LEDs van 10 Watt: Extreem heldere kleuren in vergelijking met traditionele halogeenlamp effecten - Meer dynamisch dan traditionele halogeenlamp effecten - Scherpe witte, blauwe, rode en groene laserachtige lichtstralen - Geen lampen te vervangen! - Zeer laag verbruik - Lichtgewicht ■ Uitstekende ingebouwde programma's voor prachtige afwisselende licht shows: Standalone: werkt op het ritme van de muziek dank zij de ingebouwde microfoon - Master/slave: prachtige gesynchroniseerde shows - DMX: eenvoudige controle via 1 DMX kanaal ■ Optionele afstandsbediening: CA-8 controller met kabel voor een betere controle over de functies in master/slave ■ IEC in/uitgangen voor het eenvoudig doorverbinden van de stroom naar andere toestellen

Puissant effet LED équipé de 2 réflecteurs cylindriques rotatifs, produisant d'impressionnants effets dynamiques! ■ Utilise 2 puissantes LED de 10 Watts: Couleurs extrêmement brillantes et effets nettement plus dynamiques comparés aux effets fonctionnant avec des lampes halogènes - Faisceaux blancs, bleus, rouges et verts, extrêmement denses, un peu comme des rayons lasers - Pas de lampes à remplacer! - Consommation de courant très faible - Poids plume ■ Excellent programmes intégrés donnant lieu à de splendides light shows qui changent sans arrêt: Mode autonome: activation sonore via micro interne - Mode maître/esclave: magnifiques shows synchronisés - DMX: contrôle aisé par 1 canal DMX ■ Commande à distance disponible en option: CA-8: commande câblée pour un meilleur contrôle des fonctions en mode maître/esclave ■ Entrée/sortie d'alimentation par connecteurs IEC: facilite la distribution du courant vers les appareils suivants à l'aide de câbles IEC M/F (disponibles en option)

LED PULSAR

Order code: 04165



Download DMX chart on our website


Light Effect Case 3 see page 77

Zeer compact, doch krachtig LED barrel effect! ■ De roterende barrel reflector produceert indrukwekkende dynamische effecten! ■ Maakt gebruik van een RGBW LED van 10 Watt: Extreem heldere kleuren in vergelijking met traditionele halogeenlamp effecten - Meer dynamisch dan traditionele halogeenlamp effecten - Zeer scherpe gekleurde laseractieve stralen - Geen lampen te vervangen + zeer laag stroomverbruik ■ Uitstekende ingebouwde programma's voor prachtige afwisselende licht shows: Standalone: werkt op het ritme van de muziek dankzij de ingebouwde microfoon - Master/slave: prachtige gesynchroniseerde shows - DMX: eenvoudige controle via 1 DMX kanaal of via 6 kanalen voor een betere controle ■ IEC in/uitgangen voor het eenvoudig doorverbinden van de stroom naar andere toestellen ■ Perfect voor verschillende toepassingen: discotheken, clubs, mobiele DJ's, enz.

Jeu de lumière à cylindre, compact mais puissant! ■ Le réflecteur rotatif en forme de cylindre produit des effets dynamiques impressionnants! ■ Utilise une puissante LED RGBW de 10 Watts: Couleurs extrêmement brillantes comparées aux effets fonctionnant avec des lampes halogènes - Effets nettement plus dynamiques comparés aux effets fonctionnant avec des lampes halogènes - Faisceaux lumineux aux couleurs très marquées, semblables à ceux des rayons lasers - Pas de lampes à remplacer et consommation de courant très faible ■ Excellents programmes intégrés donnant lieu à de splendides light shows qui changent sans arrêt: Mode autonome: activation sonore via micro interne - Mode maître/esclave: magnifiques shows synchronisés - DMX: contrôle aisé par 1 canal DMX ou par 6 canaux DMX pour un contrôle complet de l'appareil ■ Entrée/sortie d'alimentation par connecteurs IEC: facilite la distribution du courant vers les appareils suivants à l'aide de câbles IEC M/F (disponibles en option) ■ Parfait pour différentes applications: discos, clubs, DJ mobile, etc.

ICOLOR4 Mk2

Order code: 04500




Veelzijdige en compacte kleurenwisselaar op basis van vier R7S lampen (300W of 500W) ■ Voorzien van 4 hittebestendige filters in rood, blauw, groen en geel ■ Twee 4-kanaals DMX modes: Mode1: voorgeprogrammeerde kleuren - programmakeuze - snelheid - dimmer / Mode 2: rood - groen - blauw - geel ■ Optionele CA-8 controller of speciale CA-32F voetbediening voor Master/Slave en zelfstandig gebruik

Changeur de couleur polyvalent et très compact basé sur 4 lampes du type R7S (300W ou 500W) ■ Equipés de 4 filtres dichroïques résistant à la chaleur et de couleur rouge, bleu, vert et jaune ■ Deux modes DMX, 4 canaux: Mode1: couleurs pré-établis - chenillard - vitesse - gradateur / Mode 2: rouge - vert - bleu - jaune ■ Contrôleur CA-8 disponible en option ou pédalier spécial CA-32F en mode Maître/Esclave et autonome

CA-32 COLORMIX

Order code: 04505




Eenvoudig te gebruiken 4 kanaals DMX controller, speciaal ontworpen voor de iColor-4 Mk2 kleurenmixer ■ 4 verschillende gebruiksmogelijkheden: Hold: directe toegang tot 9 voorgeprogrammeerde kleuren - Static Chase: 12 verschillende chase programma's met een door de gebruiker selecteerbare snelheid - Sound Chase: 12 verschillende chase programma's met audio triggering - Spectrum Mix: 32 verschillende spectrum mix kleuren, inclusief colour fade ■ Regelbare snelheid door middel van een schuifregelaar ■ Regelbare dimming door middel van een schuifregelaar ■ Color fade met regelbare fade time (overgangstijd) ■ Black-out functie (alles uit) - Full on functie (alles aan)

Contrôleur DMX à 4 couleurs, facile à utiliser, spécialement conçu pour le mélangeur de couleurs iColor4 Mk2 ■ 4 modes d'utilisation différents: Hold: accès instantané aux 9 couleurs préprogrammées - Static Chase: 12 programmes chenillard différent à vitesse sélectionnable - Sound Chase: 12 programmes chenillard différent à commande audio - Spectrum Mix: 32 couleurs différentes par mixage de spectre, incluant la fonction de fondu des couleurs ■ Vitesse réglable par curseur ■ Atténuation réglable par curseur ■ Fondu des couleurs à vitesse réglable ■ Fonction Black-out (tout éteint) - Fonction Full on (tout allumé)

CA-32/F

Order code: 04518




Samen met de CA-32 te gebruiken ■ Gemakkelijke bediening van de meeste CA-32 functies door middel van slechts 4 voetschakelaars!

A utiliser avec notre contrôleur CA-32 ■ Accès facile à la plupart des fonctions du CA-32 juste en utilisant les 4 interrupteurs de pieds!

LED DEVIL II

Order code: 04147



Download DMX chart on our website

Een extreem compact, DMX gestuurd, LED effect ■ Dit krachtige opvallende LED effect gebruikt 3 optische schijven voor het bekomen van een ongelooflijk briljant en innovatief lichteffect! ■ Dimmer 0-100% en uiterst snelle strobe functie ■ Verschillende werkmodi voor een maximum aan flexibiliteit: DMX controle: 3 kanalen voor een volledige controle over dimmer/strobe, kleuren, rotatiesnelheid/richting - Stand alone: werkt automatisch of op het ritme van de muziek dankzij de ingebouwde microfoon - Master/slave prachtige gesynchroniseerde shows ■ Gebaseerd op een zeer krachtige RGBW LED van 10 Watt: Prachtige briljante lichtbundels, vergeleken met effecten met halogeenlampen - De effecten zijn ook veel dynamischer dan effecten met traditionele halogeenlampen ■ Geen lampen te vervangen! ■ Extreme lange levensduur! ■ Zeer laag verbruik ■ Lichtgewicht (geen zware lamptransformatoren)

Un effet LED DMX extrêmement compact ■ Ce puissant effet Led utilise 3 discs optiques et 6 lentilles afin d'obtenir un effet innovant très attrayant! ■ Fonction gradateur allant de 0 à 100 % et fonction stroboscope ultrarapide ■ Différents modes d'utilisation pour une flexibilité maximale: Contrôle via DMX: 3 canaux pour un contrôle complet du gradateur/strobo, couleurs et vitesse/sens de rotation - Mode autonome: activation automatique ou sonore via micro interne - Maître/Esclave: pour des merveilleux spectacles synchronisés ■ Conçue sur base d'une LED RGBW très puissante de 10 Watts: Faisceaux extrêmement brillants, comparé aux effets à lampe halogène - Les effets sont beaucoup plus dynamiques que les effets à lampe halogène ■ Durée de vie extrêmement longue! ■ Consommation de courant très faible ■ Poids plume (aucun transfo pour lampes n'est nécessaire)

CPB-4 BRACKET

Order code: 04144




Truss Clamp not included

Met deze centrale ophangbeugel kunt u gemakkelijk 4 toestellen samen monteren zodat u een indrukwekkend centraal LED effect bekomt! ■ Ontworpen voor de ORION en de TAURUS, maar u kunt het ook voor andere effecten gebruiken

Grâce à ce support central optionnel, vous pouvez aisément monter 4 appareils ensemble afin de créer un effet central à LED aussi incroyable que fantastique! ■ Le support est compatible avec ORION et TAURUS, mais on peut aussi y fixer d'autres effets

ORION

Order code: 04143




Download DMX chart on our website

Een zeer krachtig en opvallend LED effect ■ Met behulp van de in optie verkrijgbare CPB-4 (centrale ophangbeugel) kunt u 4 toestellen samen monteren om zo een prachtig en indrukwekkend centraal lichteffect te bekomen! ■ Gebaseerd op 4 LED clusters met 224 power LEDs (R=80 + G=60 + B=48 + W=36): Extreem heldere kleuren in vergelijking met traditionele halogeenlamp effecten - Scherpe witte, blauwe, rode en groene laserachtige lichtstralen - Geen lampen te vervangen! - Gebruikt LEDs met een extreem lange levensduur! - Bijna geen warmteontwikkeling - Zeer laag verbruik - Lichtgewicht (geen zware lamptransformatoren) ■ 0-100% dimmer en uiterst snelle strobe functie ■ Uitstekende ingebouwde programma's voor prachtige gevarieerde licht shows: DMX-controle: 4 of 7 kanalen voor een volledige controle van de 4 LED clusters - Standalone - Master/slave ■ Menu display met 4 karakters

Effet lumineux faisant usage de LED, d'une puissance et d'un attrait exceptionnels ■ Vous pouvez assembler 4 appareils à l'aide du CPB-4 (support central) optionnel afin d'obtenir un effet LED centra super impressionnant! ■ Organisé en 4 groupes de LED comportant un total de 224 LED de puissance (= 80 rouges, 60 vertes, 48 bleues et 36 blanches): Couleurs extrêmement brillantes comparées aux effets fonctionnant avec des lampes halogènes - Faisceaux blancs, bleus, rouges et verts, extrêmement denses, un peu comme des rayons lasers - Pas de lampes à remplacer! - Utilise des LED ayant une durée de vie très longue! - Pratiquement aucune production de chaleur - Consommation de courant très faible - Poids plume ■ Fonction gradateur allant de 0 à 100 % et fonction stroboscope ultrarapide ■ Excellent programmes intégrés donnant lieu à de splendides light shows: Contrôle via DMX: choix entre 4 et 7 canaux pour exploiter au mieux les 4 groupes de LED - Mode autonome ■ Mode maître/esclave ■ Ecran à 4 chiffres fonctionnant sur base de menus

TAURUS

Order code: 04148




Download DMX chart on our website

Een zeer krachtig en opvallend LED effect ■ Gebaseerd op 7 LED clusters met 84 power LEDs (R=21 + G=21 + B=21 + W=21): Extreem heldere kleuren en dynamischer in vergelijking met traditionele halogeenlamp effecten - Scherpe witte, blauwe, rode en groene laserachtige lichtstralen - Gebruikt LEDs met een extreem lange levensduur! - Bijna geen warmteontwikkeling - Zeer laag verbruik, slechts 12 Watt! - Lichtgewicht ■ 0-100% dimmer en uiterst snelle strobe functie ■ Uitstekende ingebouwde programma's voor prachtige gevarieerde licht shows: DMX-controle: 1, 3, 9 of 28 kanalen voor een volledige controle van de 7 LED clusters - Standalone - Master/slave: prachtige gesynchroniseerde shows ■ Menu display met 4 karakters ■ Met behulp van de in optie verkrijgbare CPB-4 (centrale ophangbeugel) kunt u 4 toestellen samen monteren om zo een prachtig en indrukwekkend centraal lichteffect te bekomen!

Effet lumineux faisant usage de LED, d'une puissance et d'un attrait exceptionnels ■ Organisé en 7 groupes de LED comportant un total de 84 LED de puissance (= 21 rouges, 21 vertes, 21 bleues et 21 blanches): Couleurs extrêmement brillantes et effets plus dynamiques comparées aux effets fonctionnant avec des lampes halogènes - Faisceaux blancs, bleus, rouges et verts, extrêmement denses, un peu comme des rayons lasers - Utilise des LED ayant une durée de vie très longue! - Pratiquement aucune production de chaleur - Consommation de courant très faible, seulement 12 Watts! - Poids plume ■ Fonction gradateur allant de 0 à 100 % et fonction stroboscope ultrarapide ■ Excellent programmes intégrés donnant lieu à de splendides light shows qui changent sans arrêt: Contrôle via DMX: choix entre 1, 3, 9, ou 28 canaux pour exploiter au mieux les 7 groupes de LED - Mode autonome - Mode maître/esclave: magnifiques shows synchronisés ■ Ecran à 4 chiffres fonctionnant sur base de menus ■ Vous pouvez assembler 4 appareils à l'aide du CPB-4 (support central) optionnel afin d'obtenir un effet LED central super impressionnant!

MAGIC LED II

Order code: 04154




Download DMX chart on our website

Dit is NIET gewoon de LED versie van een gewone Double Derby! ■ Dit is een prachtig effect op basis van 2x 10Watt RGBW LEDs ■ Vult de ruimte met krachtige en scherpe laserachtige gekleurde stralen ■ Zeer heldere kleuren in vergelijking met effecten die werken met een halogeenlamp ■ Geen lampen te vervangen! ■ Bijna geen warmteontwikkeling + zeer laag verbruik ■ Dimmer (0-100%) en ultra snelle strobe functie ■ Uitstekende ingebouwde programma's voor prachtige afwisselende lichtshows: DMX controle: via 1 kanaal voor een gemakkelijk gebruik of via 3 kanalen voor een volledige controle - Standalone: geluidgestuurd via de ingebouwde microfoon - Master/slave: prachtige synchrone shows ■ Menu display met 4 karakters ■ IEC voeding in/uitgangen voor het gemakkelijk doorlinken via optionele IEC/XLR-combi kabels ■ Perfect voor allerlei toepassingen: discotheken, clubs, mobiele DJ's, enz.

Cet appareil n'est pas juste la version avec LED d'un Double Derby ordinaire! ■ Il s'agit d'un effet fabuleux basé sur 2x LED RGBW de 10 watts ■ La pièce est remplie de rayons colorés puissants et bien définis, un peu à la manière d'un laser ■ Couleurs extrêmement brillantes comparées aux effets fonctionnant avec des lampes halogènes ■ Pas de lampes à remplacer! ■ Pratiquement aucune production de chaleur et très basse consommation ■ Fonction gradateur allant de 0 à 100 % et fonction stroboscope ultrarapide ■ Excellent programmes intégrés donnant lieu à de splendides light shows qui changent sans arrêt: Contrôle via DMX: fonctionnement aisé via un seul canal, ou au contraire, via 3 canaux pour un contrôle total - Mode autonome: activation sonore via micro interne - Mode maître/esclave: magnifiques shows synchronisés ■ Ecran à 4 chiffres fonctionnant sur base de menus ■ Entrées et sorties d'alimentation secteur au standard IEC permettant un raccordement facile entre plusieurs appareils via des câbles combi IEC/XLR en option ■ Idéal pour toutes sortes d'applications: discothèques, clubs, DJ itinérants, etc.

MYSTERY LED II

Order code: 04156




Download DMX chart on our website

Een zeer mooi effect op basis van 2x 10 Watt RGBW LEDs ■ Vult de ruimte met een enorm groot aantal scherpe gekleurde laserachtige stralen ■ Zeer heldere kleuren in vergelijking met effecten die werken met een halogeenlamp ■ Geen lampen te vervangen! ■ Bijna geen warmteontwikkeling + zeer laag verbruik ■ Dimmer (0-100%) en ultra snelle strobe functie ■ Uitstekende ingebouwde programma's voor prachtige afwisselende lichtshows: DMX-controle: via 1 kanaal voor een gemakkelijk gebruik of via 3 kanalen voor een volledige controle - Standalone: muziekgestuurde shows via de ingebouwde microfoon - Master/slave: prachtige synchrone shows ■ Menu display met 4 karakters ■ IEC voeding in/uitgangen voor het gemakkelijk doorlinken via optionele IEC/XLR-combi kabels ■ Perfect voor allerlei toepassingen: discotheken, clubs, mobiele DJ's, enz.

Voici un superbe effet basé sur deux LED RGBW de 10 watts ■ La pièce est remplie d'une foule de rayons colorés bien définis, un peu à la manière d'un laser ■ Couleurs extrêmement brillantes comparées aux effets fonctionnant avec des lampes halogènes ■ Pas de lampes à remplacer! ■ Pratiquement aucune production de chaleur et très basse consommation ■ Fonction gradateur allant de 0 à 100 % et fonction stroboscope ultrarapide ■ Excellents programmes intégrés donnant lieu à de splendides light shows qui changent sans arrêt: Contrôle via DMX: fonctionnement aisé via un seul canal, ou au contraire, via 3 canaux pour un contrôle total - Mode autonome: activation sonore via micro interne - Mode maître/esclave: magnifiques shows synchronisés ■ Ecran à 4 chiffres fonctionnant sur base de menus ■ Entrées et sorties d'alimentation secteur au standard IEC permettant un raccordement facile entre plusieurs appareils via des câbles combi IEC/XLR en option ■ Idéal pour toutes sortes d'applications: discothèques, clubs, DJ itinérants, etc.

GENIUS-2

Order code: 04158



Download DMX chart on our website

Krachtig LED effect met roterende cilindrische reflectoren, wat indrukwekkende dynamische effecten creëert ■ Dit is een fantastisch effect op basis van 2 RGB LED's van 3Watt ■ Vult de ruimte met 28 krachtige en scherpe laserachtige gekleurde stralen ■ Zeer heldere kleuren in vergelijking met halogeenlampen ■ Geen lampen te vervangen! ■ Bijna geen warmteontwikkeling en een zeer laag verbruik ■ Uitgerust met een dimfunctie en een uiterst snelle strobe functie ■ Zeer goede ingebouwde programma's voor prachtige gevarieerde licht shows: DMX sturing: via 1 kanaal voor een eenvoudige sturing of via 3 kanalen voor een volledige controle - Autonome werking: muziekgestuurd via de ingebouwde microfoon - Master/slave: prachtige synchrone shows ■ CA-8 afstandsbediening optioneel verkrijgbaar ■ Menu display met 4 karakters ■ Voedings- in/uitgangen via IEC aansluitingen zodat u de toestellen via optio optionele IEC/XLR-combi kabels kunt doorverbinden

Il s'agit d'un effet fabuleux basé sur deux LED RGB de 3 watts ■ La pièce est remplie de 28 rayons colorés puissants et bien définis, un peu à la manière d'un laser ■ Couleurs extrêmement brillantes comparées aux effets fonctionnant avec des lampes halogènes ■ Pas de lampes à remplacer! ■ Pratiquement aucune production de chaleur et très basse consommation ■ Fonction gradateur allant de 0 à 100 % et fonction stroboscope ultrarapide ■ Excellent programmes intégrés donnant lieu à de splendides light shows qui changent sans arrêt: Contrôle via DMX: fonctionnement aisé via un seul canal, ou au contraire, via 3 canaux pour un contrôle total - Mode autonome: activation sonore via micro interne - Mode maître/esclave: magnifiques shows synchronisés ■ En option, une télécommande CA-8 est disponible ■ Ecran à 4 chiffres fonctionnant sur base de menus ■ Entrées et sorties d'alimentation secteur au standard IEC permettant un raccordement facile entre plusieurs appareils via des câbles combi IEC/XLR en option



VISIT OUR WEBSITE:
WWW.JB-SYSTEMS.EU



VISIT OUR PRODUCT VIDEOS ON
YOU TUBE:
WWW.YOUTUBE.COM/USER/BEGLECPRODUCTVIDEOS



VISIT & LIKE US ON
FACEBOOK:
WWW.FACEBOOK.COM/PAGES/JB-SYSTEMS-SOUND-LIGHT/
324577984325200?FREF=TS



APOLLO DMX

Order code: 04133



Download DMX chart on our website

Prachtige op LED gebaseerde moonflower met 2 scanspiegels! ■ Dankzij de 1 kanaals DMX controle, kan het toestel via elke DMX controller aan-/uitgezet worden ■ Voorzien van 92 high power LEDs (32 rode + 30 groene + 30 blauwe): Extreem heldere kleuren en dynamischere effecten in vergelijking met effecten met halogeen lampen - Geen bewegende delen (motoren) aan de binnenzijde! - Geen lampvervanging nodig! - LEDs met een extreem lange levensduur - Bijna geen warmteproductie - Zeer laag stroomverbruik - Lichtgewicht (geen lamptransformatoren nodig) ■ Ingebouwde lichtshows (aangestuurd door muziek) ■ Perfect voor kleinere applicaties: discotheken, clubs, mobiele DJ's, thuis, enz.

Double LED moonflower équipé de miroirs scan ■ Grace au mode DMX à 1 canal, l'appareil peut être allumé/éteint par n'importe quel contrôleur DMX ■ Utilise 92 LED à haute puissance (32 rouges, 30 vertes et 30 bleues): Couleurs extrêmement brillantes et effets nettement plus dynamiques comparées aux effets fonctionnant avec des lampes halogènes - Il n'y a aucune partie mobile (comme des moteurs, par exemple) à l'intérieur! - Pas de lampes à remplacer! - Utilise des LED ayant une durée de vie très longue - Pratiquement aucune production de chaleur - Consommation de courant très faible - Poids plume (aucun transfo pour lampes n'est nécessaire) ■ Light shows préprogrammés (réagissant à la musique) ■ Idéal pour des applications de taille modeste: discothèques, bars, DJ itinérants, à la maison, etc.

LED QUADRA BEAM

Order code: 04153




Download DMX chart on our website

Zeer dynamisch LED scaneffect met krachtige stralen ■ Op basis van 4 LED clusters met 256 power LEDs (R=96 + G=96 + B=64) ■ Zeer scherpe blauwe, rode en groene laserachtige stralen ■ Geen lampen te vervangen! ■ Bijna geen warmte-ontwikkeling + zeer laag verbruik ■ Dimmer (0-100%) en ultra snelle strobe functie ■ Uitstekende ingebouwde programma's voor prachtige afwisselende lichtshows: DMX-control: via 1 kanaal voor een gemakkelijk gebruik of via 6 kanalen voor een volledige controle over de 4 LED clusters - Standalone: geluidgestuurd via de ingebouwde microfoon - Master/slave: prachtige synchrone shows ■ IEC voeding in/uitgangen voor het gemakkelijk doorlinken via optionele IEC/XLR-combi kabels ■ Perfect voor verschillende toepassingen: discotheken, clubs, mobiele DJs, enz.

Effet de scanning LED extrêmement dynamique, doté de rayons très puissants ■ Appareil basé sur 256 LED de puissance qui sont réparties en 4 clusters (96 rouges, 96 vertes et 64 bleues) ■ Faisceaux bleus, rouges et verts extrêmement denses, un peu comme des rayons lasers ■ Pas de lampes à remplacer! ■ Pratiquement aucune production de chaleur et très basse consommation ■ Fonction gradateur allant de 0 à 100% et fonction stroboscope ultrarapide ■ Excellents programmes intégrés donnant lieu à de splendides light shows qui changent sans arrêt: Contrôle via DMX: Fonctionnement aisé via un seul canal, ou au contraire, via 6 canaux pour un contrôle total des 4 clusters de LED - Mode autonome: activation sonore via micro interne - Mode maître/esclave: magnifiques shows synchronisés ■ Entrées et sorties d'alimentation secteur au standard IEC permettant un raccordement facile entre plusieurs appareils via des câbles combi IEC/XLR en option ■ Idéal pour toutes sortes d'applications: discothèques, clubs, DJ itinérants, etc.

SUPER SOLAR RGBW

Order code: 04160




Download DMX chart on our website

Een zeer compact, DMX gestuurd, LED effect ■ Projecteert 34 scherpe gekleurde stralen met dynamische ingebouwde programma's! ■ Dimmer 0-100% en uiterst snelle strobe functie ■ Regelbare rotatiesnelheid van extreem traag tot heel snel ■ Verschillende werkmodi voor een maximum aan flexibiliteit: DMX controle: 1 of 3 kanalen - Standalone: werkt automatisch of op het ritme van de muziek dankzij de ingebouwde microfoon - Master/slave prachtige gesynchroniseerde shows - CA-8 remote controller verkrijgbaar in optie ■ Op basis van een zeer krachtige gekleurde RGBW LED van 10 Watt: Prachtige briljante lichtbundels, vergeleken met effecten met halogeenlampen - De effecten zijn ook veel dynamischer dan effecten met traditionele halogeenlampen - Geen lampen te vervangen! - Extreme lange levensduur! - Bijna geen warmteontwikkeling - Zeer laag verbruik - Lichtgewicht (geen zware lamptransformatoren)

Un effet LED DMX extrêmement compact ■ Projette 34 faisceaux colorés très nets avec des effets intégrés dynamiques! ■ Fonction gradateur allant de 0 à 100% et fonction stroboscope ultrarapide ■ Vitesse de rotation réglable (extrêmement lent à très rapide) ■ Différents modes d'utilisation pour une flexibilité maximale: Contrôle via DMX: 1 ou 3 canaux - Mode autonome: activation automatique ou sonore via micro interne - Maître/Esclave: pour des merveilleux spectacles synchronisés - Une télécommande CA-8 est disponible en option ■ Conçue sur base d'une LED RGBW très puissante de 10 Watts: Faisceaux extrêmement brillants, compare aux effets à lampe halogène - Les effets sont beaucoup plus dynamiques que les effets à lampe halogène - Durée de vie extrêmement longue! - Pratiquement aucune production de chaleur - Consommation de courant très faible - Poids plume (aucun transfo pour lampes n'est nécessaire)

SUPER SOLAR WHITE

Order code: 04163



Download DMX chart on our website

Een zeer compact, DMX gestuurd, LED effect ■ Projecteert 34 scherpe witte stralen met dynamische ingebouwde programma's! ■ Dimmer 0-100% en uiterst snelle strobe functie ■ Regelbare rotatiesnelheid van extreem traag tot heel snel ■ Verschillende werkmodi voor een maximum aan flexibiliteit: DMX controle: 1 of 2 kanalen - Standalone: werkt automatisch of op het ritme van de muziek dankzij de ingebouwde microfoon - Master/slave prachtige gesynchroniseerde shows - CA-8 remote controller verkrijgbaar in optie ■ Op basis van een zeer krachtige witte LED van 10 Watt: Prachtige briljante lichtbundels, vergeleken met effecten met halogeenlampen - De effecten zijn ook veel dynamischer dan effecten met traditionele halogeenlampen - Geen lampen te vervangen! - Extreme lange levensduur! - Bijna geen warmte-ontwikkeling - Zeer laag verbruik - Lichtgewicht (geen zware lamptransformatoren)

Un effet LED DMX extrêmement compact ■ Projette 34 faisceaux blancs très nets avec des effets intégrés dynamiques! ■ Fonction gradateur allant de 0 à 100 % et fonction stroboscope ultrarapide ■ Vitesse de rotation réglable (extrêmement lent à très rapide) ■ Différents modes d'utilisation pour une flexibilité maximale: Contrôle via DMX: 1 ou 2 canaux - Mode autonome: activation automatique ou sonore via micro interne - Maître/Esclave: pour des merveilleux spectacles synchronisés - Une télécommande CA-8 est disponible en option ■ Conçue sur base d'une LED blanche très puissante de 10 Watts: Faisceaux extrêmement brillants, compare aux effets à lampe halogène - Les effets sont beaucoup plus dynamiques que les effets à lampe halogène - Durée de vie extrêmement longue! - Pratiquement aucune production de chaleur - Consommation de courant très faible - Poids plume (aucun transfo pour lampes n'est nécessaire)

ANDROMEDA DMX

Order code: 04132



92x LED



3 kg



27,2 x 16 x 24,4 cm



1



Download DMX chart on our website

Prachtige dubbele moonflower gebaseerd op LED! ■ Dankzij de 1 kanaals DMX controle kan het toestel via elke DMX controller aan-/uitgezet worden ■ Gebruikt 92 hoogintensiteit LEDs (32 rood + 30 groen + 30 blauw): Extreem heldere kleuren in vergelijking met effecten met halogeen lampen - Meer dynamische effecten in vergelijking met effecten met halogeen lampen - Geen bewegende delen (motoren) aan de binnenzijde! - Geen lampvervanging nodig! - LEDs met een extreem lange levensduur - Bijna geen warmteproductie - Zeer laag stroomverbruik - Lichtgewicht (geen lamptransformatoren nodig) ■ Ingebouwde lichtshows (aangestuurd door muziek) ■ Perfect voor kleinere applicaties: discotheken, clubs, mobiele DJ's, thuis, enz.

Des effets incroyables avec cette double moonflower faisant appel à la technologie des LED! ■ Grâce au mode DMX à 1 canal, l'appareil peut être allumé/éteint par n'importe quel contrôleur DMX ■ Utilise 92 LED à haute puissance (32 rouges, 30 vertes et 30 bleues): Couleurs extrêmement brillantes comparées aux effets fonctionnant avec des lampes halogènes - Effets nettement plus dynamiques comparés aux effets fonctionnant avec des lampes halogènes - Il n'y a aucune partie mobile (comme des moteurs, par exemple) à l'intérieur! - Pas de lampes à remplacer! - Utilise des LED ayant une durée de vie très longue - Pratiquement aucune production de chaleur - Consommation de courant très faible - Poids plume (aucun transfo pour lampes n'est nécessaire) ■ Light shows préprogrammés (réagissant à la musique) ■ Idéal pour des applications de taille modeste: discothèques, bars, DJ itinérants, à la maison, etc.

LED FLOWER DMX

Order code: 04164



52x LED



2 kg



23,6 x 14,1 x 20,3 cm



1 or 4



Download DMX chart on our website

Vernieuwende DMX LED moonflower ■ Gebaseerd op 52 power LEDs (R=16 + G=12 + B=12 + W=12): extreem heldere kleuren en dynamischer in vergelijking met traditionele halogeenlamp effecten - scherpe witte, blauwe, rode en groene laserachtige lichtstralen - lichtgewicht (geen zware lamptransformatoren) ■ 0-100% dimmer en uiterst snelle strobe functie ■ Uitstekende ingebouwde programma's voor prachtige gevarieerde lichtshows: DMX-sturing: 1 of 4 kanalen, Stand alone: werkt op het ritme van de muziek dankzij de ingebouwde microfoon, Master/slave: prachtige gesynchroniseerde shows ■ Uitgerust met een grote optische lens voor een maximale lichtopbrengst

Moonflower à LED, innovant, contrôlé via DMX ■ Equipé de 52 LED de puissance (16 rouges, 12 vertes, 12 bleues et 12 blanches): couleurs extrêmement brillantes et effets plus dynamiques comparées aux effets fonctionnant avec des lampes halogènes - faisceaux blancs, bleus, rouges et verts - poids plume (aucun transfo pour lampes n'est nécessaire) ■ Fonction gradateur allant de 0 à 100 % et fonction strobo-scope ultrarapide ■ Programmes intégrés: contrôle via DMX 1 ou 4 canaux, Mode autonome: activation sonore via micro interne, Mode maître/esclave: magnifiques shows synchronisés ■ Equipé de lentilles de grandes dimensions en vue d'obtenir une puissance lumineuse maximale

LED ILLUSION

Order code: 04172



63x LED



3,8 kg



32,8 x 45,6 x 21,6 cm



1



Krachtig en opvallend LED effect ■ Gebaseerd op 7 lenzen met een totaal van 63 power-LED's ■ Extreem heldere kleuren in vergelijking met effecten met halogeenlampen ■ Meer dynamische effecten in vergelijking tot effecten gebaseerd op halogeen lampen ■ Zeer scherpe blauwe, rode en groene laserachtige stralen ■ Gemakkelijke "Plug & Play" ■ Voortreffelijke door geluid geactiveerde ingebouwde programma's voor prachtige gevarieerde licht shows

Jeu de lumière puissant et attirant ■ Utilisant 7 lentilles avec un total de 63 LED ■ Couleurs extrêmement brillantes comparées aux effets des lampes halogènes ■ Effets nettement plus dynamiques comparés aux effets fonctionnant avec des lampes halogènes ■ Bleu, rouge et vert très pointus comme des rayons lasers ■ Conception Plug-and-Play simple ■ D'excellents programmes intégrés activés par le son offrant de fabuleux jeux de lumière en perpétuels changements

LIGHTSPLASH II

Order code: 04105



BRL 50W/
12V (incl.)



3 kg



26 x 23 x 21 cm



1



Veelkleurige, muziekgestuurde moonflower ■ Gestroomlijnde moderne zilveren behuizing, gemaakt uit hittebestendige kunststof ■ 3-standen switch voor de ingebouwde reflector: continue rotatie, muziekgestuurde rotatie of stilstand ■ Uitgerust met een grote lens voor een optimale lichtopbrengst

Flower musical ■ Design modern argenté, aéro-dynamique pour une bonne ventilation ■ Switch à 3 positions pour le réflecteur: rotation continue, rotation suivant le rythme de la musique et arrêt complet ■ Grande lentille pour une clarté optimale

ASTRO BAG

Order code: 04142

Sterke draagtas voor het vervoeren van een set van 4 kleine LED-effecten, inclusief kabels ■ Hij is verdeeld in 4 compartimenten voor de effecten + een aparte ruimte voor de kabels

Sac de transport solide qui permet de transporter un kit de 4 petits effets + les câbles ■ L'intérieur est divisé en 4 compartiments pour les effets + un compartiment pour les câbles



LED RAVE

Order code: 04157




Download DMX chart on our website

Ongelooflijke meerkleurige LED gobo flower! ■ Op basis van een krachtige witte LED van 10 Watt: Zeer laag stroomverbruik - Extreem heldere kleuren in vergelijking met effecten met halogeen lampen - Geen lampen te vervangen! - Bijna geen warmteproductie - Lichtgewicht (geen lamptransformatoren nodig) ■ Sterke lichtopbrengst en 15 scherpe gobo's, dankzij de uitstekende optische elementen ■ 2 schakelaars voor de continue of muziekgestuurde rotatie van de gobo's en de reflector ■ Geluidgestuurde bewegingen dank zij de ingebouwde microfoon ■ Uiterst snelle strobo functie ■ Dankzij de 1 kanaals DMX controle kan het toestel via elke DMX controller aan/uitgezet worden ■ Perfect voor kleinere applicaties: discotheken, clubs, mobiele DJ's, thuis, enz.

Incroyable Gobo Flower multicolore à LED! ■ Utilise 1 LED blanche de 10 Watts: Consommation de courant très faible - Couleurs extrêmement brillantes et effets nettement plus dynamiques comparés aux effets fonctionnant avec des lampes halogènes - Pas de lampes à remplacer! - Pratiquement aucune production de chaleur - Poids plume (aucun transfo pour lampes n'est nécessaire) ■ Puissance lumineuse imposante et 15 gobos très précis grâce à un excellent matériel optique ■ 2 interrupteurs pour la rotation des gobos et du réflecteur continue ou activé par le son ■ Mouvements activés par le son grâce au micro intégré ■ Fonction stroboscopique ultra rapide ■ Grâce au mode DMX à 1 canal, l'appareil peut être allumé/éteint par n'importe quel contrôleur DMX ■ Idéal pour des applications de taille modeste: discothèques, bars, DJ itinérants, à la maison, etc.

PROTON

Order code: 04150



Innovatief en uiterst compact LED effect ■ Zeer gemakkelijk "plug & play" design: geen ervaring vereist! ■ Stand alone: geactiveerd door de muziek via de ingebouwde microfoon ■ Uitstekende ingebouwde programma's voor prachtige, gevarieerde shows ■ Gebruikt 66 hoogintensiteit LEDs (16 rode + 16 groene + 16 blauw + 18 witte): Extreem heldere kleuren in vergelijking met effecten met halogeen lampen - Meer dynamische effecten in vergelijking met effecten met halogeen lampen - Zeer scherpe witte, blauwe, rode en groene laserachtige stralen - Geen lampvervanging nodig! - LEDs met een extreem lange levensduur - Bijna geen warmteproductie - Zeer laag stroomverbruik - Lichtgewicht (geen lamptransformatoren nodig) ■ Uiterst snelle strobo functie ■ Uitgerust met een grote optische lens voor een maximum lichtopbrengst en een brede spreidingshoek

Effet LED innovant extrêmement compact ■ Design "plug & play" très facile: ne nécessite aucune expérience! ■ Fonctionnement autonome activé par la musique grâce au micro intégré ■ D'excellents programmes intégrés pour de magnifiques shows variés ■ Equipé de 66 LED (16 rouges, 16 vertes, 16 bleues et 18 blanches): Couleurs extrêmement brillantes comparées aux effets fonctionnant avec des lampes halogènes - Effets nettement plus dynamiques comparés aux effets fonctionnant avec des lampes halogènes - Faisceaux très nets, style laser - Pas de lampes à remplacer! - Utilise des LED ayant une durée de vie très longue! - Pratiquement aucune production de chaleur - Très faible consommation - Poids plume (aucun transfo pour lampes n'est nécessaire) ■ Fonction stroboscopique ultra rapide ■ Equipé d'une grande lentille pour une grande puissance lumineuse et un angle de dispersion maximal

ATOM

Order code: 04166




Download DMX chart on our website

Innoverend LED effect, uitgerust met een speciale optische lens voor een maximum lichtopbrengst en een brede stralingshoek van 60 graden ■ De 120 power LED's (ROOD=20 + GROEN=20 + BLAUW=20 + ORANJE=20 + WIT=40) produceren zeer scherpe veelkleurige stralen ■ Zeer gemakkelijk "plug & play" design: geen ervaring vereist! ■ Autonom: muziekgestuurd via de ingebouwde microfoon ■ Master/slave: verschillende toestellen kunnen met elkaar gekoppeld worden voor synchrone shows ■ Uitstekende ingebouwde programma's voor prachtige afwisselende lichtshows ■ Bijna geen warmteontwikkeling en een zeer laag stroomverbruik ■ Ultra snelle strobo functie ■ Perfect voor kleinere toepassingen: discotheken, clubs, mobiele DJ's, thuis, enz.

Jeu de lumière à LED innovant, équipé de lentilles optiques spéciales afin de produire une puissance lumineuse maximale; l'angle de dispersion du faisceau est de 60 degrés ■ Les 120 LED de puissance (ROUGE = 20 + VERT = 20 + BLEU = 20 + ORANGE = 20 + BLANC = 40) produisent des faisceaux aux couleurs très marquées ■ Design "plug & play" très facile: ne nécessite aucune expérience! ■ Fonctionnement autonome activé par la musique grâce au micro intégré ■ Mode maître/esclave: plusieurs appareils peuvent être raccordés les uns aux autres afin de programmer des shows synchronisés ■ D'excellents programmes intégrés pour de magnifiques shows variés ■ Pratiquement aucune production de chaleur + Très faible consommation ■ Fonction stroboscopique ultra rapide ■ Cet effet convient parfaitement pour des applications de surface modeste: discothèques, bars, DJ itinérants, à la maison, etc.

LED BARREL

Order code: 04139




Innovatieve, muziekgestuurde veelkleurige moonflower voorzien van 46 power LEDs (R=16 + G=15 + B=15): extreem heldere kleuren en dynamischere effecten in vergelijking met effecten met halogeenlampen, geen lampvervanging nodig!, LEDs met een extreem lange levensduur, bijna geen warmteproductie, lichtgewicht (geen lamptransformatoren nodig) ■ Gestroomlijnde moderne zilveren behuizing ■ Ingebouwde programma's voor prachtige, steeds veranderende, lichtshows ■ Voorzien van een grote optische lens voor een maximale lichtopbrengst ■ De cilindervormige reflector zorgt ervoor dat de lichtstralen over een 180° breed vlak geprojecteerd worden

Moonflower innovant, réagissant au son, aux couleurs multiples, et fonctionnant sur base de 46LED de puissance (R=16 + G=15 + B=15): couleurs extrêmement brillantes et effets plus dynamiques comparées aux effets fonctionnant avec des lampes halogènes, pas de lampes à remplacer!, utilise des LED ayant une durée de vie très longue: plus de 100.000 heures, pratiquement aucune production de chaleur, poids plume (aucun transfo pour lampes n'est nécessaire) ■ Boîtier argenté moderne et profilé ■ Excellents programmes intégrés donnant lieu à de splendides light shows qui changent sans arrêt ■ Equipé d'une grande lentille pour un rendement lumineux maximal ■ Equipé d'un réflecteur cylindrique, les faisceaux lumineux couvrent une surface de 180°

LED DIAMOND

Order code: 04170




Download DMX chart on our website

Een zeer compact DMX gestuurd LED effect (1 of 6 kanalen) ■ De 8 lenzen projecteren gigantisch veel scherpe gekleurde lichtbundels over 360 graden! ■ De dynamische interne programma's zorgen voor prachtige shows ■ Dimmer van 0-100% en een uiterst snelle strobe functie ■ Werkt op basis van 6 krachtige LED's van 3 Watt (2 rode + 2 groene + 2 blauwe) ■ Standalone: statisch of muziekgestuurd via de ingebouwde microfoon ■ Master/slave: prachtige synchrone shows

Un effet DMX à LED très compact (1 ou 6 canaux) ■ Les 8 lentilles projettent plein de rayons colorés couvrant un espace de 360 degrés! ■ Les programmes internes dynamiques assurent de merveilleux spectacles ■ Gradation de 0 à 100% + fonction stroboscopique ultra-rapide ■ Conçu sur base de 6 LED puissantes de 3 Watts (2 rouges + 2 vertes + 2 bleues) ■ Mode autonome: statique ou activation sonore via micro interne ■ Mode maître/esclave: de magnifiques shows synchronisés

LED SPIDER

Order code: 04173




Een extreem compact "Plug & Play" LED effect ■ 108 gekleurde scherpe bewegende beams vullen de dansvloer ■ Alles op basis van een krachtige 3 watt RGB-LED ■ Werkt op het ritme van de muziek via de ingebouwde microphone ■ Met zijn totale hoek van 65° wordt een groot deel van de dansvloer belicht ■ Externe Low voltage adapter voor hoge veiligheid

Un effet à LED "plug & play" extrêmement compact ■ 108 faisceaux nets et colorés remplissent la piste de danse ■ A base d'une puissante LED RGB de 3 Watts ■ Fonctionne au rythme de la musique grâce au micro intégré ■ L'effet couvre un angle de 65° ■ Transformateur externe pour plus de sécurité

LED KAOS

Order code: 04175




Zeer compact LED Flower effect op basis van een krachtige 3 Watt LED ■ 3 werkmodi: statisch, constante rotatie, rotatie op het ritme van de muziek ■ Dubbele reflector voor een mooier effect en meer lichtbundels ■ Ingebouwde microfoon voor leuke muziekgestuurde bewegingen ■ Plug & play: geen ingewikkelde controllers nodig! ■ Externe voedingsadapter voor meer veiligheid

Effet Flower à LED extrêmement compact équipé d'une puissante LED de 3 Watts ■ 3 modes de fonctionnement: Statique, rotation automatique, activé au rythme de la musique ■ Double réflecteur pour un plus bel effet et plus de faisceaux ■ Micro intégré pour les mouvements contrôlés par la musique ■ Plug & play: pas besoin de contrôleurs compliqués! ■ Transformateur d'alimentation externe pour plus de sécurité

LED MOON

Order code: 04174



Zeer compact LED Flower effect ■ 3 werkmodi: statisch, constante rotatie, rotatie op het ritme van de muziek ■ Op basis van een krachtige 3 Watt LED ■ Ingebouwde microfoon voor leuke muziekgestuurde bewegingen ■ Plug & play: geen ingewikkelde controllers nodig! ■ Externe voedingsadapter voor meer veiligheid

Effet Flower à LED extrêmement compact ■ 3 modes de fonctionnement: Statique, rotation automatique, activé au rythme de la musique ■ Equipé d'une puissante LED de 3 Watts ■ Micro intégré pour les mouvements contrôlés par la musique ■ Plug & play: pas besoin de contrôleurs compliqués! ■ Transformateur d'alimentation externe pour plus de sécurité

LED MARVEL

Order code: 04543



Deze LED-projector past in elk interieur (woonkamer, slaapkamer, bar, lounge, restaurant, enz.) ■ De perfecte "sfeer" schepper (langzaam veranderende kleurvervagingen) ■ Kleine, maar effectieve muur-washer (kleur uw muren!) ■ Meerdere eenheden kunnen met een DMX-controller worden bestuurd voor gesynchroniseerde werking ■ Het bevat 6 individueel instelbare LED-panelen ■ IR-afstandsbediening meegeleverd ■ DMX-besturing mogelijk: 21 kanalen voor volledige RGB-besturing + Chase-voorstellingen met regelbare snelheid ■ Multifunctionele voet

Le design très élégant de ce projecteur à LED lui permet d'aller avec tout type d'intérieur (salon, chambre, bar, salle d'attente, restaurant etc.) ■ Il peut être utilisé comme "jeu de lumière" activé par le son (programmes internes et chenillards (allumant des lampes de couleurs à tour de rôle) ■ Le créateur parfait "d'ambiance" (des fondus de couleur lents) ■ Un "wall washer" petit mais efficace (colorez vos murs !) ■ Plusieurs appareils peuvent être commandés de façon synchronisée par un contrôleur DMX ■ 6 panneaux à LED contrôlables individuellement ■ Une unité peut être utilisée seule de façon autonome ou plusieurs unités peuvent être connectées ensemble en mode maître/esclave pour obtenir des effets magnifiques synchronisés! ■ Télécommande IR incluse ■ Contrôle par DMX possible: 21 canaux assurant un contrôle total RGB + chenillards pré-réglés à vitesse réglable ■ Socle multifonction



LED SIXLIGHT

Order code: 04538




Muziekgestuurd looplicht op basis van 282 LEDs ■ Modulair: maakt het mogelijk om de vorm eventueel aan te passen ■ Interne microfoon ■ Regelbare snelheid en audiogevoeligheid ■ Zeer gemakkelijk "plug & play"

Chenillard 6 canaux avec micro incorporé ■ Equipé de 282 LED ■ Modulaire: possibilité de changer la forme de l'appareil ■ Microphone intégré ■ Vitesse et sensibilité audio réglable ■ Design "plug & play" ■ Adaptateur secteur externe à basse tension pour plus de sécurité



LED DISCO BALL

Order code: 04539




Een extreem compact LED effect ■ Projecteert 34 scherpe gekleurde stralen! ■ Op basis van een zeer krachtige RGB gekleurde LED van 3 Watt ■ Zeer gemakkelijk "plug & play" design: geen ervaring vereist! ■ Externe laagspanning voedingsadapter voor extra veiligheid



Un effet à LED extrêmement compact ■ Projette 34 faisceaux colorés très nets! ■ Conçue sur base d'une LED RGB très puissante de 3 Watts ■ Design "plug & play" très facile: ne nécessite aucune expérience! ■ Adaptateur secteur externe à basse tension pour plus de sécurité

LED POLICE LIGHT

Order code: 04540 (Blue) - 04541 (Red)




Zwaailicht op basis van 108 zeer briljante LEDs ■ Zeer laag verbruik ■ Geen bewegende mechanische delen ■ Geen lampen te vervangen! ■ Regelbare rotatiesnelheid ■ Externe laagspanning voedingsadapter voor extra veiligheid ■ 12Vdc/500mA (gratis adapter inbegrepen)



Gyrophare à base de 108 LED extrêmement brillantes ■ Très faible consommation ■ Ne contient aucune pièce mécanique mobile ■ Pas de lampes à remplacer! ■ Vitesse de rotation réglable ■ Adaptateur secteur externe à basse tension pour plus de sécurité ■ 12Vdc/500mA (adaptateur inclus)

SPECTRA-3D LASER

Order code: 04230




Dit is de perfecte laser voor degenen die niet kunnen kiezen en het allemaal gewoon willen, zelfs 3D-effecten en ILDA-besturing! ■ Deze opvallende multi-kleuren laser maakt gebruik van hoge kwaliteit 25 kHz scanners, gecombineerd met 4 effectwielen om de meest verbluffende effecten te maken: 80 zeer soepel en zacht bewegende RGB-patronen en bundels om lasergordijnen en nog veel meer te maken - Verbazingwekkend 3D effectpatronen en shows - Ongelooflijke multi-kleuren pooleffect-shows - Het uitbarstingseffect richt de multi-kleuren laserstralen in alle richtingen voor een verbluffende, kamervullende lasershow ■ Prachtige voorgeprogrammeerde lasershows voor allerlei toepassingen: clubs, discotheken, loungebar, mobiele DJ, enz. ■ Klasse 3B 480 mW RGB-laser gebaseerd op de 80 mW CW groene laser ($\lambda = 532 \text{ nm}$), 300 mW blauwe CW laser ($\lambda = 450 \text{ nm}$) en 100 mW rode CW laser ($\lambda = 638 \text{ nm}$) ■ Verschillende werkmodi: DMX-besturing: 1 kanaal of 2 kanalen voor een eenvoudige bediening of 19 kanalen voor een volledige controle - ILDA-modus: sluit de laser aan op een PC met ILDA compatibele interface en gebruik elke professionele lasersoftware om prachtige lasershows, logo's, enz. te maken - Standalone: geluidgestuurd (ingebouwde microfoon) of automatisch - Master/slave: prachtige gesynchroniseerde shows ■ Ingebouwde microfoon ■ 3-cijferige LED-display voor eenvoudige menunavigatie ■ Sleutel bediende aan-/uit-schakelaar en noodschakelaaringang (interlock) voor extra veiligheid ■ Voldoet aan EN/IEC 60825-1 Ed2, 2007-03 voor laserveiligheid

C'est le laser idéal pour ceux qui ne peuvent pas choisir et veulent tout simplement TOUT, même avec des effets 3D et le contrôle ILDA! ■ Ce laser multicolore attirant utilise des scanners de haute qualité de 25kHz, combinés avec 4 roues à effets pour créer les effets les plus spectaculaires: 80 motifs et faisceaux RGB mouvants en douceur pour créer des rideaux laser et d'autres effets - Motifs et shows à effets 3D étonnants - Des shows à effets polaires multicolores incroyables - L'effet rafales génère des faisceaux laser multicolores dans toutes les directions offrant un show laser superbe envahissant toute la pièce ■ Shows laser préprogrammés merveilleux adaptés à toute utilisation: clubs, discothèques, bar-salon, DJ mobiles, enz. ■ Laser RGB de classe 3B de 480mW basé sur un laser CW vert de 80mW ($\lambda = 532 \text{ nm}$), un laser CW bleu de 300mW ($\lambda = 450 \text{ nm}$) et un laser CW rouge de 100mW ($\lambda = 638 \text{ nm}$) ■ Plusieurs modes de fonctionnement: Contrôlé par DMX (Digital Multiplexing (multiplexage numérique): 1 canal ou 2 canaux pour une utilisation facile ou 19 canaux pour une utilisation complète - Mode ILDA: connectez le laser à tout PC muni d'une interface compatible ILDA et utilisez tout logiciel de laser professionnel pour créer des shows et des logos laser magnifiques, etc. - Autonome: activation sonore (par micro interne) ou automatique - Maître/Esclave: des shows magnifiques synchronisés ■ Microphone intégré ■ Affichage à LED à 3 chiffres pour une navigation simple dans les menus ■ Interrupteur Marche/Arrêt et interrupteur de sécurité actionnés par une clef (verrouillage) pour plus de sécurité ■ Conforme aux normes EN/IEC 60825-1 Ed2, 2007-03 concernant la Sécurité Laser

RADIANT LASER

Order code: 04222




The best of both worlds: 2 kleuren laser + laser burst effecten gecombineerd in 1 toestel! ■ Prachtige voorgeprogrammeerde laser shows ■ DMX: 1 of 10 kanalen ■ Standalone: muziekgestuurd (ingebouwde microfoon) of automatisch ■ Master/slave mode ■ CA-8 controller apart verkrijgbaar

Un laser traditionnel à 2 couleurs, et des effets "laser burst", le tout combiné dans un seul appareil! ■ L'appareil renferme à son bord des shows laser préprogrammés aux effets fabuleux ■ Contrôle via DMX: 1 ou 10 canaux ■ Mode autonome: activation par le son (via micro interne) ou mode automatique ■ Mode maître/esclave ■ En option, une télécommande CA-8 est disponible

TWINBEAM COLOR LASER MK3

Order code: 04231




Produceert 2 gesynchroniseerde laserstralen ■ Prachtige, dynamische 3kleuren lasershows, perfect voor mobiele en vaste installaties ■ RGG (Rood, Groen, Geel) Klasse 3B Laser ■ 650nm Rode 150mW straal ■ 532nm Groene 150mW straal ■ Gemengde Gele 300mW straal ■ Verschillende werkmodi: Via DMX, 1 of 9 kanalen - Autonoom met ingebouwde microfoon - Autonome automatische modus ■ Voorgeprogrammeerd 3kleuren lasershows ■ DMX-adressering met LED display ■ Voldoet aan EN/IEC 60825-1 voor Laserveiligheid

Produit 2 faisceaux laser synchronisés ■ Crée des shows laser magnifiques à 3 couleurs, parfait pour DJ ou Club et discothèque ■ RGY (Rouge, Vert, Jaune) Laser Classe 3B ■ 650nm Rayon Rouge 150mW ■ 532nm Rayon Vert 150mW ■ Rayon mélangé Jaune 300mW ■ Plusieurs modes de fonctionnement: Pilotage DMX, 1 ou 9 canaux - Autonome avec microphone incorporé - Autonome avec mode automatique ■ Show multi couleurs préprogrammé ■ Adressage DMX avec affichage LED ■ En accord avec les normes EN/IEC 60825-1 pour la Sécurité Laser

TWIN EFFECT LASER MK2

Order code: 04223




The best of both worlds: een traditionele 3-kleuren laser + laser burst effecten gecombineerd in 1 toestel! ■ Prachtige voorgeprogrammeerde laser shows voor allerlei toepassingen: lounge bar, discotheek, mobiele DJ, enz. ■ RGY (red, green, yellow) Klasse 3B laser op basis van een 40mW 532nm groene + 100mW 650nm rode laser ■ Verschillende werkmodi: DMX controle: via 1kanaal voor een gemakkelijk gebruik, of via 10 kanalen voor een volledige controle - Standalone: muziekgestuurd (ingebouwde microfoon) of automatisch - Master/slave: prachtige synchrone shows ■ LED display met 3 karakters voor een betere navigatie door het menu ■ Voldoet aan de norm EN/IEC 60825-1 2007 voor laserveiligheid ■ Interlock aansluiting voor extra veiligheid

Voici le meilleur des deux mondes: un laser traditionnel à 3 couleurs, et des effets "laser burst", le tout combiné dans un seul appareil! ■ L'appareil renferme à son bord des shows laser préprogrammés aux effets fabuleux qui conviennent pour toutes sortes de situations: bars, discothèques, DJ itinérants, etc. ■ Laser RGY (rouge, vert et jaune) de classe 3B, basé sur un rayon laser vert (40 mW, 532 nm) et un rayon laser rouge (100mW, 650nm) ■ Plusieurs modes de fonctionnement sont disponibles: Contrôle via DMX: fonctionnement aisé via un seul canal, ou au contraire, via 10 canaux pour un contrôle total - Mode autonome: activation par le son (via micro interne) ou mode automatique - Mode maître/esclave: magnifiques shows synchronisés ■ Ecran LED à 3 caractères permettant une navigation aisée à travers les menus ■ Répond aux normes de sécurité EN/IEC 60825-1 2007 en matière de lasers ■ Entrée "interlock" pour garantir une sécurité maximale

SMOOTH SCAN-3 LASER

Order code: 04226



Prachtige 2 kleuren laser, 15kHz scanners ■ Vloeiende, schokvrije bewegingen ■ 80 voorgeprogrammeerde patronen: nummers, tekeningen, woorden, ... ■ Via DMX, 1 of 17 kanalen ■ Autonoom: automatisch of met ingebouwde microfoon ■ IR-remote: infrarode afstandsbediening ■ Master/slave ■ Voldoet aan de norm EN/IEC 60825-1 Ed2, 2007-03 voor laserveiligheid

Ce magnifique laser à deux couleurs utilise des scanners de 15kHz ■ Des mouvements très fluides sans acoups ■ 80 motifs préprogrammés: chiffres, dessins, mots, ... ■ DMX 1 ou 17 canaux ■ Autonome: automatique ou par le micro intégré ■ Commande IR: commande à distance par infrarouges ■ Maître/esclave ■ Conforme aux normes de sécurité laser EN/IEC 60825-1 Ed2, 2007-03

SMOOTH SCAN-BLUE LASER

Order code: 04227



Identiek aan de SMOOTH SCAN-3 laser maar voorzien van een krachtige 400mW blauwe laser ■ Voldoet aan de norm EN/IEC 60825-1 Ed2, 2007-03 voor laserveiligheid

Identique au SMOOTH SCAN-3 laser mais pourvu d'un puissant laser bleu de 400mW ■ Conforme aux normes de sécurité laser EN/IEC 60825-1 Ed2, 2007-03

LASER INTERLOCK

Order code: 04210




Deze noodstopknop maakt uw laserprojector veiliger ■ Zodra uw laserprojector een probleem vertoont, kan U op deze knop duwen, de laserstraal wordt dan onmiddellijk uitgeschakeld ■ Kan op onze lasers met interlock ingang worden aangesloten

Cet interrupteur d'urgence est une sécurité supplémentaire pour votre projecteur laser ■ Lorsque vous décelez un mauvais fonctionnement au niveau de votre projecteur laser, il vous suffit de pousser sur ce bouton pour couper le rayon laser ■ Peut être connecté à nos lasers possédant une entrée à verrouillage

SPACE-4 LASER

Order code: 04232




Een compacte doch zeer efficiënte klasse 3B groene laser van 40mW ■ Prachtige voorgeprogrammeerde lasershows voor allerlei toepassingen: loungebar, discotheek, mobiele DJ, enz. ■ Verschillende werkmodi: DMX-besturing: 1 kanaal voor een eenvoudige bediening of 8 kanalen voor een volledige controle - Standalone: geluidgestuurd (ingebouwde microfoon) of automatisch ■ IR-afstandsbediening: Infrarood afstandsbediening ■ Master/Slave: prachtige gesynchroniseerde shows ■ Ingebouwde microfoon ■ 3-cijferig LED-display voor eenvoudige menunavigatie ■ Sleutelbediende aan-/uitschakelaar en noodstop (interlock) ingang voor extra veiligheid ■ Voldoet aan EN/IEC 60825-1 2007 voor Laserveiligheid

Un laser vert de 40mW classe 3B compact mais très efficace ■ Shows laser préprogrammés merveilleux adaptés à toute utilisation: bar lounge, discothèques, DJ mobiles etc. ■ Plusieurs modes de fonctionnement: Contrôlé par DMX (Digital Multiplexing (multiplexage numérique): 1 canal pour une utilisation facile ou 8 canaux pour une utilisation complète - Autonome: activation sonore (par micro interne) ou automatique ■ Télécommande IR: Contrôle par télécommande à infrarouge ■ Maître/Esclave: des shows magnifiques synchronisés ■ Microphone intégré ■ Affichage à LED à 3 chiffres pour une navigation simple dans les menus ■ Interrupteur Marche/Arrêt et interrupteur de sécurité actionnés par une clef (verrouillage) pour plus de sécurité ■ Conforme aux normes EN/IEC 60825-1 2007 concernant la Sécurité Laser

LASERBURST III

Order code: 04215




Een fantastisch lasereffect dat gebruik maakt van een groene 40mW laser en een rode 80mW laser ■ Door gebruik van speciale "Twin Grating" technologie worden de laserstralen in een groot aantal afzonderlijke laserstralen opgesplitst Het resultaat is een prachtig, ruimtevullend effect ■ Nieuwe verrassende punt- en lijn effecten welke op het ritme van de muziek of aan een instelbare snelheid kunnen bewegen ■ Dankzij laser blanking technologie veranderen de stralen bovendien constant van kleur ■ Verschillende werkmodi: Via 1 DMX kanaal voor een zo eenvoudig mogelijk gebruik - Via 11 DMX kanalen voor de best mogelijke controle over het toestel - In Master/slave en Stand alone via een van de 11 gebruikersmodi voor prachtige afwisselende laser effecten ■ DMX-adressering en keuze van de werkmodus met behulp van de LED display ■ Perfect voor een gebruik in bars, discotheken, clubs, enz. ■ Voldoet aan EN/IEC 60825-1 Ed2, 2007-03 voor Laserveiligheid

Ce fantastique effet laser utilise un laser vert 532nm 40mW et un laser rouge 650nm 80mW ■ Utilisant la technologie spéciale "twin grating technology", les faisceaux sont éparpillés en beaucoup de faisceaux lasers séparés qui se dirigent dans tous les sens pour créer un incroyable effet qui remplit la pièce ■ Nouvel effet des plus surprenants, à base de lignes et de points qui créent des motifs très réalistes de feux d'artifice, qui bougent en suivant le rythme de la musique ou selon différentes vitesses, au choix de l'utilisateur ■ La couleur des faisceaux change tout le temps grâce à la "blanking technology" ■ Plusieurs modes de fonctionnement: 1 seul canal DMX: la solution pour un maximum de facilité - 11 canaux DMX: la solution pour un maximum de contrôle - Mode maître/esclave et mode autonome disposant de 11 modes proposant des effets lasers spectaculaires et en perpétuel changement ■ Adressage DMX et mode de fonctionnement avec affichage LED ■ Parfait pour les DJ mobiles, bars, discothèques, clubs, etc. ■ En accord avec les normes EN/IEC 60825-1 Ed2, 2007-03 pour la Sécurité Laser

LOUNGE LASER DMX

Order code: 04221




Het beste van twee werelden: dit fantastische effect gebruikt een 40mW groene laser + een 150mW rode laser, in combinatie met een water wave LED projector ■ Door het gebruik van een speciale "grating technologie" worden de laserstralen in een groot aantal afzonderlijke laserstralen opgesplitst, het resultaat is een prachtig, ruimtevullend effect ■ Plug & play: geen dure controllers nodig! ■ Afzonderlijke rotatiecontrole voor de lasers en de LED projector ■ Flitstijd controleknop voor elke laser + dimmer voor de LED projector ■ Perfect voor projecties op muren en plafonds in bars, clubs, discotheken, hotels, enz ■ Sleutelschakelaar voor extra veiligheid ■ Voldoet aan EN/IEC 60825-1 voor Laserveiligheid

Le meilleur des deux mondes: ce magnifique effet utilise un laser vert de 40mW + un laser rouge de 150mW en combinaison avec un projecteur LED du style water wave! ■ Utilisant la technologie spéciale "grating technology", les faisceaux sont éparpillés en beaucoup de faisceaux lasers séparés qui se dirigent dans tous les sens pour créer un incroyable effet qui remplit la pièce ■ Plug & play: pas besoin de contrôleurs onéreux! ■ Contrôle de rotation individuel pour chaque laser et l'effet LED ■ Contrôle d'intervalle pour chaque laser + gradateur pour l'effet LED ■ Parfait pour la projection sur murs et plafonds de bars, clubs, discothèques, hôtels, etc. ■ Activation des lasers à l'aide d'une clef pour plus de sécurité ■ En accord avec les normes EN/IEC 60825-1 pour la Sécurité Laser

POLAR LASER

Order code: 04219




Het beste van twee werelden: dit fantastische effect gebruikt een 40mW groene laser + een 150mW rode laser, in combinatie met een blauwe water wave LED projector ■ Door het gebruik van een speciale "grating technologie" produceert de laser een indrukwekkend ruimtevullend effect dat zeer vergelijkbaar is met het mystieke poollicht! ■ Plug & play: geen dure controllers nodig! ■ Afzonderlijke rotatiecontrole voor de lasers en de LED projector ■ Flitstijd controleknop voor elke laser + dimmer voor de LED projector ■ Perfect voor projecties op muren en plafonds in bars, clubs, discotheken, hotels, enz ■ Sleutelschakelaar voor extra veiligheid ■ Voldoet aan EN/IEC 60825-1:2007 + COTT voor Laserveiligheid

Le meilleur des deux mondes: ce magnifique effet utilise un laser vert de 40mW + un laser rouge de 150mW en combinaison avec un projecteur LED bleu du style water wave! ■ Utilisant la technologie spéciale "grating technology", les lasers produisent un effet impressionnant qui est très semblable à une aurore polaire mystique qui remplit toute la pièce ■ Plug & play: pas besoin de contrôleurs onéreux! ■ Contrôle de rotation individuel pour chaque laser et l'effet LED ■ Contrôle d'intervalle pour chaque laser + gradateur pour l'effet LED ■ Parfait pour la projection sur murs et plafonds de bars, clubs, discothèques, hôtels, etc. ■ Activation des lasers à l'aide d'une clef pour plus de sécurité ■ En accord avec les normes EN/IEC 60825-1: 2007 + COTT pour la Sécurité Laser

μ-PHOTON LASER

Order code: 04229




Fantastisch laserburst effect voorzien van een 532nm 40mW groene en 450nm 80mW blauwe laser ■ Perfect voor projecties op muren en plafonds in bars, slaapkamers, feesten, enz. ■ De kleur van de bundels verandert de hele tijd met behulp van laser-blanking-technologie ■ Plug & play ■ Met multifunctionele infrarode afstandsbediening ■ Standalone via interne microphone ■ Allerlei soorten stroboscoopeffecten ■ Verstelbare montagebeugel en voedingsadapter meegeleverd

Jeu de lumière laser fantastique utilisant un laser vert de 532nm 40mW et un laser bleu de 80mW 450nm ■ Convient pour les projections sur les murs et plafonds de bars, chambres à coucher, soirées, etc. ■ Utilisant la "blanking technology", la couleur des faisceaux laser change de façon continue ■ Plug & Play ■ Une télécommande multifonctions infrarouge incl. ■ Tout type d'effet stroboscopique disponible ■ Support réglable et adaptateur secteur inclus

μ-QUANTUM LASER

Order code: 04228



Fantastisch laserburst effect voorzien van een 650nm 100mW rode en 450nm 80mW blauwe laser ■ Perfect voor projecties op muren en plafonds in bars, slaapkamers, feesten, enz. ■ De kleur van de bundels verandert de hele tijd met behulp van laser-blanking-technologie ■ Plug & play ■ Een multifunctionele infrarode afstandsbediening kan worden gebruikt om de functies te bedienen ■ Stand alone-modus met ingebouwde microfoon of automatische shows kunnen worden geselecteerd. ■ Verstelbare montagebeugel en voedingsadapter meegeleverd

Jeu de lumière laser fantastique utilisant un laser rouge de 650nm 100mW et un laser bleu de 80mW 450nm ■ Convient pour les projections sur les murs et plafonds de bars, chambres à coucher, soirées, etc. ■ Utilisant la "blanking technology", la couleur des faisceaux laser change de façon continue ■ Plug & Play ■ Une télécommande multifonctions infrarouge peut être utilisée pour contrôler les fonctions ■ Peut fonctionner en mode autonome via un microphone intégré ou en mode shows automatiques ■ Support réglable et adaptateur secteur inclus

μ-QUASAR LASER

Order code: 04225



Fantastisch laserburst effect voorzien van een 532nm 40mW groene en 650nm 100mW rode laser ■ Plug & play: geen dure controllers nodig! ■ Een multifunctionele infrarode afstandsbediening wordt bijgeleverd ■ Stand alone-modus met ingebouwde microfoon of automatische shows ■ Allerlei soorten stroboscoopeffecten, projectie van sterren, strepen, cirkels, enz ■ Verstelbare montagebeugel en voedingsadapter meegeleverd

Jeu de lumière laser fantastique utilisant un laser vert 532nm 40mW et un laser rouge 100mW 650nm ■ Plug & Play: aucun contrôleur n'est nécessaire! ■ Une télécommande multifonctions infrarouge peut être utilisée pour contrôler les fonctions ■ Peut fonctionner en mode autonome via un microphone intégré ou en mode shows automatiques ■ Tout type d'effet stroboscopique disponible, projection des étoiles, des rayures, cercles, etc ■ Support réglable et adaptateur secteur inclus

μ-STAR LASER

Order code: 04224



Fantastisch laserburst effect voorzien van een 532nm 40mW groene en 650nm 100mW rode laser ■ Plug & play: geen dure controllers nodig! ■ Een multifunctionele infrarode afstandsbediening wordt bijgeleverd ■ Stand alone-modus met ingebouwde microfoon of automatische shows ■ Allerlei soorten stroboscoopeffecten ■ Verstelbare montagebeugel en voedingsadapter meegeleverd

Jeu de lumière laser fantastique utilisant un laser vert 532nm 40mW et un laser rouge 100mW 650nm ■ Plug & Play: aucun contrôleur n'est nécessaire! ■ Une télécommande multifonctions infrarouge peut être utilisée pour contrôler les fonctions ■ Peut fonctionner en mode autonome via un microphone intégré ou en mode shows automatiques ■ Tout type d'effet stroboscopique disponible ■ Support réglable et adaptateur secteur inclus

MB ROTATOR HEAVY DUTY

Order code: 04123

Stevige, metalen constructie voor een lange levensduur ■ Hoge stabiliteit door de dikke motoras ■ Mechanische valbeveiliging ■ Getest op 10-voudige belasting ■ Extra bevestigingssoog voor het monteren van een extra veiligheidsketting ■ Geschikt voor gebruik met spiegelbollen tot 10kg (kettingen inbegrepen!) ■ Draaisnelheid: 1TPM

Construction de qualité, entièrement en acier ■ Grande stabilité grâce à l'axe du moteur de grande taille ■ Protection de sécurité mécanique ■ Chargement approuvé avec un test du poids décuplé ■ Deuxième oeillet pour fixer une chaîne de sécurité supplémentaire ■ Conçu pour des boules à facettes jusqu'à 10kg (chaînes inclus) ■ Vitesse de rotation: 1TPM



1 kg
Max. Load 10 kg

MB ROTATOR 230V

Order code: 02021



Motor voor spiegelbol, 1,5 rpm ■ Geschikt voor spiegelbollen tot en met 30 cm

Moteur pour boule à facettes, 1,5 rpm ■ Prévu pour des boules à facettes jusqu'à 30 cm

MB ROTATOR BATTERY

Order code: 02020

Voor spiegelbollen tot 20 cm ■ Batterij: 1,5V (niet inbegrepen)

Pour boules à facettes de 20 cm de diamètre maximum ■ Batterie: 1,5V (pas inclus)



MB SET 20cm

Order code: 02028 (20cm)

Set bestaande uit: spiegelbol 20cm met 230V motor, Par 36 projector met lamp, kleurenschijf met motor

Set comprenant: boule à facettes 20cm avec moteur 230V, projecteur Par 36 avec lampe, disque de couleurs avec moteur



MIRROR BALLS

Order code: 02027 (10 cm) 02022 (20 cm) 02023 (30 cm) 02024 (40 cm) 02026 (50 cm)

Spiegelbollen van resp. 10, 20, 30, 40 en 50 cm ■ Fijne spiegeltjes, goede afwerking ■ Vanaf diameter 30cm, extra bevestigingssoog voor het monteren van een extra veiligheidsketting

Boules à facettes de 10, 20, 30, 40 et 50 cm ■ Fines facettes, bonne finition ■ A partir de diamètre 30cm, deuxième oeillet pour fixer une chaîne de sécurité supplémentaire



ARCHITECTURALE LED VERLICHTING – een kleine introductie

LED effecten zijn ontworpen om mensen te vermaken met dynamische en indrukwekkende shows in discotheken, op feesten, enz. Architecturale LED verlichting is ontworpen om zachte aangename sferen te creëren in allerlei omgevingen, zoals woningen, restaurants, winkels, clubs, enz. Architecturale LED verlichting wordt ook vaak buiten gebruikt om bijvoorbeeld gebouwen te verlichten.

Bij Beglec houden wij van het woord “compatibiliteit”. Wij streven steeds naar een maximum compatibiliteit tussen onze verschillende LED projectoren, zodat deze op een zeer eenvoudige manier synchroon met elkaar kunnen werken. De meeste van onze “JB Systems” LED projectoren zijn volledig compatibel met de LED projectoren van ons professioneel merk “Briteq®”: naast speciale DMX arrangementen trachten wij ook steeds de RGB+D DMX modus te integreren in al onze architecturale verlichting. Dit betekent dat DMX controllers en projectoren van beide merken meestal probleemloos met elkaar kunnen werken!

Low power/high power LED projectoren: wat is het verschil?

De meeste vaste installaties voor architecturale LED verlichting zijn een combinatie van passieve LED projectoren en speciale LED voedingen. Er worden 2 voedingssystemen gebruikt:

- 24V constante spanning: wordt voor de meeste architecturale verlichting van “JB Systems” gebruikt, op basis van projectoren die uitgerust zijn met SMD of 5mm LED's. Deze installaties gebruiken voedingen van de LED MANAGER reeks.
- 48V constante stroom: wordt voor de meeste architecturale verlichting van “Briteq” gebruikt, op basis van projectoren die uitgerust zijn met high power LED's van 1W, 3W, Deze projectoren gebruiken voedingen van de LD-POWER reeks.

Het is belangrijk te weten dat beide systemen op elektrisch vlak **NIET** compatibel zijn. Maar aangezien beide systemen over exact dezelfde DMX configuratie beschikken kunnen ze **WEL** tegelijkertijd door dezelfde DMX controllers bediend of geprogrammeerd worden.

Petite introduction à l'ECLAIRAGE À LED APPLIQUÉ À L'ARCHITECTURE

Les jeux de lumière à LED sont destinés à divertir et à impressionner le public grâce à ses effets dynamiques, dans des discothèques, lors de soirées, etc. . . . Quant à l'éclairage à LED appliqué à l'architecture, il est destiné à créer une atmosphère détendue et agréable dans toutes sortes de situations, que ce soit à la maison, dans un restaurant, dans un magasin ou dans un club. L'éclairage à LED appliqué à l'architecture est également très souvent utilisé pour des projets se situant à l'extérieur, comme l'éclairage de bâtiments, etc. Chez Beglec, nous aimons le mot 'compatibilité'. En effet, il est important pour nos clients de savoir que notre équipe travaille sans cesse dans l'optique d'avoir une compatibilité maximale entre nos différents projecteurs à LED; en pratique, cela veut donc dire qu'ils peuvent fonctionner facilement ensemble, et ce, en mode totalement synchronisé. Mais cela va plus loin: cela veut aussi dire que la plupart de nos projecteurs à LED de la marque JB Systems sont totalement compatibles avec les projecteurs à LED de notre marque destinée au marché des professionnels, Briteq®! Ainsi, sauf dans le cas de configurations DMX spécifiques, nous essayons toujours, dans tous nos appareils destinés à l'éclairage architectural, d'inclure le mode DMX RGB + D. Cela revient donc à dire que dans la plupart des cas, les contrôleurs DMX et les projecteurs de nos deux marques peuvent fonctionner ensemble et de manière tout à fait harmonieuse.

Projecteurs à LED à basse puissance/à haute puissance : quelle est la différence?

La plupart des installations fixes qui font appel à l'éclairage à LED pour l'architecture sont des installations qui; combinent des projecteurs à LED passifs et des blocs d'alimentation spécialement conçus pour les LED. Les deux systèmes les plus utilisés sont les suivants:

- Courant à tension constante de 24 volts: ce type de courant est utilisé dans la plupart de nos appareils destinés à l'éclairage architectural de la gamme JB Systems, qui est basée sur des projecteurs ayant recours à des LED de 5mm ou de type SMD. Cette configuration requiert l'utilisation de blocs d'alimentation LED MANAGER.
- Courant à tension constante de 48 volts: ce type de courant est utilisé dans la plupart de nos appareils destinés à l'éclairage architectural de la gamme Briteq, qui est basée sur des projecteurs ayant recours à des LED de haute puissance: 1 Watt, 3 Watts, etc. Ce type de projecteur requiert l'utilisation de blocs d'alimentation de type LD POWER.

Il est fondamental de savoir que d'un point de vue strictement électrique, les deux systèmes **ne sont PAS** compatibles! Par contre, du point de vue du signal DMX, les deux systèmes utilisent exactement la même configuration, de sorte que tous deux peuvent être contrôlés en même temps par les mêmes contrôleurs DMX.

LED MANAGER

Order code: 04930



4



6,6 kg



33 x 20,2 x 10,6 cm



Erg veelzijdige voeding voor allerlei passieve RGB LED projectors ■ Verschillende zelfstandige werkmodi: Fixed color mode: onmiddellijke toegang tot 9 voorgeprogrammeerde kleuren - Static chase mode: 12 verschillende color chases met handmatige snelheidscontrole - Sound chase mode: 12 verschillende color chases met audiosturing - Spectrum mix: 32 verschillende spectrum mixkleuren, inclusief mooie kleurovergangen ■ Alle functies kunnen onmiddellijk gecontroleerd worden met de LED Manager of met de optionele LEDCON-02 ■ Ingebouwde klok met batterij backup en NiMH batterijlader (batterijen niet inbegrepen) ■ 4 DMX kanalen nodig: Ch1=rood, Ch2=groen, Ch3=blauw, Ch4=Dimmer/stroboscoop

Alimentation polyvalente pour toutes sortes de projecteurs RVB LED passifs ■ Différents modes de fonctionnement isolés: Fixed colors mode: accès immédiat aux 9 couleurs préprogrammées - Static chase mode: 12 différents défilements de couleurs avec contrôle manuel de vitesse - Sound chase mode: 12 différents défilements de couleurs avec déclenchement de signal audio - Spectrum mix: 32 différentes couleurs spectrum mix, inclus des jolies transitions ■ Toutes les fonctions peuvent être contrôlées par le LED MANAGER ou par le LEDCON-01/LEDCON-02 facultatif ■ Horloge incorporée avec backup par pile et chargeur de pile NiMH (piles pas jointes) ■ Utilisation de 4 canaux DMX: Ch1=rouge; Ch2=vert; Ch3=bleu; Ch4=Dimmer/stroboscope

CCM-50

Order code: 04944

- Rol van 50m kabel voor de Micro/Mini Led Manager
- 4x 0,75mm² (rood, groen, blauw, zwart)

- Bobine de 50m de câble pour le Led Manager Micro/Mini
- 4x 0,75mm² (rouge, vert, bleu, noir)



LED CABLE

Order code: 04942 (1m) - 04943 (5m)

- Verlengkabel voor het aansluiten van passieve LED projectoren op de LED MANAGER

- Câble d'extension utilisé pour connecter les projecteurs LED passifs au LED MANAGER



MICRO LED MANAGER Mk2

Order code: 04950



4



1 kg



33,2 x 7 x 4 cm



MINI LED MANAGER Mk3

Order code: 04949



4



1,7 kg



35,6 x 13,2 x 4,3 cm



Erg veelzijdige voeding voor allerlei passieve RGB LED-projectors ■ Verschillende zelfstandige werkmodi: Fixed color modus: Onmiddellijke toegang tot 16 voorgeprogrammeerde kleuren - Auto chase modus: 16 verschillende color chases met 8 verschillende snelheden - Sound chase modus: 16 verschillende color chases met audio sturing - Fade chase modus: 16 verschillende kleurchases die vloeiend faden op 8 verschillende snelheden ■ Elke muurschakelaar kan gebruikt worden om de aangesloten LED-projectoren aan/uit te schakelen, zelfs wanneer u werkt in DMX-modus! ■ Alle functies kunnen onmiddellijk gecontroleerd worden met: De Micro/Mini LED Manager - De LD-SMART DIM of de LED WALL DIMMER (speciale sturing) - De LEDCON-02 sturing - Een 300 Watt LED Manager - Elke standaard DMX-controller ■ Verscheidene Micro/Mini LED Managers kunnen samen gebruikt worden in Master/slave mode om hoge vermogens te bekomen, volledig gesynchroniseerde setups ■ Micro LED Manager: 50 Watt 24Vdc uitgang (R+G+B) met kortsluitbeveiliging ■ Mini LED Manager: 100 Watt 24Vdc uitgang (R+G+B) met kortsluitbeveiliging ■ 4 DMX kanalen nodig: Ch1=rood, Ch2=groen, Ch3=blauw, Ch4=Dimmer/stroboscoop

Alimentation polyvalente pour toutes sortes de projecteurs RVB LED passifs ■ Différents modes de fonctionnement sont possibles: Fixed colors mode: accès immédiat aux 16 couleurs préprogrammées - Auto chase mode: 16 séquences de poursuite différentes, défilement des couleurs à 8 vitesses différentes - Sound chase mode: 16 séquences de poursuite différentes, défilement des couleurs réagissant au signal audio - Fade chase mode: 16 séquences de poursuite différentes, défilement des couleurs en fondu enchaîné, à 8 vitesses différentes ■ N'importe quel interrupteur mural peut être utilisé pour éteindre/allumer les projecteurs connectés, même quand l'appareil est utilisé en mode DMX ■ Toutes les fonctions peuvent être contrôlées de différentes manières: directement à partir du MICRO/MINI LED MANAGER - au moyen d'un gradateur mural encastrable LD-SMART DIM ou LED WALL DIMMER - au moyen d'une commande à distance LEDCON-02 - au moyen d'un LED MANAGER de 300 Watts - au moyen de n'importe quel contrôleur DMX standard ■ Plusieurs MICRO/MINI LED MANAGERS peuvent être utilisés ensemble en mode maître/esclave pour obtenir une puissance élevée et un ensemble entièrement synchronisé ■ Micro LED Manager: 50 Watts de puissance avec une sortie en 24V CA (R+G+B) et avec coupe-circuits de protection ■ Mini LED Manager: 100 Watts de puissance avec une sortie en 24V CA (R+G+B) et avec coupe-circuits de protection ■ Utilisation de 4 canaux DMX: Ch1=rouge; Ch2=vert; Ch3=bleu; Ch4=Dimmer/stroboscope

LED DIRECTOR

Order code: 04938



6x 4ch



Programmeerbare LED controller voor automatisering van indoor en outdoor LED projectoren dankzij de ingebouwde klok: Jaarkalender met tijd, dag, maand, jaar - 3 verschillende programma's per dag - Weekprogramma: 7 dagen x 3 programma's = max. 21 programma's per week - Backup batterij om de gegevens te bewaren ■ Snelle en eenvoudige programmatie van max. 24 chases van elk max. 30 scenes ■ Fade & wachttijd tussen 2 kleuren kunnen ingesteld worden tot 90 minuten ■ Onafhankelijke fade en wachttijd instelling gedurende weergave ■ Keyboard vergrendeling om ongewenste manipulatie te vermijden ■ 24 macro's met programmeerbare fade & wachttijd ■ Elke uitgang wordt via RGB LEDs visueel weergegeven: zo kunt u zelfs programma's maken zonder dat er projectoren zijn aangesloten ■ LCD display met 2x 8 karakters voorzien van achtergrondverlichting en een grote keuzedraaiknop voor een gemakkelijke navigatie ■ Flexibele DMX in/uitgang configuratie: 6 DMX uitgangen van elk 4 kanalen (RGB+DIM) om LED projectoren in sterconfiguratie aan te sluiten - 1 gecombineerde DMX uitgang (24 kanalen) om LED projectoren in kettingconfiguratie aan te sluiten - 1 DMX ingang met DMX adresinstelling: voorrang over interne programma's wanneer een DMX signaal waargenomen wordt - 1 DMX doorgang: rechtstreeks gelinkt met de DMX-ingang ■ Data kan tussen 2 toestellen uitgewisseld worden ■ Compacte 19"-rack/1U behuizing

Contrôleur programmable pour faire fonctionner automatiquement des projecteurs à LED et ce, grâce à son horloge interne: calendrier annuel avec l'heure, le jour, le mois et l'année - 3 programmes différents par jour - Programme hebdomadaire: 7 jours x 3 programmes = max. 21 programmes par semaine - Batterie de sauve-garde pour préserver les données ■ Programmation rapide et aisée allant jusqu'à 24 séquences de maximum 30 scènes ■ Temps de pause et de fondu enchaîné jusqu'à 90 minutes ■ Réglage indépendant du temps de pause et des fondus enchaînés pendant le playback ■ Fonction de verrouillage du panneau des commandes pour éviter toute manoeuvre inadéquate ■ 24 macros avec programmation du temps de pause et des fondus enchaînés ■ Chaque sortie possède une lampe témoin (LED RGB) de contrôle: cela permet une programmation aisée sans devoir connecter des projecteurs ■ Un écran à cristaux liquides rétro-éclairé à deux lignes de huit caractères et une grande molette permettent une navigation des plus faciles ■ Configuration très polyvalente des entrées et des sorties DMX: 6 sorties à 4 canaux DMX (RGB+DIM) pour connecter les projecteurs à LED en configuration en étoile - 1 sortie DMX combinée (24 canaux) destinée à connecter les projecteurs à LED en guirlande - Quand un signal est détecté sur l'entrée DMX, celui-ci aura priorité sur les programmes internes - une sortie DMX-through: il s'agit d'une réplique exacte du signal présent à l'entrée ■ Les programmes peuvent être transférées d'un appareil à un autre ■ Boîtier compact, de format rack 19"/1 unité de hauteur

LEDCON-02

Order code: 04933



4x 4ch or 8x 4ch



LEDCON-02 is een multifunctionele LED controller ■ Hij heeft een ingebouwde 4 en 8 kanaals LED lichtmodulator (omschakelbaar) voor de JBSYSTEMS LED projectoren: u kunt uw LED PAR projectoren op exact dezelfde manier sturen zoals u dit vroeger deed met uw oude halogeen PAR lampen + lichtmodulator! Maar dan wel met heel wat meer mogelijkheden... ■ Afstandsbediening voor LED MANAGER (LED-voeding) ■ Verschillende werkmodi: 4 of 8 kanaals lichtmodulator voor LED projectoren, voorzien van heel wat muziekgestuurde programma's - vaste kleurmodus: directe toegang tot 9 voorgeprogrammeerde kleuren - Statische looplicht modus - Muziekgestuurd looplicht modus - Spectrum mix ■ Regelbare snelheid en dimmen met kleurovergangen ■ Volautomatische DMX-adressering tot 120 LED Projectoren! ■ Verduistering en "volledig aan" functie

Le LEDCON-02 est une commande à distance pour projecteurs à LED, dotée d'une très grande flexibilité ■ Il possède un modulateur de lumière intégré (commutable en 4 ou en 8 canaux) pour les projecteurs LED JBSYSTEMS: on est alors en mesure de contrôler les projecteurs à LED exactement de la même manière qu'on le faisait pour les anciens modèles de type PAR à ampoules halogènes via un modulateur de lumière traditionnel. Mais on peut encore faire beaucoup plus que cela... ■ Commande à distance pour LED MANAGER ■ Différents modes de fonctionnement: modulateur de lumière à 4 ou 8 canaux avec des effets intégrés de chenillard contrôlés par la musique - Fixed colors mode - Static chase mode - Sound chase mode - Spectrum mix ■ Vitesse et déclenchement par le signal audio réglables via curseurs ■ Fonction d'adressage DMX totalement automatique pour piloter jusqu'à 120 projecteurs à LED ■ Fonctions 'black out' et 'full on'

LED WALL DIMMER

Order code: 04936



2x 2 or 4



Compacte RGB controller voor LED projectoren ■ Uitzonderlijk gebruiksvriendelijk en gemakkelijk ■ 2 zelf programmeerbare scènes ■ Stuur 4 standaard DMX kanalen: R + G + B + master dimmer ■ Eenvoudige installatie in muren, past in elke elektrische standaard inbouwdoos ■ Perfect voor permanente LED installaties in hotels, winkels, thuis, enz. ■ Meerdere wall dimmers kunnen bij grotere installaties samen gebruikt worden ■ Wordt geleverd met 2 verschillende afdekplaten ■ 3 verschillende werkmodi voor een optimale flexibiliteit

Commande à distance RGB compacte pour projecteurs à LED ■ Extrêmement conviviale et facile à manier ■ 2 scènes programmables par l'utilisateur ■ L'appareil émet 4 signaux distincts vers des canaux DMX standard: R + G + B + master dimmer (gradateur général) ■ Se monte facilement dans un mur, car il se place dans n'importe quel boîtier mural pour interrupteur standard ■ L'appareil est idéal pour les installations basées sur les LED dans les hôtels, les magasins, les habitations privées, etc. ■ Plusieurs LED Wall Dimmers peuvent être installés pour fonctionner ensemble dans des installations plus conséquentes ■ L'appareil est livré avec 2 caches différents ■ Il possède 3 modes de fonctionnement afin de permettre une flexibilité maximale

LD SMART DIM

Order code: 05130



24



De perfecte "all-in-one" DMX controller voor allerlei architecturale verlichtingstoepassingen in huizen, hotels, restaurants, clubs, winkels, enz. ■ Dankzij zijn compacte afmetingen past deze controller in om het even welke standaard inbouwdoos! ■ Met het roterend wiel kunt u functies zoals aan/uit, dimmer, kleur, fade, sequentie, enz. gemakkelijk controleren ■ Controleert onafhankelijk tot 6 volledig verschillende zones! ■ U kunt verschillende LD-SMART DIM controllers laten samenwerken (bidirectionele communicatie) ■ U kunt tot 6 scènes opslaan en op om het even welk ogenblik terug oproepen ■ Met de RF afstandsbediening kunt u scènes oproepen en dimniveaus instellen ■ 24 DMX kanalen met verschillende DMX kanaalinstellingen voor elke zone ■ De toetsen lichten op in de kleuren van elke zone

Voilà le contrôleur DMX "all-in-one" parfait: il est destiné à toutes sortes d'applications en rapport avec l'éclairage à LED appliqué à l'architecture, comme les maisons individuelles, les hôtels, les restaurants, les clubs, les magasins, etc. ■ Grâce à sa taille compacte, ce contrôleur se loge sans problème dans n'importe quel emplacement destiné à une prise murale standard encastrable ■ Les réglages se font via une molette rotative qui permet un contrôle aisé des fonctions, comme la mise sous ou hors tension, le gradateur, les couleurs, le fondu enchaîné, les séquences, etc. ■ Cet appareil peut contrôler jusqu'à six zones complètement indépendantes! ■ Plusieurs contrôleurs LD-SMART DIM peuvent fonctionner ensemble (communication bidirectionnelle) ■ On peut mémoriser et rappeler à tout moment un maximum de six scènes ■ Une télécommande sans fil qui permet d'activer les différentes scènes et d'ajuster les niveaux des gradateurs est incluse ■ Cet appareil dispose de 24 canaux DMX, avec la possibilité d'assigner différentes configurations de canaux DMX pour chaque zone ■ Les touches à couleurs multiples permettent de visualiser le fonctionnement de chaque zone

LED WD MERGER

Order code: 04937



24



1,2 kg




48,2 x 4,4 x 7,8 cm



Met de WD MERGER kunt u tot 6 LED Wall dimmers combineren ■ De DMX signalen van max. 6 Wall Dimmers worden gebundeld tot één enkel 24-kanaals DMX signaal ■ Ideaal voor grotere installaties met meerdere Wall dimmers in sterconfiguratie ■ Extra DMX ingang welke automatisch voorrang krijgt over de aangesloten wall dimmers ■ De 6 ingangen sturen ook 12Vdc voeding naar de aangesloten Wall Dimmers ■ 19"/1U behuizing voor een gemakkelijke montage in racks ■ Zeer gebruiksvriendelijk

Le WD MERGER permet de combiner un maximum de 6 LED Wall Dimmers ■ Les signaux DMX en provenance d'un maximum de 6 LED Wall Dimmers sont ainsi fusionnés et combinés pour former un flux de signaux DMX unique comportant 24 canaux ■ L'appareil est tout indiqué pour des installations de taille importante, disposant de plusieurs LED Wall Dimmers en configuration en étoile ■ Présence d'une entrée DMX supplémentaire avec priorité automatique sur les LED Wall Dimmers connectés ■ Chacune des 6 entrées fournit une tension de service de 12V (CA) aux LED Wall Dimmers connectés ■ Boîtier standard de 19" et d'une unité de hauteur permettant une installation aisée dans un rack ■ Extrêmement convivial et facile à manier



FL30-RGB-5050-5M

Order code: 05350

FL60-RGB-5050-5M

Order code: 05351



65



Flexibele "kleurwijzigende" LED-strip voorzien van 30 of 60 RGB LEDs/meter ■ Klasse IP65, ook geschikt voor gebruik buitenshuis of in keukens & badkamers ■ Totale lengte= 5m: eenvoudig op lengte te snijden op de markeringen: Versie met 30 LEDs/meter: snijmarkeringen elke 16,6cm - Versie met 60 LEDs/meter: snijmarkeringen elke 10cm ■ Eenvoudig te buigen om de bochten van elk oppervlak te volgen ■ Uitgerust met zelfklevende 3M®-tape op de achterzijde voor eenvoudige installatie op elk oppervlak ■ Perfecte kleurmenging dankzij de 3-in-1 SMD LEDs ■ 24V versie, met grote voordelen: 100% compatibel met onze LED Manager serie (allemaal afzonderlijk verkrijgbaar) ■ Max. toegestane lengte van één strip is tweemaal dat van 12V strips! ■ Optionele hoeken en andere accessoires verkrijgbaar ■ 4-polige connectors op beide zijden: eenvoudige aansluitingen zonder solderen

Bande LED Flexible à "changement de couleur" contenant 30 ou 60 LEDs RGB/mètre ■ Protection IP65, peut également être utilisée à l'extérieur, cuisines et salles de bains ■ Longueur totale= 5m: peut facilement être coupée au niveau des repères pour obtenir différentes longueurs: Modèle avec 30 LEDs/mètre: repères de coupe tous les 16,6cm - Modèle avec 60 LEDs/mètre: repères de coupe tous les 10cm ■ Peuvent facilement être pliées pour épouser la forme de tout contour ■ La face arrière est une bande autocollante 3M® pour un collage facile sur toute surface ■ Mélange parfait de couleurs grâce à des LEDs SMD 3-en-1 ■ Modèle 24V offrant beaucoup d'avantages: 100% compatible avec notre LED MANAGER (Gestionnaire de LED) (tout est disponible séparément) ■ La longueur maximale possible est le double de celle des bandes 12V! ■ Accessoires pour coins et autres disponibles en option ■ Connecteurs à 4 broches aux deux extrémités: Raccordement facile sans soudure

FL30-RGB SET-5050-3M

Order code: 05352



Zelfde specs als FL-30-RGB-5050-5M ■ Set bestaande uit 6 lengtes van 0,50 meter ■ Makkelijk te verbinden d.m.v. de bijgeleverde connectors ■ Verlengbaar (zie FL-30-RGB-5050-5M voor de details) ■ Voeding en controller inbegrepen

Même specs que le FL-30-RGB-5050-5M ■ Contient 6 longueurs de 0,50 mètres ■ Se raccordent facilement à l'aide des connecteurs fournis ■ Extensible (voir FL-30-RGB-5050-5M pour les détails) ■ Alimentation et contrôleur inclus

Specifications	FL30-RGB-5050-5M	FL60-RGB-5050-5M
Power	24Vdc	24Vdc
Power consumption	6W /m	12W /m
Light output (white)	500lux@0,1m	1000lux@0,1m
Cutting length	16,6cm	10cm
LEDs/meter	30	60
LED type	SMD-5050 3in1 RGB	SMD-5050 3in1 RGB
Max length 1 line	15m	7,5m

FL30-WW-3528-5M

Order code: 05353

FL120-WW-3528-5M

Order code: 05354

FL60-WW-5050-5M

Order code: 05356



65



Heldere flexibele LED-strip voorzien van 30, 60 of 120 witte LEDs/meter, afhankelijk van het model ■ Warme witte kleur (3000K) om een aangename atmosfeer te creëren ■ Klasse IP65, ook geschikt voor gebruik buitenshuis of in keukens & badkamers ■ Totale lengte= 5m: eenvoudig op lengte te snijden op de markeringen ■ Eenvoudig te buigen om de bochten van elk oppervlak te volgen ■ Uitgerust met zelfklevende 3M®-tape op de achterzijde voor eenvoudige installatie op elk oppervlak ■ Hoge lichtuitvoer dankzij het gebruik van zorgvuldig geselecteerde SMD LED's ■ 24V versie, met grote voordelen ■ Max. toegestane lengte van één strip is tweemaal dat van 12V strips! ■ Optionele hoeken en andere accessoires verkrijgbaar ■ 4-polige connectors op beide zijden: eenvoudige aansluitingen zonder solderen ■ Voeding via optionele FL-PSU60W-24V DC (pagina 46) of LED Manager (pagina 40) indien u wenst te dimmen

Bande lumière flexible contenant 30, 60 ou 120 LEDs blanches/mètre, selon le modèle ■ Couleur blanc chaud (3000K) pour créer une ambiance agréable ■ Protection IP65, peut également être utilisée à l'extérieur, cuisines et salles de bains ■ Longueur totale= 5m: peut facilement être coupée au niveau des repères pour obtenir différentes longueurs ■ Peuvent facilement être pliées pour épouser la forme de tout contour ■ La face arrière est une bande autocollante 3M® pour un collage facile sur toute surface ■ Puissances élevée grâce à l'utilisation de LEDs SMD bien sélectionnées ■ Modèle 24V offrant beaucoup d'avantages ■ La longueur maximale possible est le double de celle des bandes 12V! ■ Accessoires pour coins et autres disponibles en option ■ Connecteurs à 4 broches aux deux extrémités: Raccordement facile sans soudure Alimentation optionnelle: FL-PSU60W-24V DC (page 46) ou LED Manager (page 40) si vous voulez régler l'intensité

FL30-WW SET-3528-3M

Order code: 05355



Zelfde specs als FL-30-WW-3528-5M ■ Set bestaande uit 6 lengtes van 0,50 meter ■ Makkelijk te verbinden d.m.v. de bijgeleverde connectors ■ Verlengbaar (zie FL-30-WW-3528-5M voor de details) ■ Voeding inbegrepen

Même specs que le FL-30-WW-3528-5M ■ Contient 6 longueurs de 0,50 mètres ■ Se raccordent facilement à l'aide des connecteurs fournis ■ Extensible (voir FL-30-WW-3528-5M pour les détails) ■ Alimentation inclus

Specifications	FL30-WW-3528-5M	FL60-WW-5050-5M	FL120-WW-3528-5M
Power	24Vdc	24Vdc	24Vdc
Power consumption	2,4W /m	12W /m	9,6W /m
Light output (white)	660lux@0,1m	3450lux@0,1m	1850lux@0,1m
Cutting length	16,6cm	10cm	5cm
LEDs/meter	30	60	120
LED type	SMD3528	SMD5050	SMD3528
Max length 1 line	15m	7,5m	7,5m

FL-RGB-POWERCAB-1PC

Order code: 05359

- Kabeltje om de FLxx-RGB te verbinden met de voeding van de LED Manager serie
- 1 kabeltje is standaard inbegrepen in elke rol van 5m

- *Petit câble pour relier le FLxx-RGB avec son alimentation de la série LED Manager*
- *1 câble inclus dans chaque rouleau de 5 mètres*



FL-1COLOR-POWERCAB-1PC

Order code: 05360

- Kabeltje om de FLxx-WW te verbinden met hun voeding
- 1 kabeltje is standaard inbegrepen in elke rol van 5m

- *Petit câble pour relier le FLxx-WW avec son alimentation*
- *1 câble inclus dans chaque rouleau de 5 mètres*



FL-PSU60W-24VDC

Order code: 05361

- Power supply 24 volt/60Watts (2.5A or 2500mA)
- Geschikt voor alle types FLxx-WW, alsook Flexiled/Blue

- *Adaptateur d'alimentation 24 volt/60Watts (2.5A or 2500mA)*
- *Adapté pour tous les types FLxx-WW, ainsi que le Flexiled/Blue*



FL-L-CONN-3PC

Order code: 05358

- Een L-vormige connector om de richting van de LED-strip 90° aan te passen
- Set van 3 stuks

- *Un connecteur en L permettant de changer la direction d'une bande LED de 90°*
- *Set de 3 pièces*



FL-T-CONN-3PC

Order code: 05357

- Een T-vormige connector, zodat u eenvoudig een centertap op de LED-striplijn kunt maken
- Set van 3 stuks

- *Un connecteur en T permettant d'ajouter une prise centrale sur la ligne de bandes LED*
- *Set de 3 pièces*



FLEXI LED BLUE

Order code: 05347



65



Deze flexibele versie van de gewone LED strips kent alleen maar voordelen: Kan op de markerpunten gemakkelijk op maat gesneden worden - Kan gemakkelijk gebogen worden volgens de welvingen van allerlei oppervlakken - Dankzij de silicone afwerking is hij IP65 gekeurd - Dankzij de speciale montagehuls kan de FLEXILED gemakkelijk op allerlei oppervlakken bevestigd worden - Koelblauwe kleur voor industriële look ■ Lengte= 5m ■ 7,5W/meter ■ Voeding via FL-PSU 60W-24Vdc

Cette version flexible des LED strip conventionnels comporte plein d'avantages: Peut être coupé sur mesure aux endroits marqués de traits clairs et pratiques - La flexibilité permet de suivre les courbes de n'importe quelle surface - Etanche selon les normes IP65, grâce revêtement de silicone - Utilise une double jaquette de silicone, facilitant l'installation sur n'importe quelle surface - Couleur bleue froide pour un design industriel ■ Longueur= 5m ■ 7,5W/mètre ■ Alimentation par FL-PSU 60W-24Vdc

LED ROPE LIGHT RGB

Order code: 04967



67



Flexibele RGB LED-slangen (rond, D=14mm) voorzien van erg heldere LED's ■ Perfect voor binnen en buitengebruik ■ Buigbaar zodat de lichtslang de vorm van de muren en hoeken kan volgen ■ Degelijke 4-pin connectoren ■ Wordt door de LED MANAGER aangestuurd ■ Wordt als 30m rollen verkocht en om de 50cm af te snijden ■ Laag energieverbruik: 2 Watt/meter

Tube de lumière flexible multicolore RVB (rond, D=14mm) avec à l'intérieur LEDs super brillantes ■ Parfait pour des façades multicolores intérieures ou extérieures ■ Peut être tordu pour suivre la forme des murs ou des coins ■ Connecteurs à 4 broches solides avec verrouillage ■ A utiliser avec le LED MANAGER ■ En longueur de 30 mètres qui peuvent être coupés tous les 50cm ■ Consommation d'électricité basse: 2 Watt/mètre



(1)

(2)

ACCESSORIES

Order codes:

(1) Powercable: 04962

(2) Mounting track (2m): 04966

Middle connector (10 pcs): 04963


Endcap (10 pcs): 04965

ALU-CORNER-15MM (2M)

Order code: 05376

HOEK profiel 15x15mm: Perfect voor gebruik in hoeken maar ook onder legplanken om de binnenzijde van kasten te belichten ■ Zorgt voor een uitstekende koeling van de "FlexiLED II" wat de levensduur duidelijk verhoogt ■ Gemakkelijke plaatsing: de FlexiLED II wordt in het profiel gekleefd ■ Voorzien van een stevige PMMA lens in opaal uitvoering voor een uitstekende kleurenmenging

Profil CORNIÈRE 15x15mm ■ Idéal pour placer dans les coins mais également sous des étagères pour illuminer l'intérieur d'une armoire ■ Assure un bon refroidissement du "FlexiLED II" ce qui augmente considérablement la durée de vie ■ Facile à installer: le FlexiLED II est collé dans le profil ■ Pourvu d'une lentille opale PMMA solide pour un mélange de couleurs parfait



ALU-RECESS-15MM (2M)

Order code: 05371

HOOG INBOUW profiel 15mm ■ Perfect voor interieur inrichting en infrezen in houten panelen enz. ■ Geeft, door zijn grotere hoogte, een uitstekende kleurenmixing en is dus uitstekend geschikt voor RGB-strips ■ Ook perfect geschikt voor eenkleurige FlexiLEDs ■ Zorgt voor een uitstekende koeling van de "FlexiLED II" wat de levensduur duidelijk verhoogt ■ Gemakkelijke plaatsing: de FlexiLED II wordt in het profiel gekleefd ■ Voorzien van een stevige PMMA lens in opaal uitvoering voor een uitstekende kleurenmenging

Profil HAUT A ENCASTRER 15mm ■ Parfait pour la décoration intérieure et le fraisage en panneaux de bois, etc. ■ Grâce à sa plus grande hauteur, le mélange de couleur est homogène et convient donc parfaitement aux strips RGB ■ Convient également pour les FlexiLED à une seule couleur ■ Assure un bon refroidissement du "FlexiLED II" ce qui augmente considérablement la durée de vie ■ Facile à installer: le FlexiLED II est collé dans le profil ■ Pourvu d'une lentille opale PMMA solide pour un mélange de couleurs parfait



ALU-RECESS-7MM (2M)

Order code: 05370

LAAG INBOUW profiel 7mm ■ Perfect voor interieur inrichting en infrezen in houten panelen enz. ■ Geeft, door zijn geringe hoogte, een minder goede kleurenmixing en is dus minder geschikt voor RGB-strips ■ Zorgt voor een uitstekende koeling van de "FlexiLED II" wat de levensduur duidelijk verhoogt ■ Gemakkelijke plaatsing: de FlexiLED II wordt in het profiel gekleefd ■ Voorzien van een stevige PMMA lens in opaal uitvoering

Profil BAS A ENCASTRER 7mm ■ Parfait pour la décoration intérieure et le fraisage en panneaux de bois, etc. ■ A cause de sa faible hauteur, le mélange de couleur est moins homogène et convient donc moins aux strips RGB ■ Assure un bon refroidissement du "FlexiLED II" ce qui augmente considérablement la durée de vie ■ Facile à installer: le FlexiLED II est collé dans le profil ■ Pourvu d'une lentille opale PMMA solide



ALU-SURFACE-15MM (2M)

Order code: 05374

Hoog opbouw profiel 15mm ■ Perfect voor montage op een vlak oppervlak, onder legplanken in kasten enz. ■ Geeft, door zijn grotere hoogte, een uitstekende kleurenmixing en is dus uitstekend geschikt voor RGB-strips ■ Ook perfect geschikt voor eenkleurige FlexiLEDs ■ Zorgt voor een uitstekende koeling van de "FlexiLED II" wat de levensduur duidelijk verhoogt ■ Gemakkelijke plaatsing: de FlexiLED II wordt in het profiel gekleefd ■ Voorzien van een stevige PMMA lens in opaal uitvoering voor een uitstekende kleurenmenging

Profil HAUT 15mm ■ A monter sur une surface, sous les étagères dans les armoires, etc. ■ Grâce à sa plus grande hauteur, le mélange de couleur est homogène et convient donc parfaitement aux strips RGB ■ Convient également pour les FlexiLED à une seule couleur ■ Assure un bon refroidissement du "FlexiLED II" ce qui augmente considérablement la durée de vie ■ Facile à installer: le FlexiLED II est collé dans le profil ■ Pourvu d'une lentille opale PMMA solide pour un mélange de couleurs parfait



ALU-SURFACE-7MM (2M)

Order code: 05372

LAAG OPBOUW profiel 7mm ■ Perfect voor montage op een vlak oppervlak, onder legplanken in kasten enz. ■ Geeft, door zijn geringe hoogte, een minder goede kleurenmixing en is dus minder geschikt voor RGB-strips ■ Zorgt voor een uitstekende koeling van de "FlexiLED II" wat de levensduur duidelijk verhoogt ■ Gemakkelijke plaatsing: de FlexiLED II wordt in het profiel gekleefd ■ Voorzien van een stevige PMMA lens in opaal uitvoering

Profil BAS 7mm ■ A monter sur une surface, sous les étagères dans les armoires, etc. ■ A cause de sa faible hauteur, le mélange de couleur est moins homogène et convient donc moins aux strips RGB ■ Assure un bon refroidissement du "FlexiLED II" ce qui augmente considérablement la durée de vie ■ Facile à installer: le FlexiLED II est collé dans le profil ■ Pourvu d'une lentille opale PMMA solide



ALU-CORNER-15MM-CLIPS

Order code: 05377

- 10 Bevestigingsclips voor de ALU-CORNER-15MM
- 10 clips de fixation pour l'ALU-CORNER-15MM



ALU-SURFACE-15MM-CLIPS

Order code: 05375

- 10 Bevestigingsclips voor de ALU-SURFACE-15MM
- 10 clips de fixation pour l'ALU-SURFACE-15MM



ALU-SURFACE-7MM-CLIPS

Order code: 05373

- 10 Bevestigingsclips voor de ALU-SURFACE-7MM
- 10 clips de fixation pour l'ALU-SURFACE-7MM



LED STRIP 20cm

Order code: 04923



Meerkleuren plastic buis (D=3cm) met RGB LED's aan de binnenkant, gebruikt om de kleur van muren, plafonds, enz. te veranderen in allerlei toepassingen: bars, discotheken, cafés, winkels, enz. ■ Oneindig veel toepassingen mogelijk: bevestig de strips achter transparante plexiglasen panelen om langzaam veranderende gekleurde oppervlakken te creëren, belicht plafonds en muren ■ Bevestigingsclips en schroeven meegeleverd ■ Degelijke 4 pin connectoren voorzien van een vergrendeling ■ Wordt aangestuurd door de LED MANAGER (DMX LED-voeding) ■ Verbruik 3 Watt



Tube en plastique multi-couleurs avec des LEDs RGB à l'intérieur, utilisé pour changer les couleurs des murs, plafonds dans tous les types de fêtes: bars, discothèques, tavernes, magasins, etc. ■ Plusieurs applications possible: fixez les LED STRIP derrière des panneaux plexi translucides pour créer des changements de couleurs des surfaces, murs et plafonds ■ Barrettes de montage et vis inclus ■ Connecteurs solides à 4 broches avec verrouillage ■ A utiliser avec notre LED MANAGER (alimentation LED spéciale) ■ Technologie longue durée de vie des LEDs! ■ Consommation 3 Watts

MINI LED STRIP
MLS20/MLS50

Order code: 04975 (MLS20), 04976 (MLS50)



Plastic strips met RGB LED's, gebruikt om de kleur van muren, plafonds, enz. te veranderen in allerlei toepassingen: bars, discotheken, cafés, winkels, ... ■ Inclusief tweezijdig klevende tape voor makkelijke bevestiging ■ Kan op elk oppervlak met kleine schroeven worden bevestigd ■ Elegant "slim line" design ■ Strips kunnen bevestigd worden zonder spaties tussen de toestellen: geen onderbrekingen in de lichtproductie ■ Geen zichtbare connectiekabels, deze zijn volledig verborgen aan de binnenzijde van de toestellen ■ Verkrijgbaar in 2 lengtes: MLS 20 (20cm/2,4 Watt) en MLS 50 (50cm/7,2 Watt) ■ Wordt aangestuurd door onze Micro/Mini LED MANAGER (DMX LED-voeding) en is bijgevolg ook compatibel met de draadloze RF-DMX converter



Strips multicolores en plastique contenant des LED RGB, utilisés pour changer les couleurs des murs et des plafonds dans tous les types de lieux festifs: bars, discothèques, tavernes, magasins, etc. ■ Du papier adhésif double face est inclus pour permettre un placement aisé ■ Ces tubes peuvent également être fixés sur n'importe quelle surface à l'aide de petites vis ■ Esthétique très réussie, de type 'slim line' ■ Un ensemble de strips peut être mis en place sans qu'il y ait d'espaces entre les éléments: donc, pas d'interruptions dans la "ligne" lumineuse! ■ Aucun câble et/ou connexion n'est visible, tout est totalement dissimulé dans les éléments ■ Disponible en 2 longueurs: MLS 20 (20cm/2,4 Watts) et MLS 50 (50cm/7,2 Watts) ■ A utiliser avec notre Micro/Mini LED MANAGER (alimentation DMX LED) et donc compatible avec la télécommande sans fil RF-DMX converter

MLS-CAB20 (5 Pcs)

Order code: 04977

Een set van 5 flat kabels die kunnen gebruikt worden om Mini LED strips met elkaar door te verbinden ■ Lengte = 20cm

Il s'agit d'un set de 5 câbles plats de réserve que l'on utilise pour connecter des Mini LED strips ensemble ■ Longueur= 20 cm



LED SEAWAVE

Order code: 04537



1 witte LED 50W



4 kg



27,9 x 22,6 x 19,1 cm



3



3



De professionele "high power" versie van de zeer beroemde LED Waterwave, gebaseerd op een 50 Watt LED ■ Dit maakt het geschikt voor gebruik in grotere clubs en op het podium ■ Master/Slave: prachtige gesynchroniseerde shows, geen DMX-controller nodig ■ DMX: 3 kanalen (snelheid, kleur, dimmer) ■ Compatibel met CA-8: bedrade afstandsbediening voor een betere master/slave-besturing ■ Lichtnet IEC-in/uitgangen voor het gemakkelijk linken via optionele IEC-kabels of combikabels

La version professionnelle "haute puissance" du LED effet vague d'eau très célèbre, utilise une LED 50 Watts ■ C'est pour cela qu'il est adapté à une utilisation dans des grands clubs et sur des scènes ■ Maître/Esclave: shows magnifiques synchronisés ■ DMX: 3 canaux (vitesse, couleur, gradateur) ■ Compatible avec CA-8: télécommande filaire pour un contrôle amélioré maître/esclave ■ Connecteurs d'entrée/sorties aux normes CEI pour le raccordement facile des câbles optionnels CEI ou combinés

LED WATERWAVE

Order code: 04507



1 witte LED 10W



3,5 kg



22,3 x 22,2 x 18,4 cm



De LED Waterwave combineert de nieuwste LED technologie en uitstekende lenzen om zeer realistisch bewegende watergolven te projecteren die steeds van kleur veranderen ■ Op basis van een krachtige witte "CREE" LED van 10 Watt: Zeer laag stroomverbruik - Extreem heldere kleuren in vergelijking met effecten met halogeen lampen - Geen lampen te vervangen! - Bijna geen warmteproductie - Lichtgewicht (geen lamptransformatoren nodig) ■ Zeer stil in gebruik, gebruikt geen ventilatoren! ■ Uitgerust met 2 speciale frost filters ■ 6 langzaam wisselende kleuren ■ Kleurenwisselaar kan op 1 kleur geblokkeerd worden ■ Perfect voor achtergrondprojecties ■ Instelbare focus ■ Perfect voor clubs, pubs, bars, party's, enz.

Le LED Waterwave combine la dernière technologie LED et d'excellent éléments optiques pour projeter un effet de vagues d'eau très réaliste qui changent constamment de couleur ■ Utilise 1 LED blanche "CREE" de 10 Watts: Consommation de courant très faible - Couleurs extrêmement brillantes comparées aux effets fonctionnant avec des lampes halogènes - Pas de lampes à remplacer! - Pratiquement aucune production de chaleur - Poids plume (aucun transfo pour lampes n'est nécessaire) ■ Complètement silencieux, pas besoin de ventilateurs bruyants! ■ Équipé de 2 filtres spéciaux "frost" ■ 6 couleurs changeant progressivement ■ Le changement de couleurs peut être bloqué sur 1 couleur ■ Parfait pour les projections en arrière-plan ■ Focus réglable ■ Parfait pour des clubs, pubs, des soirées ainsi que pour des DJ mobiles

LP8140

Order code: 04974



81x LED



0,3 kg



14,6 x 14,6 x 5,5 cm



40°



Een zeer lichte RGB LED projector die enkel met de LED MANAGER (speciale DMX LED voeding) gebruikt wordt ■ 81 LEDs (rood 26 + groen 26 + blauw 26) achter een sterke 15 x 15cm afscherming ■ Stralingshoek= 40° ■ Kan in elke muur en/of plafond ingebouwd worden ■ Ophangbeugel inclusief voor makkelijke bevestiging aan een truss of elke ondergrond ■ Zeer gemakkelijke elektrische 4-draads connectie ■ Laag stroomverbruik, slechts 10 Watt! ■ Geen warmteontwikkeling! ■ Bruikbaar in discotheken, pubs, lounges, gebouwen, parkings, thuis, enz.

Projecteur RGB à LED, très léger, à utiliser uniquement avec le LED MANAGER (appareil d'alimentation externe, spécialement adapté aux normes DMX) ■ 81 LED: 26 rouges + 26 vertes + 29 bleues, placées derrière une solide vitre de protection de 15 x 15cm ■ Angle de dispersion= 40° ■ Peut être encastré dans n'importe quel paroi et/ou plafond ■ Une équerre destinée à suspendre l'appareil est fournie pour le fixer aisément sur une barre de support ou sur n'importe quelle surface ■ Connexion électrique très simple, à 4 fils ■ Très basse consommation de courant, seulement 10 Watts! ■ Pas de production de chaleur! ■ L'appareil peut être utilisé dans des discothèques, des cafés, des salons, des bâtiments, des parkings, des habitations diverses, etc.

LP3315

Order code: 04971



33x LED



0,2kg



Ø 5 x 2,6 cm



15°



RGB projector, gebaseerd op 33 krachtige LEDs (11 rood, 11 groen, 11 blauw) ■ Perfect voor allerlei architecturale applicaties in huizen, pubs, winkels, discotheken, enz. ■ Zeer laag stroomverbruik, slechts 5 Watt ■ Openingshoek: 15° ■ Kan gebruikt worden in elk MR16 armatuur (zelfde afmeting als de standaard halogeen MR16 lampen) en in standaard PAR16 projectors ■ Voor gebruik met Micro/Mini LED Manager

Projecteur RGB équipé de 33 LED à haute puissance: 11 rouges, 11 vertes et 11 bleues ■ Parfait pour toutes sortes de projets décoratifs dans les maisons particulières, les cafés, les magasins, les discothèques, etc. ■ Consommation très faible, de seulement 5 Watts ■ Angle de dispersion du faisceau: 15° ■ Peut être utilisé avec n'importe quelle armature MR16 (car l'appareil a la même taille que les lampes halogènes standard MR16) et dans des projecteurs PAR16 standard ■ Pour utilisation avec Micro/Mini LED Manager

MR16 PANEL MOUNT

Order code: 04972



MR16
(not incl.)



Ø 9,5 x 3,3 cm

Wenkbaar zilveren armatuur voor inbouw in plafonds ■ Geschikt voor alle types MR16 lampen, waaronder onze LP3315 RGB LED Projector ■ Perfect voor moderne interieurs zoals: bars, discotheken, woningen, winkels, enz. ■ Lamp NIET inbegrepen!

Armature argentée encastrable dans les plafonds ■ Convient pour tous les types de lampes MR16, dont le LP3315 (projecteur LED RVB) ■ Parfait pour utilisation dans des discothèques, des cafés, des tavernes, des habitations modernes, magasins, etc. ■ Lampe non incluse!

PUBLISPOT

Order code: 04527



HID 32/12°
(included)



1,2 kg



28,4 x 9,5 x 16,5 cm



D-size

De perfecte oplossing voor al uw logo en reclame projecties! ■ Kan gebruikt worden in winkels, bars, discotheken, enz. ■ Compacte stijlvolle aluminium behuizing ■ De HID-32W ontlaadingslamp (3000 uren) levert een grote lichtopbrengst ■ Elektronische ballast voor een laag verbruik (lage energiekost!) ■ De regelbare focus zorgt voor haarscherpe beelden ■ Werkt met metalen en glazen gobo's (Ø = 37.8mm – Image= 20mm) ■ Natuurlijke convectiekoeling (geen lawaai van ventilatoren)

La solutions idéale pour toutes vos projections de logo's et de publicité! ■ Peut être utilisé dans des magasins, bars, discothèques, etc. ■ Boîtier en aluminium compact au look très stylé ■ La lampe à décharge HID-32W (3000 hrs) procure une grande luminosité ■ Ballast électronique pour une faible consommation (réduction des frais d'énergie!) ■ Focus réglable pour une projection précise ■ Convient pour des gobos en verre et métalliques (Ø = 37.8mm – Image = 20mm) ■ Refroidissement naturel par convection (pas de bruit de ventilateurs)

LED PINSPOT

Order code: 04918



1 White LED 3W



0,38 kg



Ø 5,5 x 10,4 cm



6°-11°

Uiterst compacte doch zeer krachtige witte LED projector ■ De ideale vervanger voor de 30 Watt Pin Spots met zelfs betere resultaten ■ Op basis van een witte LED van 3 Watt: Zeer laag verbruik - Hoge kleurtemperatuur voor indrukwekkende resultaten - Geen lampen te vervangen! - Extreem lange levensduur! - Bijna geen warmteontwikkeling - Lichtgewicht (geen zware lamptransformatoren) ■ 2 verwisselbare lenzen: Spreidingshoek van 6°: ideaal voor projecties op spiegelbollen - Spreidingshoek van 11°: ideaal voor het belichten van objecten en kleine tafels in discotheken ■ Voeding: 100 ~ 240Vac

Projecteur à LED extrêmement compact, mais très puissant ■ Idéal pour remplacer le traditionnel Pin Spot de 30 Watts avec en prime de meilleurs résultats ■ A base d'une LED blanche de 3 Watts: Très faible consommation d'énergie - Température de couleur élevée pour des résultats impressionnants - Pas de lampes à remplacer! - Très longue durée de vie! - Pratiquement aucune production de chaleur - Poids plume (aucun transfo pour lampes n'est nécessaire) ■ Deux lentilles interchangeables: Angle de dispersion de 6°: idéal pour éclairer une boule à facettes - Angle de dispersion de 11°: idéal pour illuminer des objets ou des petites tables dans les discothèques ■ Alimentation: 100 à 240Vac

LD-PAR16 SILVER/BLACK

Order code: 05160 (Silver) - 05161 (Black)

PAR16 armatuur, speciaal aangepast voor gebruik met onze LED-projectoren die in een MR16 behuizing passen ■ Combineert de retro look van halogeen PAR-projectoren met de voordelen van moderne, zuinige LED-projectoren ■ Verkrijgbaar in zwarte en zilveren uitvoering ■ Past perfect voor LED-projectoren zoals, Briteq LD-DOWNLIGHT 1TC-D25, LD-DOWNLIGHT 6-D25, enz.

Armature de type PAR 16 spécialement conçue pour être utilisée avec des projecteurs à LED qui ont la taille requise pour être logés dans un boîtier de type MR16 ■ Cet appareil combine le look rétro des projecteurs halogènes PAR et les avantages des projecteurs à LED, modernes et de faible consommation ■ Appareil disponible en version noire et en version argentée ■ Ce boîtier peut facilement abriter des projecteurs à LED tels que les modèles Briteq LD-DOWNLIGHT 1TC-D25, LD-DOWNLIGHT 6-D25, etc.



LED GROUND WASH RGB

Order code: 04945



54x LED



0,8 kg



Ø=11,9 x H=12,5 cm



67



360°



Meerkleurig RGB grondverlichting, welke gebruikt wordt langs bermen in parken, ingangen van discotheken, gebouwen, parkeerplaatsen, huizen, enz.

- Wordt gebruikt in combinatie met onze LED MANAGERS (DMX voedingen)
- Achter het dikke melkglas zitten 54 LEDs ■ IP67 design, bestand tegen alle weersomstandigheden, met een 316L roestvrijstalen afdekkingsring
- Kan ingebouwd worden in alle betonnen (of andere) vloeren, muren en wanden
- Zeer gemakkelijk elektrisch aan te sluiten: parallelle vierdradige drukcontacten ■ Diameter van de afdekplaat = 119mm ■ Stroomverbruik = slechts 9 Watt!

Lumière RGB multicolore à poser au sol, utilisées pour baliser les zones dans les parcs, les discothèques, les grands ensembles, les parkings, les maisons, etc.

- Cet appareil doit être utilisé avec nos LED MANAGERS (blocs d'alimentation DMX) ■ Il se compose de 54 LED situées derrière une épaisse paroi de verre translucide ■ Il est construit pour être à l'épreuve de tous les temps (normes IP 67), et rendu étanche grâce à un anneau d'acier inoxydable 316L ■ L'appareil peut être encastré dans n'importe quel type de matière, au sol, en terre ou dans d'autres matières, mais aussi dans les murs ou dans les plafonds ■ Connexion électrique des plus faciles: connexion de type 'press on' à quatre conducteurs parallèles ■ Diamètre du couvercle supérieur = 119 mm ■ Consommation = seulement 9 watts!

LED NANO WASH

Order code: 04990 (Blue) - 04991 (Cool White)



1x LED 1W



0,25 kg



Ø=4,5 x H=8,2 cm



68



360°



LED projector met super laag verbruik: slechts 0,5 Watt! ■ Inox flens ■ IP68 waterbestendige vernikkelde behuizing ■ Perfect voor alle binnen en buiten toepassingen zoals zwembaden, afbakening van wandelpaden of parkeerplaatsen, ingangen van gebouwen, trappen, enz. ■ Gemakkelijk te installeren: u heeft alleen 24Vac of 24Vdc nodig

Projecteur à LED à faible consommation électrique: seulement 0,5 Watt

- Flasque en acier inoxydable ■ Corps étanche (IP68), plaqué nickel ■ Appareil tout indiqué pour des applications à l'intérieur comme à l'extérieur, comme les piscines, le balisage des allées, les parkings, l'entrée de bâtiments, les cages d'escaliers, etc. ■ Installation aisée: Il suffit de disposer d'une source de 24volts (CA ou CC)

LED NANO BEAM

Order code: 04994 (Cool White) - 04995 (Blue)



1x LED 1W



0,25 kg




Ø=4,5 x H=8,2 cm



68



10°



Super heldere LED projector op basis van een 1 Watt LED ■ Verbruikt slechts 1,7 Watt ■ Inox flens ■ IP68 waterbestendige vernikkelde behuizing ■ Perfect voor alle binnen en buiten toepassingen zoals zwembaden, badkamers, accentverlichting voor tafels & objecten, trappen, enz. ■ Gemakkelijke & flexibele installatie: 6 tot 26Vac - 9 tot 35Vdc (bvb. LED-PSU-50W/24Vdc)

Projecteur à LED particulièrement lumineux basé sur des LED d'un Watt de puissance ■ La consommation électrique n'est que de 1,7 Watts ■ Flasque en acier inoxydable ■ Corps étanche (IP68), plaqué nickel ■ Appareil tout indiqué pour des applications à l'intérieur comme à l'extérieur, comme les piscines, les salles de bains, les accents lumineux sur des tables, des objets d'art, des cages d'escaliers, etc. ■ Installation aisée et flexible: de 6 à 26 volts (CA) - de 9 à 35 Volts CC. (p. ex.: LED-PSU-50W/24 Volts CC)

LED MANAGER

Order code: 04930

300 Watt - See page 40



MINI LED MANAGER Mk3

Order code: 04949

100 Watt - See page 41



MICRO LED MANAGER Mk2

Order code: 04950

50 Watt - See page 41




LS-RGB STARTER

Order code: 05300



L= 2m



Zeer mooi 360° effect voor decoratietoepassingen ■ Kan gebruikt worden voor decoratieve inrichting van woningen en winkelruimtes ■ Is eveneens geschikt als "LED WALL" achter een DJ Booth, voor dergelijke toepassingen, zie pagina 57 ■ De LS-RGB Starter is een kant-en-klare set, geluidsgestuurd met 12 RGB LED lampen (lengte= 2m)

Effet décoratif à 360° idéale pour décoration d'intérieurs et des magasins ■ En plus, les LS-RGB sont une solution parfaite pour un fond de scène derrière le DJ, pour des applications pareilles voir page 57 ■ LS-RGB Starter est un ensemble "Plug & Play", contrôlé par la musique, avec 12 lampes à LED RGB 360° (longueur= 2m)

LS-WH STARTER

Order code: 05310



L= 2m



- Idem als LS-RGB Starter maar met witte LEDs, voor discretere en trendy decoraties

- Identique au LS-RGB Starter mais avec des LED blanches, pour une décoration discrète et trendy

LED STRING RGB

Order codes:
 05301 (LS-RGB-String)
 05300 (LS-RGB-Starter)
 05302 (LS-RGB-Control)
 05315 (LS-Curtain Wire 2m)
 05316 (LS-Extension Cable 3m)



44



Een fantastisch 3-dimensioneel LED effect ■ Kan gebruikt worden op allerlei plaatsen, mobiele toepassingen, of zelfs buiten (IP44): Bars, restaurants: zachte kleurovergangen om een relaxerende atmosfeer tot stand te brengen - Clubs, discotheken, DJ's: dynamische geluidgestuurde chases om de bezoekers op te hitsen - Outdoor: perfect voor tuinkesten, het versieren van Kerstbomen of straten, kermisattracties, enz. ■ Modulaire opstelling voor een extreme flexibiliteit in gebruik: u kunt van start gaan met een gewone "starter kit" bestaande uit een geluidgestuurde controller en 1 LED string (totaal = 12 RGB lampen) welke later kan uitgebreid worden tot een volledig LED gordijn ■ Voeg de basiscomponenten samen zoals u het zelf wenst: LS-RGB-CONTROL: eenvoudige voorgeprogrammeerde, geluidgestuurde controller voor maximum 12 RGB lampen - LS-RGB-STRING: String met 4 RGB lampen, lengte = 0,72m - LS-RGB-STARTER: Plug & Play basisset bestaande uit 1 controller en 1 string van 12 lampen (L = 4,1m) - LS-POWER-7A: extra 7A voeding voor max. 116 lampen - LS-BUFFER: in specifieke gevallen is een buffer vereist voor signaalversterking, zie hiervoor naar de producthandleiding - LS-CURTAIN-2M: kabel met 8 T-stukken om een LED gordijn te maken, lengte = 2m - LS-EXTENSION-3M: 3m verlengkabel

Voici un effet à LED fantastique, à trois dimensions ■ Il peut être utilisé dans toutes sortes de spectacles, dans des situations itinérantes, et même à l'extérieur (IP44): Bars et restaurants: effets de fondus enchaînés dont les couleurs changent lentement afin de créer une atmosphère détendue - Clubs, discothèques, prestations de DJ: effets dynamiques qui suivent le rythme de la sono afin de mobiliser le public - A l'extérieur: parfait pour les garden parties, pour décorer les arbres à Noël, les rues, les attractions foraines, etc. ■ Installation modulaire permettant une totale flexibilité: on peut commencer modestement, avec juste un ensemble de base formé par un contrôleur pour le son et trois LED strings (au total: 12 lampes RGB), puis arriver progressivement à un imposant "rideau" de LED ■ Il suffit pour cela d'assembler les composants de base de la manière dont on le désire: LS-RGB-CONTROL: Contrôleur de base pour le son, préprogrammé, qui peut piloter jusqu'à 12 lampes RGB - LS-RGB-STRING: String qui contient 4 lampes RGB, d'une longueur de 0,72 mètre - LS-RGB-STARTER: Ensemble de base "Plug & Play" qui contient un contrôleur et 1 string de 12 lampes (L = 4,1 mètres au total) - LS-POWER-7A: Bloc d'alimentation supplémentaire de 7 Ampères, convient pour un maximum de 116 lampes - LS-BUFFER: dans certains cas, il faut insérer le LS-Buffer pour renforcer le signal, voir le mode d'emploi pour les détails - LS-CURTAIN-2M: câble à 8 branches en forme de T afin de former un rideau de LED, d'une longueur de 2 mètres - LS-EXTENSION-3M: câble d'extension de 3 mètres

LS-RGB-DMX CONTROL

Order code: 05303



2



0,56 kg



19,3 x 4,7 x 4,7 cm



Deze speciale controller stuurt de LS-RGB-STRINGS aan om prachtige effecten te bekomen ■ Zeer mooie chases en trage kleurovergangen inclusief! ■ Keuze uit 12 statische programma's + 2 random chases + 1 geluidgestuurde chase ■ Autonome modus: programma's worden onmiddellijk op de controller gekozen ■ DMX modus: 2 DMX kanalen (ch1: programmeerkeuze, ch2: snelheid voor het programma)

Ce contrôleur spécifique pilote les LS-RGB-STRINGS et permet d'obtenir de magnifiques effets lumineux ■ De splendides effets de poursuite et de fondus enchaînés "tout en douceur" sont disponibles! ■ 12 programmes statiques + 2 effets de poursuite aléatoires + 1 effet de poursuite contrôlé par le son font partie des sélections disponibles ■ Mode autonome: dans ce cas, les programmes sont directement sélectionnés via le contrôleur lui-même ■ Mode DMX: 2 canaux DMX sont disponibles: le canal 1 pour la sélection des programmes, et le canal 2 pour sélectionner la vitesse des programmes statiques)

LS-BUFFER

Order code: 05314

■ In specifieke gevallen is een buffer vereist voor signaalversterking, raadpleeg hiervoor de handleiding

■ Dans certains cas, il faut insérer le LS-Buffer pour renforcer le signal, voir le mode d'emploi pour les détails



LED STRING WHITE

Order codes:
 05311 (LS-WH-String)
 05310 (LS-WH-Starter)
 05312 (LS-WH-Control)
 05315 (LS-Curtain Wire 2m)
 05316 (LS-Extension Cable 3m)



44



Identiek aan de RGB versie, maar dan uitsluitend met witte LED lampen ■ Zeer leuke statische en muziekgestuurde effecten + indrukwekkende strobo effecten ■ Modulaire opbouw voor een extreme flexibiliteit: u kunt starten met een basis "starter pakket" welke een geluidgestuurde controller en 3 LED strings inhoudt (totaal = 12 WITTE lampen) welke later kan uitgebreid worden tot een volledig LED gordijn ■ Voeg de basiscomponenten samen zoals u het zelf wenst: LS-WH-CONTROL: eenvoudige voorgeprogrammeerde, geluidgestuurde controller voor maximum 12 WITTE lampen - LS-WH-STRING: String met 4 WITTE lampen, lengte = 1,5m - LS-WH-STARTER: Plug & Play basisset bestaande uit 1 controller en 3 strings, totaal = 6,4m - LS-POWER-7A: extra 7A voeding voor max. 116 lampen - LS-BUFFER: in specifieke gevallen is een buffer vereist voor signaalversterking, zie hiervoor naar de producthandleiding - LS-CURTAIN-2M: kabel met 8 T-stukken om een LED gordijn te maken, lengte = 2m - LS-EXTENSION-3M: 3m verlengkabel

Installation identique à la version RGB, mais uniquement constituée d'ampoules de couleur blanche ■ Cela donne des effets statiques ou activés par le son, ainsi que des effets de stroboscopes des plus saisissants ■ Installation modulaire permettant une totale flexibilité: on peut commencer modestement, avec juste un ensemble de base formé par un contrôleur pour le son et 3 LED strings (au total: 12 lampes BLANCHES), puis arriver progressivement à un imposant "rideau" de LED ■ Il suffit pour cela d'assembler les composants de base de la manière dont on le désire: LS-WH-CONTROL: Contrôleur de base pour le son, préprogrammé, qui peut piloter jusqu'à 12 lampes BLANCHES - LS-WH-STRING: String qui contient 4 lampes BLANCHES, d'une longueur de 1,5m - LS-WH-STARTER: Ensemble de base "Plug & Play" qui contient un contrôleur et 3 strings, soit 6,4m au total - LS-POWER-7A: Bloc d'alimentation supplémentaire de 7 Ampères, convient pour un maximum de 116 lampes - LS-BUFFER: dans certains cas, il faut insérer le LS-Buffer pour renforcer le signal, voir le mode d'emploi pour les détails - LS-CURTAIN-2M: câble à 8 branches en forme de T afin de former un rideau de LED, d'une longueur de 2 mètres - LS-EXTENSION-3M: câble d'extension de 3m

LS-WH-DMX CONTROL

Order code: 05317



2



0,56 kg



19,3 x 4,7 x 4,7 cm



Deze speciale controller stuurt de LS-WH-STRINGS aan om prachtige effecten te bekomen ■ Bevat allerlei zeer leuke chase effecten! ■ Keuze uit 12 statische programma's + 2 random chases + 1 geluidgestuurde chase ■ Autonome modus: programma's worden onmiddellijk op de controller gekozen ■ DMX modus: 2 DMX kanalen (ch1: programmeerkeuze, ch2: snelheid voor het programma)

Ce contrôleur spécifique pilote les LS-WH-STRINGS et permet d'obtenir de magnifiques effets lumineux ■ De splendides effets de poursuite! ■ 12 programmes statiques + 2 effets de poursuite aléatoires + 1 effet de poursuite contrôlé par le son font partie des sélections disponibles ■ Mode autonome: dans ce cas, les programmes sont directement sélectionnés via le contrôleur lui-même ■ Mode DMX: 2 canaux DMX sont disponibles: le canal 1 pour la sélection des programmes, et le canal 2 pour sélectionner la vitesse des programmes statiques)

LS-POWER 7A

Order code: 05313

■ Extra 7A voeding voor max. 116 lampen

■ Bloc d'alimentation supplémentaire de 7 ampères, convient pour un maximum de 116 lampes



LED OCTO PANEL

Order code: 04982



240x LED





7,5 kg



160 x 20 x 10,5 cm



6, 9, 15, 24 or 27



LED OCTO PANEL is een stijlvol lichteffect, samengesteld uit 8 LED panels (20x20cm) ■ Creëert prachtige, veelkleurige patronen aan een betaalbare prijs! ■ 8 LED OCTO PANELS vormen een 8x8 matrix (64 onafhankelijke LED panelen) ■ Perfect voor moderne architecturale projecten ■ Verschillende werkmodi: Master/slave modus met vele voorgeprogrammeerde patronen (statisch of muziekgestuurd) - Voorgeprogrammeerde kleurovergangen op verschillende snelheden - Selectie van verschillende voorgeprogrammeerde kleuren ■ Kan via DMX gestuurd worden in verschillende kanaalmodi: 6, 9, 15, 24 of 27 kanalen ■ Gemakkelijk tegen muren of aan plafonds of aan ALU truss bevestigd worden: alle controles en bekabeling bevinden zich aan de achterkant van het toestel zodat deze niet meer zichtbaar zijn wanneer de opstelling klaar is

Le LED OCTOPANEL est un jeu de lumière élégant, composé de 8 panneaux de LED (20x20cm chacun) ■ C'est un outil idéal, d'un prix abordable, fait pour créer des motifs lumineux magnifiques qui changent sans arrêt ■ 8 LED OCTOPANEL forment une matrice de 8 x 8 contenant 64 panneaux à LED indépendants! ■ Peut être utilisé pour concevoir des projets architecturaux modernes ■ Plusieurs modes de fonctionnement: Mode maître/esclave, avec une série d'effets chenillards préprogrammés (activés par le son ou par une vitesse réglable) - Des fondus enchaînés de couleurs à différentes vitesses - Sélection d'une série de couleurs préprogrammées - Appareil contrôlable via DMX par 6, 9, 15, 24 ou 27 canaux ■ L'appareil peut aisément être monté sur un mur, au plafond ou sur une structure de scène: tous les contrôles et les connexions sont situés à l'arrière afin de garantir une esthétique sans faille

OC1 CONTROLLER

Order code: 04986



■ Speciale matrix controller voor het gemakkelijk aansturen van de LED OCTOPANEL: geen tijdrovende DMX programma's maken, gewoon aansluiten en klaar!

■ Contrôleur matriciel spécialement conçu pour le LED OCTOPANEL: grâce à lui, plus de programmations DMX fastidieuses: il suffit de brancher et on est immédiatement opérationnel!

LED QUADRO PANEL

Order code: 04929

144x RGB LED
SMD5060

6 kg



50 x 50 x 10,1 cm



1, 4, 16



2




De LED QUADRO PANEL is een stijlvol lichteffect, bestaande uit 4 subpanelen van elk 24x24cm ■ Perfecte kleurenmenging en zeer hoge lichtopbrengst dank zij de 144 tricolor SMD LED's ■ Met slechts 4 LED QUADRO PANELS maakt u een 4x4 matrix van 16 onafhankelijke LED panelen! ■ Ideaal voor verschillende toepassingen: architecturale projecten in moderne interieurs, podia, discotheken, lounge bars, enz. ■ Kan gemakkelijk op muren en plafonds gemonteerd worden: alle controles en aansluitingen bevinden zich op de achterzijde zodat het geheel discreet geïntegreerd kan worden in design interieurs ■ Verschillende werkmodi: Master/slave modus met verschillende voorgeprogrammeerde motieven (statisch of muziekgestuurd) - Voorgeprogrammeerde kleurovergangen en chases met verschillende snelheden ■ Aanstuurbaar via DMX onder verschillende kanaalmodi: 2MSL (2ch DMX-master/slave) verschillende toestellen die in master/slave werken kunnen gecontroleerd worden via 2 DMX kanalen (programmakeuze en weergavesnelheid) - 4ch DMX modus: de 4 subpanelen worden tegelijk gecontroleerd (RGB+DIM, compatibel met de LEDCON-2) - 16ch DMX modus: de 4 subpanelen worden apart gecontroleerd (RGB+DIM per paneel) ■ Eenvoudige software updates zijn mogelijk via een speciale software upgrade adapter (optie) ■ LED display met 4 karakters voor een gemakkelijke navigatie doorheen het menu

Le LED QUADRO PANEL est un effet élégant, composé de 4 sous-panneaux, chacun mesurant 24x24 cm ■ Il dispose d'un mélange parfait des couleurs et d'une puissance importante grâce à ses 144 LED tricolores de type SMD ■ Il vous suffit de rassembler 4 éléments de type LED QUADRO PANEL pour former une matrice de 4x4 contenant 16 panneaux à LED indépendants! ■ Idéal pour toutes sortes d'applications: projets architecturaux dans les intérieurs modernes, scènes, discothèques, bars, etc. ■ L'appareil peut être aisément monté sur un mur ou un plafond ■ Tous les contrôles et les connexions sont situés sur la face arrière afin de garantir une esthétique sans faille s'intégrant parfaitement dans toutes les décorations d'intérieur existantes ■ Plusieurs modes de fonctionnement sont disponibles: Mode maître/esclave, avec une série d'effets chenillards préprogrammés (activés par le son ou par une vitesse réglable) - Les couleurs préprogrammées et les effets de poursuite produisent des fondus enchaînés à différentes vitesses ■ Appareil contrôlable via DMX, plusieurs modes pour les canaux: 2 MSL (= 2 canaux DMX en mode maître/esclave) plusieurs appareils, fonctionnant en mode maître/esclave, peuvent être contrôlés par 2 canaux DMX pour sélectionner les programmes et la vitesse de reproduction - Mode DMX à 4 canaux: dans ce cas, les 4 sous-panneaux sont contrôlés comme une seule entité (RGB + DIM, compatible avec le LEDCON-2) - Mode DMX à 16 canaux: dans ce cas, les 4 sous-panneaux sont contrôlés séparément (RGB + DIM par sous-panneau) ■ Les mises à jour du software peuvent se faire très facilement à l'aide d'un appareil spécial optionnel ■ L'écran à LED de 4 caractères permet une navigation aisée à travers les différents menus

LED PIPE CONTROLLER

Order code: 04981



3



Specifieke controller voor het aansturen van de RGB LED PIPE 230V buizen (niet inbegrepen) ■ Controleert tot 1000 buizen, geen extra power boosters nodig ■ 32 voorgeprogrammeerde patronen: Auto modus: 8 interne automatische patronen - Sound modus: 8 interne muziekgestuurde patronen - dB modus: 8 interne muziekgestuurde "VU-meter-achtige" patronen ■ Patroonselectie via DMX512: Kanaal1: Keuze van werkingmodus - Kanaal 2: Keuze van het patroon volgens de geselecteerde werkmodus - Kanaal 3: Snelheid ■ Auto save functie: bewaart de laatste werkmodus voor alle patronen afzonderlijk

Contrôleur spécifique pour commander les tubes RGB LED PIPES 230V (non compris) ■ Peut commander jusqu'à 1000 tubes, ne nécessite pas de modules d'alimentation supplémentaires ■ 32 programmes préprogrammés: Mode auto: 8 motifs automatiques internes - Mode son: 8 motifs internes réagissant à la musique - Mode dB: 8 motifs internes réagissant à la musique à la manière d'un VU-mètre ■ Sélection du programme par DMX512: Canal 1: choix du mode de fonctionnement - Canal 2: choix du motif lumineux en fonction du mode de fonctionnement sélectionné - Canal 3: vitesse + direction ■ Fonction de sauvegarde automatique: sauvegarde du mode de fonctionnement pour tous les programmes (patterns) individuellement

LED PIPE RGB (INDOOR)

Order code: 04980




144x LED

1,6 kg

100 x 6,2 x 10 cm



Via LED Pipe controller



Elke LED PIPE gebruikt 144 hoogintensiteit LEDs (rood 48, groen 48, blauw 48) ■ Opgesplitst in 16 secties voor maximale flexibiliteit terwijl u patronen programmeert! ■ Een ketting van LED PIPE toestellen kan op 3 manieren gebruikt worden: Stand alone zonder controller - Stand alone met controller - DMX controle via controller ■ 4 programmamodi: auto modus (aanpasbare snelheid), Sound modus, dB modus (VU-meter), hold modus ■ Zeer lichte polymeren behuizing met een frost lens van hoge kwaliteit voor gebruik binnenshuis ■ De speciale vorm van de basis maakt het mogelijk om alle aansluitingen mooi te verbergen achter de toestellen! ■ De interne voeding maakt het doorlussen tot 200 toestellen op slechts 1 230V/16A stopcontact zeer makkelijk! ■ Enkel geschikt voor gebruik binnenshuis

Chaque LED PIPE est doté de 144 LED de haute puissance: 48 rouges, 48 vertes et 48 bleues ■ Scindé en 16 sections afin de bénéficier d'un maximum de flexibilité quand on programme des motifs lumineux ■ Un ensemble de LED PIPE peut être utilisé de trois manières différentes: En mode autonome et sans contrôleur - En mode autonome et avec contrôleur - Contrôle DMX via un contrôleur ■ 4 modes de fonctionnement des programmes: auto mode (vitesse réglable), Sound mode, dB mode (VU-mètre), hold mode ■ Boîtier léger en polymère doté d'un couvercle en plastique translucide, de couleur blanche "laiteuse", pour usage à l'intérieur ■ Le support du tube, permet de dissimuler avec ordre tous les câbles de connexion derrière les éléments! ■ Alimentation intégrée permettant de connecter les éléments en guirlandes, et jusqu'à concurrence de 200 éléments au départ d'une simple prise murale (230V/16A) ■ Prévu EXCLUSIVEMENT pour un usage à l'intérieur

LED PIPE SIGNAL CABLE

Order code: LP-01(1m): 04983, LP-05(5m): 04984, LP-10(10m): 04985



Witte signaalkabel om de LED PIPE's met elkaar te verbinden ■ Beschikbaar in verschillende lengtes

Ce câble blanc est utilisé pour relier les LED PIPE entre eux ■ Disponible en plusieurs longueurs

LED BALL INDOOR

Order code: 04928



91x LED

1,5 kg

Ø= 30 cm



4



Stijlvolle RGB 30cm LED-BAL voorzien van 91 hoogvermogen LED's ■ Vele toepassingen mogelijk: discotheken, DJ's, verhuurfirma's, tentoonstellingsstands, enz. ■ Erg mooie RGB kleurveranderingen, zonder flikkeren dankzij de hoge frequentie van de dimelektronica ■ Verschillende werkmodi: Compleet op zichzelf staand: automatische of ritmisch gesynchroniseerde kleurveranderingen (optioneel is een CA-8 bediening mogelijk) - Master/slave modus: tot 16 units kunnen samen worden gebruikt voor prachtige voorgeprogrammeerde lichtshows die op muziek gesynchroniseerd zijn (optioneel is een CA-8 bediening mogelijk) - DMX-bediening (4 kanalen: R, G, B + Dimmer/stroboscoop) met elke standaard DMX-bediening ■ Vernieuwende en extreem snelle DMX adressering: DMX adressering op afstand, door middel van eender welke standaard DMX bediening! - In de master/slave modus kan u aan alle units adresseren door gewoon op één knop te drukken! ■ Verschillende installatiemogelijkheden voor een maximale flexibiliteit: Standaard ketting meegeleverd (cfr. Spiegelballen) - Optioneel is er een adapter voor muurbevestiging

LED-BALL Stylée RGB 30cm contenant 91 LEDs de haute puissance ■ Beaucoup d'applications possible: discothèques, DJs, compagnies de location, expositions, etc. ■ Changement de couleur RGB très fluide grâce à la haute fréquence de l'électronique du variateur ■ Différents modes de fonctionnement: Fonctionnement autonome: automatique ou changement des couleurs synchronisé avec la musique (commande à distance CA-8 en option possible) - Mode maître/esclave: jusqu'à 16 appareils peuvent être utilisés ensemble pour un superbe spectacle lumière pré-programmé et synchronisé avec la musique (commande à distance CA-8 en option possible) - Contrôlé par DMX (4canaux: R, G, B + Variateur/stroboscope) par n'importe quel contrôleur DMX standard ■ Adressage DMX innovateur et extrêmement rapide: Adressage DMX à distance avec n'importe quel contrôleur DMX standard! - En mode maître/esclave vous pouvez adresser tous les appareils en appuyant simplement sur 1 seul bouton! ■ Différentes possibilités d'installation pour une flexibilité maximale: Chaîne standard inclus (voir: Boules à facettes) - Adaptateur en option pour un montage sur mur

LED BALL WALL ADAPTER

Order code: 04940



PAR56 PRO SPOT

Order code: 02030 (Silver), 02032 (Black)

Aluminium lichtgewicht PAR 56 armatuur ■ Voedingskabel met netstekker inbegrepen ■ Compleet met keramische lampvoet, kabel en filterhouder ■ Leverbaar in chroom en mat zwart ■ Voor PAR56/300 Watt lamp of met reflector en Relay 500 Watt halogeen lamp ■ Totale lengte zonder ophangbeugel: 39cm

Projecteur PAR 56 en aluminium ■ Cordon secteur et prise inclus ■ Complet avec douille céramique, câble et porte-filtre ■ Disponible en chromé et en noir ■ Pour lampe PAR56/300 Watts ou avec un réflecteur et une lampe halogène Relay 500 Watts ■ Longueur totale sans support: 39cm



PAR56 SHORT

Order code: 02054 (Silver), 02056 (Black)

Projector voor lamp PAR56 (300 Watt/230V) ■ Voedingskabel met netstekker inbegrepen ■ Geleverd met lampvoet en gegrilde filterhouder ■ Kleur: zwart of chroom (alu) ■ Totale lengte zonder ophangbeugel: 22cm

Projecteur pour lampe PAR56 (300 Watts/230V) ■ Cordon secteur et prise inclus ■ Livré complet avec douille et porte-filtre grillagé ■ Couleur: noir ou chromé (alu) ■ Longueur totale sans support: 22cm



PAR64 PRO SPOT

Order code: 02031 (Silver), 02033 (Black)

Aluminium lichtgewicht PAR 64 armatuur ■ Voedingskabel met netstekker inbegrepen ■ Compleet met keramische lampvoet, kabel en filterhouder ■ Leverbaar in chroom en mat zwart ■ Voor PAR64 lamp, 500 Watt of 1000 Watt, of met reflector en Relay 500 Watt halogeenlamp ■ Totale lengte zonder ophangbeugel: 42,5cm

Projecteur PAR 64 en aluminium ■ Cordon secteur et prise inclus ■ Complet avec douille céramique, câble et porte-filtre ■ Disponible en chromé et en noir ■ Pour lampe PAR64, 500 Watts ou 1000 Watts, ou avec un réflecteur et une lampe halogène Relay 500 Watts ■ Longueur totale sans support: 42,5cm



RAYLIGHT REFLECTOR

Order code: 02042 (RF56), 02041 (RF64)

■ Reflector voor PAR64 (RF 64) of PAR56 (RF 56) armaturen met keramische connector en lampvoet GY 9,5 voor raylight lampen 300 Watt, 500 Watt en 650 Watt

■ Réflecteur pour projecteur PAR64 (RF 64) ou PAR56 (RF 56) avec connecteur et douille en céramique GY 9,5 pour lampes raylight de 300 Watts, 500 Watts et 650 Watts



PAR16 GU10 SOCKET

Order code: 02055 (Silver), 02061 (Black)

GU10 lampvoet voor gebruik van 35 Watt en 50 Watt/230V lampen ■ Voedingskabel met netstekker inbegrepen ■ Leverbaar in chroom en zwart ■ Geen transformator nodig ■ Totale lengte zonder ophangbeugel: 14,5cm

Socquette GU10 pour l'utilisation d'une lampe halogène 35 Watts et 50 Watts/230V ■ Cordon secteur et prise inclus ■ Disponible en chromé et en noir ■ Pas de transfo nécessaire ■ Longueur totale sans support: 14,5cm

PAR20

Order code: 02085 (Silver), 02086 (Black)

Projector voor Par 20 lamp (50 Watt) ■ Kleinere versie van Par30, met analoge opbouw en toepassingen ■ Voedingskabel met netstekker inbegrepen ■ Verkrijgbaar in zilver en zwart ■ Totale lengte zonder ophangbeugel: 17cm

Projecteur pour lampe PAR20 (50 Watts) ■ Version réduit du Par30, ayant la même construction et les mêmes applications ■ Cordon secteur et prise inclus ■ Disponible en noir et chromé ■ Longueur totale sans support: 17cm



PAR30

Order code: 02087 (Silver), 02088 (Black)

Projector voor Par30 lamp of Par20 lamp ■ Voedingskabel met netstekker inbegrepen ■ E27 voet, voeding 230V AC ■ Meerdere toepassingen: winkels, showrooms, moderne interieurs, enz. ■ Beschikbaar in zwart en zilver ■ Totale lengte zonder ophangbeugel: 21,5cm

Projecteur pour lampe Par30 ou Par20 ■ Cordon secteur et prise inclus ■ Socquet E27, alimentation 230V AC ■ Plusieurs applications: magasins, showrooms, maison, etc. ■ Disponible en noir et chromé ■ Longueur totale sans support: 21,5cm



PAR46

Order code: 02053 (Silver), 02066 (Black)

Ideaal voor het gebruik in winkels en showrooms! ■ Perfect voor deejays (budgetvriendelijke 2000 uur lamp) ■ Voedingskabel en stekker inbegrepen ■ Gewone E27 lampvoet voor het gebruik met een Par38 lamp (120 Watt) ■ Filterhouder inbegrepen ■ Verkrijgbaar in chroomversie en zwart ■ Totale lengte zonder ophangbeugel: 31cm

Idéal pour magasins et showrooms! ■ Prévu également pour deejays (lampe 2000 hrs!) ■ Cordon secteur + prise inclus ■ Socquet E27 pour lampe PAR38 (120 Watts) ■ Porte-filtre inclus ■ Disponible en noir et en chromé ■ Longueur totale sans support: 31cm



BM36 MS

Order code: 02038



Kleurwisselaar voor projector PAR36 ■ 4 kleuren; 2 tr/min. ■ Gemakkelijk op projector te bevestigen

Changeur de couleur pour projecteur PAR36 ■ 4 couleurs; 2 tr/min. ■ Facile à fixer au projecteur

COLOR FILTER SHEETS

Order code: Color Sheet 1,22m X 0,53m

04560: "Yellow 101", 04561: "Orange 105", 04562: "Primary Red 106", 04563: "Sky Blue 068", 04564: "Congo Blue 181", 04565: "Primary Green 139", 04566: "Dark Green 124", 04567: "Magenta 113", 04568: "Medium Blue-Green 116", 04569: "Purple 126", 04570: "Vanity Fair 793"

PRE-SIZED COLOR FILTER SHEETS

Order code: 04554 (Par 64 - 5 sheets), 04555 (Par 64 - 10 sheets), 04552 (Par 56 - 5 sheets), 04553 (Par 56 - 10 sheets), 04550 (Par 56 short - 5 sheets), 04551 (Par 56 short - 10 sheets)

For PAR64: 5 sheets/10 sheets 25x25 cm ■ For PAR56: 5 sheets/10 sheets 23x23 cm ■ For PAR56 Short: 5 sheets/10 sheets 19x19 cm ■ 5 sheets: Yellow (101) + Orange (105) + Sky Blue (068) + Dark Green (124) + Primary Red (106) ■ 10 sheets: Same as 5 sheets + Magenta (113) + Medium Blue Green (116) + Mauve (126) + Congo Blue (181) + Vanity Fair (793)

PAR36

Order code: 02035 (Silver), 02034 (Black)



Projector voor lamp PAR36 30 Watt/6V ■ Uitgerust met transformator, zekeringhouder en bevestigingsring voor lamp ■ Leverbaar in chroom en zwart

Projecteur pour lampe PAR36 30 Watts/6V ■ Equipé d'un transformateur, porte fusible et clips pour fixer la lampe ■ Disponible en chromé et noir

COLOR LENS PAR36

Order code: 04510 (Blue), 04511 (Red), 04512 (Green), 04513 (Yellow), 04514 (Orange), 04515 (Aqua) 04516 (Pink), 04517 (Purple)



Plexikapje voor PAR 36 ■ 8 kleuren: rood, geel, groen, paars, oranje, roze, blauw, aqua

Cache en plexi pour PAR 36 ■ 8 couleurs: rouge, jaune, vert, mauve, orange, rose, bleu, aqua



TF36

Order code: 02045



■ Transformator voor PAR36 lamp (30 Watt/6V)

■ Transformateur pour lampe PAR36 (30 Watts/6V)

LED-PAR20-3x2W-WW

Order code: 02251



3x LED 2W "Bridgelux"



30°

Dimbare en krachtige maar energiezuinige LED lamp ■ Bevat 3 stuks 2 Watt "Bridgelux" LEDs, made in USA ■ Aangenaam warm wit licht (3000K) dankzij de hoge CRI-waarde ■ Openingshoek: 30° ■ Hoge lichtopbrengst: 350lm ■ Geen UV en IR straling

LED-PAR30-7x2W-WW

Order code: 02252



7x LED 2W "Bridgelux"



30°

Dimbare en krachtige maar energiezuinige LED lamp ■ Bevat 7 stuks 2 Watt "Bridgelux" LEDs, made in USA ■ Aangenaam warm wit licht (3000K) dankzij de hoge CRI-waarde ■ Openingshoek: 30° ■ Hoge lichtopbrengst: 700lm ■ Geen UV en IR straling

LED-PAR38-9x3W-WW

Order code: 02253



9x LED 3W "Bridgelux"



30°

Dimbare en krachtige maar energiezuinige LED lamp ■ Bevat 9 stuks 3Watt "Bridgelux" LEDs, made in USA ■ Aangenaam warm wit licht (3000K) dankzij de hoge CRI-waarde ■ Openingshoek: 30° ■ Hoge lichtopbrengst: 950lm ■ Geen UV en IR straling

LED-GU10-5W-WW-38D

Order code: 02258



COB LED 5W "Sharp"



38°

Krachtige maar erg energiezuinige LED-lamp op basis van een 5 Watt "Sharp" COB LED ■ Door de speciale lens lijkt deze LED-lamp erg op een traditionele halogeen lamp! ■ Directe vervanger voor een 230V halogeen lamp met GU10 fitting ■ DIMBAAR: werkt met de meeste dimmers die geschikt zijn voor het dimmen van gloeilampen ■ Aangenaam warm wit licht (3000K) dankzij de hoge CRI-waarde ■ Zeer lange levensduur en ZEER KLEIN VERBRUIK in vergelijking met halogeenlampen! ■ Openingshoek: 38° ■ Hoge lichtopbrengst: 250lm ■ Geen UV en IR straling



Ampoule de type LED de grande puissance et néanmoins économique en énergie consommée; elle fonctionne avec un gradateur! ■ Elle a recours à 3 LED "Bridgelux" de 2 Watts, made in USA ■ Lumière blanche à la chaleur agréable (3000 K), grâce à un facteur CRI élevé ■ Angle de dispersion du faisceau: 30° ■ Puissance lumineuse élevée: 350 lm ■ Aucun danger de radiations UV ou IR



Ampoule de type LED de grande puissance et néanmoins économique en énergie consommée; elle fonctionne avec un gradateur! ■ Elle a recours à 7 LED "Bridgelux" de 2 Watts, made in USA ■ Lumière blanche à la chaleur agréable (3000 K), grâce à un facteur CRI élevé ■ Angle de dispersion du faisceau: 30° ■ Puissance lumineuse élevée: 700 lm ■ Aucun danger de radiations UV ou IR



Ampoule de type LED de grande puissance et néanmoins économique en énergie consommée; elle fonctionne avec un gradateur! ■ Elle a recours à 9 LED "Bridgelux" de 3 Watts, made in USA ■ Lumière blanche à la chaleur agréable (3000 K), grâce à un facteur CRI élevé ■ Angle de dispersion du faisceau: 30° ■ Puissance lumineuse élevée: 950 lm ■ Aucun danger de radiations UV ou IR



Ampoule économique à LED COB "Sharp" de 5 Watts ■ Grâce à la lentille spéciale la lampe LED ressemble parfaitement à une lampe halogène traditionnelle! ■ Elle constitue un remplacement "direct" en lieu et place des lampes halogènes traditionnelles à socket GU10 ■ UTILISATION AVEC GRADATEUR: elle peut être utilisée avec la plupart des gradateurs prévus pour les lampes traditionnelles et halogènes! ■ Lumière blanche agréable (3000 K), grâce à un facteur CRI élevé ■ Très longue durée de vie et une économie d'énergie TRES IMPORTANTE par rapport aux lampes halogènes! ■ Angle de dispersion du faisceau: 38° ■ Puissance lumineuse élevée: 250 lm ■ Aucune radiation UV ou IR

LED-MR16

Order code: 02257: LED-MR16-3x1W-WW-30D
02256: LED-MR16-3x1W-WW-45D



3x LED 1W "Bridgelux"



30° or 45°

Dimbare en krachtige maar energiezuinige LED-lamp ■ Kan onmiddellijk in de plaats van een traditionele 12V of 24V halogeen lamp met MR16 fitting worden gebruikt ■ DIMBAAR: werkt met de meeste dimmers die geschikt zijn voor het dimmen van gloeilampen ■ Voor gebruik met magnetische en elektronische transformatoren: 12V → 24V AC/DC ■ Bevat 3 stuks 1 Watt "Bridgelux" LEDs, made in USA ■ Aangenaam warm wit licht (3000K) dankzij de hoge CRI-waarde ■ ZEER GROTE energiebesparing in vergelijking met halogeenlampen! ■ Zeer lange levensduur: geen lampen meer vervangen om de paar maanden! ■ Openingshoek: 30° (LED-MR16-3x1W-WW-30D) of 45° (LED-MR16-3x1W-WW-45D) ■ Hoge lichtopbrengst: 220lm ■ Geen UV en IR straling



Ampoule de type LED de grande puissance et néanmoins économique en énergie consommée; elle peut fonctionner avec un gradateur ■ Elle constitue un remplacement "direct" en lieu et place des lampes halogènes 12V ou 24V traditionnelles à socket MR16 ■ UTILISATION AVEC GRADATEUR: elle peut être utilisée avec la plupart des gradateurs prévus pour les lampes traditionnelles et halogènes! ■ Pour une utilisation avec des transformateurs magnétiques ou électroniques: 12V → 24V AC/DC ■ Elle a recours à 3 LED "Bridgelux" d'un Watt, made in USA ■ Lumière blanche à la chaleur agréable (3000 K), grâce à un facteur CRI élevé ■ Economie d'énergie TRES IMPORTANTE par rapport aux lampes halogènes! ■ Très longue durée de vie: finis les changements d'ampoules réguliers, après quelques mois d'utilisation! ■ Angle de dispersion du faisceau: 30° (LED-MR16-3x1W-WW-30D) ou 45° (LED-MR16-3x1W-WW-45D) ■ Puissance lumineuse élevée: 220 lm ■ Aucun danger de radiations UV ou IR

LED UV9

Order code: 03805



9x UV LED 1W



0,90 kg



22,9 x 19,9 x 5 cm

Een compacte maar krachtige LED UV-projector ■ Voorzien van 9 speciale 1 Watt UV LEDs ■ Overtreft moeiteloos het UV effect van een traditionele TL-36W UV! ■ Discreet en stijlvol design ■ Zeer eenvoudig gebruik: Plug & Play ■ Erg laag verbruik

Un projecteur LED UV compact mais puissant ■ Pourvu de 9 LED UV spéciaux d'un Watt ■ Beaucoup plus puissant que l'effet UV traditionnel par lampe TL-36W! ■ Design discret et stylé ■ Très facile à utiliser: Plug & Play ■ Très faible consommation



TL BLACK LIGHT PRO

Order code: 02015

120 cm (40 Watt) ■ Compleet met ingebouwde reflector voor meer lichtopbrengst en beschermende grill ■ Te gebruiken met dunne TL's

120 cm (40 Watt) ■ Complet avec réflecteur et grille de protection ■ A utiliser avec des lampes TL fines



BLACK LIGHT UV400

Order code: 03801

Krachtige blacklight projector met ingebouwde reflector en ballast ■ Lampvoet E40 voor lamp 400 Watt ■ Uitstraling onder brede hoek ■ Lamp niet inbegrepen

Puissant projecteur de lumière noire avec réflecteur et ballast incorporé ■ Douille E40 pour lampe 400 Watts ■ Dispersion sur grand angle ■ Lampe pas incluse



VISIT OUR WEBSITE:
WWW.JB-SYSTEMS.EU



VISIT OUR PRODUCT VIDEOS ON
YOU TUBE:
WWW.YOUTUBE.COM/USER/BEGLECPRODUCTVIDEOS



VISIT & LIKE US ON
FACEBOOK:
WWW.FACEBOOK.COM/PAGES/JB-SYSTEMS-SOUND-LIGHT/324577984325200?FREF=TS



FSP 1000

Order code: 02092 - (lamp NOT included)



Compacte volgspot op basis van een 1000 Watt halogeen lamp ■ Aluminium behuizing van zeer goede kwaliteit met 3 hittebestendige handvatten ■ Ingebouwde iris en black-out functie ■ Ingebouwde kleurenwisselaar met 4 kleurschijven voor kleurenmixing ■ Openingshoek: van 2° tot 19° ■ Speciaal reflector design voor een hoge lichtopbrengst: 3600lux@5m, 1080lux@9m ■ Beveiliging tegen overbelasting ■ Ventilatorcooling ■ Lampvoet: GY9,5 ■ Electronische dimmer 0-100%

Projecteur poursuite compact à base d'une lampe halogène 1000 Watts ■ Châssis en aluminium de grande qualité, équipé de 3 poignées anti-chaueur ■ Iris et fonction black-out intégré ■ Changeur de couleurs à 4 disques colorés intégré; permet un mixage de couleurs ■ Angle de dispersion du faisceau 2° à 19° ■ Reflecteur au design special pour un meilleur rendement: 3600lux@5m, 1080lux@9m ■ Protection contre les surcharges ■ Ventilation forcée par ventilateur ■ Socket de lampe: GY9,5 ■ Gradateur électronique 0-100%

FLIGHTCASE FOLLOW SPOT

Order code: 03218



1,6 kg



75,5 x 44 x 39,5 cm



Compacte flightcase, speciaal ontworpen voor het vervoeren van de FSP-1000W en de FSP-MSR575/2 ■ Stevige multiplex constructie met een zachte rubberbekleding aan de binnenkant ■ Uitgerust met 2 verzonken uitklapbare handvatten en 2 vliedersloten

Flight case compact spécialement conçu pour transporter les modèles FSP-1000W et FSP-MSR575/2 ■ Construction robuste en contreplaqué avec de la mousse souple tapissant l'intérieur ■ Equipé de 2 poignées pivotantes et encastrées, et de 2 fermetures à vis papillons

THEATER SPOT 500W PC + FR

Order code: 01997



Theaterspot 500W ■ Geïnstalleerde PC Antihalolens ■ De meegeleverde Fresnellens kan gemakkelijk geïnstalleerd worden ■ Focussysteem met wormwiel voor meer precisie ■ Openingshoek lichtstraal 10° tot 60° ■ 3x1mm² silicone kabel ■ Lampvoet GY 9,5

Projecteur de theater 500W ■ Lentille PC-Antihalo installée ■ Lentille Fresnel inclus. peut être installée facilement ■ Système de focalisation avec vis sans fin pour plus de précision ■ Angle du faisceau: 10° à 60° ■ Câble en silicone 3x1mm² ■ Soquet GY 9,5



PC + FRESNEL LENS INCLUDED!

THEATER SPOT 1000W PC + FR

Order code: 01998

- Zelfde kenmerken als de 500W versie maar met een GX 9,5 lampenvoet
- Spécifications identiques à la version 500W mais avec soquet GX 9,5



BARNDOR FOR THEATER SPOT

Order code: 01999 (500W) 02000 (1000W)



CA-8 HAND CONTROLLER

Order code: 04192

Controlesysteem via kabel voor al uw effecten* ■ Drie controleknoppen per toestel voor een optimale controle van de verschillende functies: STANDBY: schakel het effect van elk toestel aan/uit - MODE: hiermee kunt u verschillende werkmodi kiezen (audio, auto, snel, traag, ...) - FUNCTION: keuze van de gobo/kleur, dimmer, strobe, enz. ■ U heeft steeds de controle over uw lichteffecten in handen, zelfs wanneer ze in master/slave gebruikt worden: sluit eenvoudigweg de CA-8 aan op het master toestel ■ Lengte van de kabel: 10m ■ Type aansluiting: stereo jack

* Controleer of uw lichteffect aangepast is om gebruikt te worden met de CA-8 controller

Télécommande par câble destinée à tous vos jeux de lumière* ■ Trois touches de contrôle sont à votre disposition pour permettre un contrôle optimal sur toutes sortes de jeux de lumières: STANDBY: met la sortie de chaque appareil en ou hors service - MODE: différents modes de fonctionnement peuvent être choisis (audio, auto, rapide, lent, ...) - FONCTION : sélection des gobos et/ou des couleurs, gradateur, stroboscope, etc. ■ La télécommande est toujours à même de contrôler vos jeux de lumière, même quand ils sont utilisés en configuration maître/esclave: il suffit pour cela de connecter le CA-8 à l'appareil maître ■ Longueur du câble: 10m ■ Connecteur transférant les données: Jack stéréo

* Vérifiez si votre jeu de lumière est compatible avec ce contrôleur CA-8



RF-DMX CONVERTER

Order code: 04195

0,14 kg
10,1 x 7,2 x 3,9 cm



Draadloze afstandsbediening voor alle soorten DMX-lichteffecten en/of DMX-projectoren ■ Opdrachten van uw draadloze handbediening worden vertaald naar DMX signalen om verschillende DMX-apparatuur te besturen ■ Deze set bestaat uit 2 delen: Een kleine, draadloze afstandsbediening met 13 knoppen en stickers voor verschillende werkmodi - Een draadloze ontvanger met een 3-pins XLR DMX -uitgang ■ Verschillende DMX-kanaalinstellingen zijn voorgeprogrammeerd voor gebruik met verschillende DMX-projectoren/ effecten ■ Compatibel met onze LED-managerassortiment, LD/LDP-serie van Briteq®, dimmer/schakelaarpakket en de meeste van onze DMX-effecten, inclusief bewegende koppen ■ Extra DMX-kanaalinstellingen kunnen worden geüpload voor maximale "toekomstbestendige" compatibiliteit ■ Maximale werkafstand: tot 100m ■ Werkfrequentie: 433,92 MHz ■ Dataconnector: XLR 3-pin

* Controleer of uw lichteffect aangepast is om gebruikt te worden met de RF-DMX CONVERTER

Télécommande sans fil pour tout jeu de lumière DMX et/ou projecteur DMX ■ Les commandes issues de la télécommande sans fil sont converties en signaux DMX pour contrôler divers appareils DMX ■ Cet ensemble contient 2 éléments: Une petite télécommande sans fil avec 13 touches et des autocollants pour les différents modes de fonctionnement - Un récepteur sans fil doté d'une sortie DMX XLR à 3 broches ■ Différentes configurations de canaux DMX sont préprogrammées pour une utilisation avec divers projecteurs/jeux de lumière DMX ■ Compatible avec notre gamme LED MANAGER, la série LD/LDP de Briteq®, les packs gradateurs/interrupteurs et la plupart de nos jeux de lumière DMX, y compris ceux à têtes mobiles ■ D'autres configurations de canaux DMX peuvent être téléchargées pour s'assurer de la compatibilité avec les Technologies d'avenir ■ Portée maximale: jusqu'à 100m ■ Fréquence de fonctionnement: 433,92MHz ■ Connecteur de données: XLR 3 broches

* Vérifiez si votre jeu de lumière est compatible avec ce contrôleur RF-DMX CONVERTER

Toepassingen RF-DMX:
Applications RF-DMX:



RS40

Order code: 00236

1,5 kg
19 x 24 x 11 cm



Compacte 4-kanaals lichtmodulator ■ Geschikt voor inductieve en resistieve last ■ 4 selecteerbare programma's ■ Aflopen van de programma's op vaste snelheid of op de maat van de muziek ■ Inclusief ophangbeugel voor montage op bvb. lichtstatief ■ Vermogen: 1000 Watt per kanaal

Chénillard à 4 canaux, très compact ■ Prévu pour charge inductive et résistive ■ Choix de 4 programmes de modulation ■ Les programmes défilent à une vitesse stable réglable ou au rythme de la musique ■ Etrier inclus, par exemple en cas de montage sur pied ■ Puissance: 1000 Watts par canal

1 CHANNEL DMX

INFO NL

WAAROM HET "1CH DMX-MODE" EN "DMX MASTER/SLAVE" SYSTEEM GEBRUIKEN?

De meeste merken gebruiken de DMX controle alleen voor het programmeren van ingewikkelde geautomatiseerde shows. De meeste van onze DMX effecten en projectors ondersteunen natuurlijk ook deze complexe optie. Veel mensen gebruiken de DMX controle echter niet omdat ze de werking ervan niet helemaal begrijpen of omdat deze veel te ingewikkeld lijkt.

Daarom heeft JB Systems 2 nieuwe "eenvoudige" DMX modi geïntroduceerd:

1CH DMX-MODE: dit heeft totaal niets te zien met complexe programmatie! Het is een heel eenvoudige manier om de verschillende ingebouwde programma's van een lichteffect via 1 enkel DMX kanaal op te roepen, of om gewoon het effect aan of uit te zetten. Het grote voordeel van deze 1CH DMX-MODE is dat u geen dure switch packs of 10 verschillende CA-8 controllers hoeft te gebruiken: link gewoon alle DMX effecten met elkaar en controleer alles vanuit 1 eenvoudige controller.

DMX MASTER/SLAVE: in deze modus (ontworpen door JB SYSTEMS!) kunt u gemakkelijk volledige master/slave opstellingen controleren via DMX. Het enige wat u extra nodig heeft is een MINI DMX SPLITTER. Geen complexe DMX programmatie meer, alleen eenvoudig te gebruiken functies!

Wij noemen dit gewoon de "eenvoudige DMX"! Ideale controllers voor deze functies zijn de EFFECT COMMANDER en SCENEMASTER. Probeer het gewoon even uit, u zult versteld staan van het gebruiksgemak!

INFO FR

POURQUOI UTILISER LE SYSTEME "1CH DMX-MODE" (mode DMX à un seul canal) ET "DMX MASTER/SLAVE" (mode DMX maître/esclave)?

La plupart des marques utilisent la norme DMX juste pour contrôler une programmation compliquée et/ou des shows automatisés. Bien entendu, la plupart de nos effets lumineux et projecteurs DMX comportent cette option emprunte de difficulté.

Cependant, la plupart des gens ne recourent pas à un contrôle via DMX, et ce, tout simplement parce qu'ils ne le comprennent pas ou qu'ils le pensent trop difficile à mettre en pratique pour eux.

C'est pour cette raison que JB Systems a conçu deux modes DMX particulièrement "simples":


1CH DMX-MODE (mode DMX à un seul canal): dans ce cas, cela n'a plus rien à voir avec des programmations compliquées! Il s'agit tout simplement d'un système pour choisir les différents programmes internes d'un jeu de lumière, ou - encore plus simple! - de mettre un effet en ou hors service. Le gros avantage de ce mode à un seul canal est que l'on n'a pas besoin de coûteux "switch packs" ou de 10 commandes à distance CA-8 différentes: il suffit de raccorder les effets DMX les uns aux autres, et ainsi, on est à même de contrôler le tout via un seul contrôleur.

DMX MASTER/SLAVE (mode DMX maître/esclave): quand on fonctionne dans ce mode conçu par JB Systems, il est très facile de contrôler des configurations complètes en mode maître/esclave via DMX. Tout ce dont on a besoin, c'est d'un MINI DMX-SPLITTER: pas de programmation DMX complexe, juste quelques fonctions faciles à utiliser!

En bref, nous avons appelé ce système le "DMX devenu simple"! Et voici deux contrôleurs qui maîtrisent parfaitement ces fonctions: l'EFFECT COMMANDER et le SCENEMASTER. N'hésitez pas à les essayer, vous serez étonné (et conquis !) par leur facilité d'emploi!

EFFECT COMMANDER

Order code: 04617




Programmeerbare 16-kanaals DMX controller voor switch pack ■ Maakt het mogelijk om uw volledige lichtshow te automatiseren! ■ Manuele bediening of 12 zelf te programmeren looplichtprogramma's (500 stappen) ■ Snelheid van de looplichten aanpasbaar tussen 1sec en 5 min! ■ Kan gebruikt worden om lichteffecten en/of lampen te schakelen ■ Statische of muziekgestuurde werking met interne microfoon ■ Te gebruiken met iedere DMX-switch pack, bvb DSP-4, alsook voor het aan-/uitschakelen van LED-effecten met 1 kanaal modus

Contrôleur programmable à 16 canaux DMX pour switch pack ■ Permet d'automatiser facilement votre show lumière! ■ Peut être utilisé manuellement ou vous pouvez programmer jusqu'à 12 séquences différentes (500 pas) ■ La vitesse des séquences peut être programmée entre 1sec et 5min! ■ Peut être utilisé avec des effets lumière et/ou des lampes ■ Vitesse réglable ou pilotée par la musique avec microphone interne ■ Fonctionne avec tous switch pack DMX, par ex. DSP-4, également à utiliser avec nos effets LED qui disposent d'une fonction "1 canal"

MINI DMX SPLITTER

Order code: 04630




De perfecte oplossing voor vele DMX lijn problemen: deze mini DMX splitter verdeelt elke DMX ketting in 2 aparte lijnen welke niet met elkaar zullen interfereren ■ Problemen op 1 lijn zullen de andere lijn niet beïnvloeden!

■ De booster functie zorgt voor meer betrouwbare en flexibelere DMX installatie ■ Kan ook gebruikt worden voor het unieke JB SYSTEMS "DMX Master/slave" systeem ■ Klein formaat: kan overal bijgevoegd/weggestopt worden! ■ 1 DMX ingang + 2 DMX uitgangen, elk uitgerust met 3pin XLR aansluitingen ■ Kleine 9V DC voedingsadapter inbegrepen

Voici une solution parfaite pour éviter les problèmes engendrés par les ensembles DMX: ce minisplitter DMX divise n'importe quelle chaîne DMX en deux chaînes séparées qui n'interféreront pas l'une vis-à-vis de l'autre, donc, les problèmes présents sur une ligne n'auront aucune influence sur l'autre ligne! ■ La fonction 'booster' permet à votre installation DMX d'être à la fois plus fiable et plus flexible, quelle que soit sa configuration ■ Ce splitter peut aussi être utilisé pour configurer le système unique de JB SYSTEMS, "DMX Master/slave" ■ Petite taille: l'appareil peut donc être ajouté, voire dissimulé n'importe où! ■ Présence d'une entrée DMX + 2 sorties DMX, chacune étant équipée de connecteurs à 3 broches ■ Le petit transfo d'alimentation délivrant du courant de 9V CC est inclus

SCM-1 SCENEMASTER

Order code: 04624




Zeer gebruiksvriendelijke controller met 16 DMX kanalen voor allerlei toepassingen: podium, DJ, architecturale verlichting, enz ■ Tot 4 van deze toestellen kunnen met elkaar verbonden worden om een virtuele controller samen te stellen met maximum 64 DMX kanalen en/of scènes! ■ 2 modi: Dimmer modus: u kunt 16 dimkanalen controleren (uitbreidbaar tot 64 kanalen) - Scene modus: u kunt 16 scènes samenstellen van elk 16 kanalen (uitbreidbaar tot 64 scènes, van elk 64 kanalen) ■ MIDI functie via USB (16 kanalen): MIDI OUT: alle kanaalfaders + flash toetsen kunnen ook MIDI commando's uitzenden zodat u verschillende toepassingen op computer kunt controleren (bvb. Arkaos, Resolume, DMX Creator, Daslight, enz.) - MIDI IN: alle scènes (16 tot 64) kunnen door een externe MIDI controller aangestuurd worden (integratie met MIDI software zoals Cubase, enz.), perfect voor muzikanten, enz. ■ De kanaalfaders kunnen gebruikt worden om verschillende scènes met elkaar te mixen ■ Druktoetsen boven alle dimkanalen: In dimmer modus: kan worden gebruikt als flitstoets - In scene modus: scènes kunnen gemakkelijk aan/uit geschakeld worden ■ Black-out functie ■ De laatste uitgangscando's worden bewaard wanneer het toestel uit- en terug aangezet wordt (u moet nergens op drukken of geen black-out functie uitzetten): perfect voor standbouw, winkels, enz. ■ De LED display met 4 karakters toont de DMX waarden (0-255 of 0-100%) en MIDI waarden (0-127)


Contrôleur DMX à 16 canaux, extrêmement facile à utiliser, et destiné à toutes sortes d'applications: la scène, les DJ, les projets architecturaux, etc. ■ Liaison d'un maximum de 4 appareils, de manière à obtenir un contrôleur virtuel qui est alors à même de piloter un maximum de 64 canaux et/ou scènes! ■ Deux modes utilisateur sont disponibles: Mode dimmer: dans ce mode, on est à même de contrôler les gradateurs de 16 canaux (extensibles jusqu'à 64 canaux) - Mode "scène": dans ce mode, on est à même de créer 16 scènes, chacune faisant intervenir 16 canaux (extensibles jusqu'à 64 scènes, chacune faisant intervenir 64 canaux) ■ Fonctions MIDI via USB (16 canaux): MIDI OUT: tous les curseurs et les boutons "flash" des canaux sont à même d'envoyer des commandes MIDI, de sorte que l'utilisateur en en mesure de contrôler différentes applications MIDI (exemple: Arkaos, Resolume, DMX-Creator, Daslight, etc.) - MIDI IN: toutes les scènes (de 16 à un maximum de 64) peuvent être contrôlées par n'importe quel contrôleur MIDI (intégration sans fil avec software MIDI comme Cubase, etc.), un concept parfait pour les musiciens, etc. ■ Les curseurs de canal peuvent être utilisés pour mélanger certaines scènes entre elles ■ Présence de boutons-poussoirs au dessus de chaque canal de gradateur: Mode dimmer: ces boutons sont utilisés en tant que boutons de flash - Mode "scène": Les scènes peuvent être aisément mises en ou hors service ■ Fonction de blackout ■ La dernière configuration de sortie est mémorisée, et ce, même quand l'appareil est éteint puis rallumé: il n'y a donc pas besoin de pousser sur le moindre bouton ou de désactiver le mode blackout: voilà qui est parfait pour les stands d'exposition, les magasins, etc. ■ Un écran à LED de 4 caractères affiche les valeurs DMX (de 0 à 255 ou de 0% à 100%), ainsi que les valeurs MIDI (0-127)

SM 1612 SCANMASTER

Order code: 04604



192 2,5 kg



48,3 x 7,3 x 13,2 cm
(19"/3U)




192 DMX kanalen voor 12 effecten van elk 16 kanalen ■ 30 banken van 8 programmeerbare scènes (totaal = 240 scènes) ■ 6 programmeerbare chases van 240 scènes ■ 8 schuifregelaars voor een manuele controle van de kanalen ■ Configureerbare joystick voor een gemakkelijke controle van de Pan/Tilt bewegingen ■ File Dump laat u toe gegevens over te dragen van een SM 1612 naar een andere SM 1612 ■ Automatische programmageve met regelbare snelheid en "fade time" Fade time/Assign fade time ■ DMX Polariteitkeuzeschakelaar ■ Geheugen tegen stroomuitval


192 canaux DMX pour 12 appareils (effets) de 16 canaux peuvent être programmés ■ 30 banques de 8 scènes programmables (total= 240 scènes) ■ 6 chases programmables de 240 scènes ■ 8 curseurs pour un contrôle manuel des canaux ■ Joystick assignable pour une utilisation plus aisée ■ File Dump vous permet d'échanger des informations entre 2 appareils ■ Pendant le déroulement automatique des programmes, la vitesse d'exécution (speed) et le temps de transition (fade time) peuvent être contrôlés par 2 curseurs ■ Sélecteur d'inversion de polarité DMX ■ Mémoire en cas de panne électrique

CMX24

Order code: 04600



24 4,8 kg



48,3 x 8,5 x 26,4 cm
(19"/6U)




Scène-maker met 12 tot 24 DMX kanalen ■ 48 ingebouwde programma's over 4 pagina's ■ Chase van de programma's (automatisch of manueel) ■ Ingebouwde microfoon voor audio toepassingen ■ Manueel gebruik d.m.v. 24 faders ■ Perfect voor gebruik in theaters en podiumwerk


Console de lumière avec 12 à 24 canaux DMX ■ 48 programmes sur 4 pages ■ Chénillard des programmes (automatique ou manuel) ■ Micro incorporé pour applications audio ■ Utilisation manuelle à l'aide de 24 curseurs ■ Parfait pour la scène et les théâtres

LM440

Order code: 04610 (French/Belgian sockets), 04611 (German sockets)



8 3,1 kg



48,3 x 10,5 x 13,2 cm
(19"/3U)




4-kanaals DMX lichtmodulator voorzien van 4 stopcontacten (4x 1500 Watt/res) ■ 4 toetsen voor het bedienen van een optionele DMX switchpack (bvb. DSP-4) zodat men 4 lichteffecten storingsvrij kan aan-/uitschakelen ■ Geschikt voor inductieve en resistieve lasten ■ 4 werkingsmodi: Manueel dimmen (podiumbelichting) - Lichtorgel (hoog, mid, bas, anti-bas) - 9 audio gestuurde interne programma's (interne micro of via cinch aansluitingen) - 9 interne programma's met manueel instelbare snelheid ■ Afzonderlijke faders per kanaal ■ Algemene dimmer ■ Regeling van het achtergrondniveau ■ DMX uitgang voor extra dimmers en switch packs (3pin + 5pin XLR) ■ Total Max. 15A (3450 Watt)

Modulateur de lumière 4 canaux DMX avec 4 prises (4x 1500 Watts/res) ■ 4 canaux supplémentaires pour allumer/éteindre les effets de lumière via un switch pack DMX optionnel (ex. DSP-4) ■ Convient pour les charges inductives comme résistives ■ 4 modes utilisateur: Réglage manuel (lumière de scène) - Modulateur de lumière (haut, mi, bas, anti-bas) - 9 programmes intégrés sur audio (micro intégré ou entrée audio externe) - 9 programmes intégrés sur une vitesse sélectionnée par l'utilisateur ■ Gradateur sur chaque canal ■ Gradateur general ■ Gradateur de niveau d'arrière plan ■ Sortie DMX pour bloc de puissance et/ou switch pack supplémentaires (3pin + 5pin XLR) ■ Total Max. 15A (3450 Watts)

POWER CENTER PC8 Mk2

Order code: 02049 (French/Belgian sockets) 02059 (German sockets)



1,6 kg 48,3 x 8,8 x 9,7 cm
(19"/2U)



Bekabelde dispatcher voor het AAN/UIT zetten van kleine lichteffecten ■ Ook geschikt voor kleine lasten zoals LED effecten en spiegelbolmotoren ■ 8 tweepolige schakelaars ■ IP54 stopcontacten ■ 6,3 Amp zekering per kanaal (1400 Watt) ■ Alle kanalen zijn ontstoord ■ Totale maximum belasting: 3300 Watt (15A)

Centrale câblée destinée à allumer et éteindre de petits jeux de lumière ■ Également compatible avec les petits effets LED et moteurs pour boules à facettes ■ 8 interrupteurs bipolaires ■ Prises IP54 ■ Fusible de 6,3 Amp pour chaque canal (1400 Watts) ■ Tous les canaux sont déparasités ■ Charge maximale totale: 3300 Watts (15A)

DSP4

Order code: 04618 (French sockets), 04619 (German sockets)




Multifunctionele dimmer/switch pack uitgerust met 4 stroomuitgangen (Schuko) ■ Maximum belasting: 4x 1850 Watt (Max load = 3450 Watt/15A) ■ Dankzij het design van de 19" bevestigingsplaten kan de DSP4 ook in truss gemonteerd worden ■ Vergrendelbare DMX in/uitgangen met POWER/DMX-present indicator ■ LCD display met 5 Digits + 4 toetsen voor een gemakkelijke menu navigatie ■ Voedingsingang met automatische 15A zekering ■ Individuele zekering van 8A per kanaal ■ Alle kanalen zijn uitgerust met 40A triacs voor een betere betrouwbaarheid ■ Geschikt voor inductieve belasting

Dimmer/switch pack multifonctionnel équipé de 4 prises (Schuko) ■ Puissance de sortie maximale: 4x 1850 Watts (Max load = 3450 Watts/15A) ■ Grâce au design des supports 19", le DSP4 peut être monté dans les structures en ALU ■ Entrées/sorties DMX verrouillables avec indicateur de présence POWER/DMX ■ Ecran LCD à 5 caractères + 4 touches pour une navigation aisée dans le menu ■ Entrée d'alimentation avec fusible automatique 15A intégré ■ Fusibles 8A individuels pour chaque canal ■ Tous les canaux sont équipés de triacs de 40A pour une meilleure fiabilité ■ Prévu pour charge inductive

PRO 445-4U

Order code: 03222




Erg multifunctionele 19" flightcase van zeer goede kwaliteit ■ Stevige 9mm multiplex constructie ■ Voorpaneel en boven + onderzijde zijn verwijderbaar voor het inbouwen van alle denkbare 19" apparaten zoals mengtafels, licht modulators, enz. ■ 19" glijdende ALU rack strips aan de voorzijde (4U) en bovenkant (10U) met een kantelmechanisme voor een 2U of 3U controller ■ Alle kooimoeren, bouten en sluitringen bijgeleverd ■ Verzonken uitklapbaar handvat ■ 2 vlindersloten

Flightcase multifonctionnel de toute première qualité au standard 19 pouces ■ Construction très solide, en contreplaqué de 9mm ■ Parois avant, supérieure et arrière démontables, ce qui permet toutes sortes de montages sur base d'unités de 19 pouces, comme des contrôleurs de jeux de lumière, etc. ■ Rails coulissants en ALU et au format rack 19": 4U à l'avant et 10U sur le dessus, avec mécanisme pivotant pour des contrôleurs de 2U ou 3U ■ Rondelles, boulons et écrous: tout est inclus! ■ Une poignée pivotante encastrée ■ 2 fermetures à vis papillons

CONTROLLER CASE 3U

Order code: 03224




Compacte flightcase voor allerlei kleine, ondiepe 19" controllers tot 3U (bvb. SM1612, Scenemaster, enz.) ■ De kleine opbergdoos voor stroomadapters kan op om het even welke plaats vastgezet worden ■ Voorzien van rubberen voetjes voor een betere stabiliteit

Flightcase compact pour toutes sortes de petits contrôleurs 19" de petite profondeur, jusqu'à 3U (ex. SM1612, Scenemaster, etc.) ■ Le compartiment qui sert à ranger vos transformateurs d'alimentation peut être placé à n'importe quel endroit ■ Pourvu de pieds en caoutchouc pour une meilleure stabilité

LIGHT EFFECT CASE 1

Order code: 03216




Stevige flightcase voor het vervoeren van lichteffecten ■ Perfect voor het vervoeren van: 2x iColor4 + controllers + kabels - 2x toestellen van andere types ■ Verdeeld in 5 compartimenten: 2x compartimenten (465 x 285 x 260mm) - 1x compartimenten (190 x 69 x 260mm) - 1x compartimenten (150 x 69 x 260mm) - 1x compartimenten (95 x 69 x 260mm) ■ Stevige constructie in multiplex ■ Bekleed met stevig rubber aan de binnenkant ■ Zeer goede bescherming tegen schokken tijdens het transport ■ Uitgerust met 3 uitklapbare handvaten en 2 vlindersloten

Flightcase solide pour le transport d'effets lumière ■ Convient pour le transport de: 2x iColor4 + contrôleur + câbles - 2x plusieurs autres types d'appareils ■ Divisé en 5 compartiments: 2x compartiments (465 x 285 x 260mm) - 1x compartiment (190 x 69 x 260mm) - 1x compartiment (150 x 69 x 260mm) - 1x compartiment (95 x 69 x 260mm) ■ Construction solide en multiplex ■ Intérieur recouvert d'une couche de mousse très résistante ■ Très bonne protection contre les chocs pendant le transport ■ Equipé de 3 poignées rétractables et de 2 fermetures papillon

LIGHT EFFECT CASE 3

Order code: 03223



Sterke flightcase, speciaal ontworpen om gemakkelijk 2 LED CLUB SCAN of 2 DYNAMO scanners te vervoeren ■ Vervaardigd uit sterk multiplex hout ■ Stevige schuimrubber afwerking aan de binnenzijde ■ Perfecte schokabsorptie tijdens transport ■ Voorzien van 1 ingewerkt handvat ■ Voorzien van 2 vlindersloten

Flightcase solide spécialement conçu pour transporter 2 LED CLUB SCAN ou 2 DYNAMO ■ Fabrication en multiplex ■ Finition intérieure en caoutchouc mousse ■ Parfaite absorption des chocs ■ Pourvu de 1 poignée encastrée ■ Pourvu de 2 verrous à papillon



LIGHT EFFECT CASE 4

Order code: 03225



14 kg



70,5 x 34,8 x 44,3 cm



Stevige flightcase, speciaal ontworpen voor 2x LYNX, 2x LED Club Head of 2x BT-30FC ■ Uitgerust met één extra compartiment voor het opbergen van kabels, klemmen, enz. ■ Stevige multiplex constructie ■ Bekleed met stevig rubber aan de binnenkant ■ Zeer goede bescherming tegen schokken tijdens het transport ■ Uitgerust met 2 uitklapbare handvaten ■ Uitgerust met 2 vlindersloten

Flightcase très solide; spécialement conçu pour transporter 2x LYNX, 2x LED Club Head ou 2x BT-30FC ■ Il comporte un compartiment central pour les câbles, les pinces de fixation, etc. ■ Construction en contreplaqué des plus solides ■ A l'intérieur, revêtement en matière synthétique très résistante ■ Offre une protection parfaite contre les chocs durant le transport ■ Equipé de deux poignées pivotantes et encastrées ■ Equipé de 2 fermetures à vis papillons

LIGHT EFFECT CASE 5

Order code: 03226



14 kg



70,5 x 38 x 46,8 cm



Stevige flightcase, speciaal ontworpen voor 2x SIRIUS of 2x BT60LS ■ Uitgerust met één extra compartiment voor het opbergen van kabels, klemmen, enz. ■ Stevige multiplex constructie ■ Bekleed met stevig rubber aan de binnenkant ■ Zeer goede bescherming tegen schokken tijdens het transport ■ Uitgerust met 2 uitklapbare handvaten ■ Uitgerust met 2 vlindersloten

Flightcase très solide; spécialement conçu pour transporter 2x SIRIUS of 2x BT60LS ■ Il comporte un compartiment central pour les câbles, les pinces de fixation, etc. ■ Construction en contreplaqué des plus solides ■ A l'intérieur, revêtement en matière synthétique très résistante ■ Offre une protection parfaite contre les chocs durant le transport ■ Equipé de deux poignées pivotantes et encastrées ■ Equipé de 2 fermetures à vis papillons



LIGHT EFFECT CASE 6

Order code: 03228



10 kg



42 x 35,2 x 49,5 cm



Stevige flightcase, speciaal ontworpen voor BTW91-L3 ZOOM of iMOVE-5S moving head ■ Stevige multiplex constructie ■ Stevige binnenbekleding in schuimrubber ■ Perfecte bescherming tegen schokken tijdens het transport ■ Uitgerust met 2 uitklapbare handvaten ■ Uitgerust met 2 vlindersloten

Flightcase solide, spécialement conçu pour BTW91-L3 ZOOM ou iMOVE-5S moving head ■ Construction solide en multiplex ■ Pourvu d'une finition intérieure en caoutchouc mousse solide ■ Parfaite absorption des chocs pendant le transport ■ Pourvu de 2 poignées encastrées rétractables ■ Pourvu de 2 fermetures papillon



LIGHT EFFECT CASE 7

Order code: 03233



7,06 kg



75,5 x 31,5 x 22,5 cm



Sterke flightcase, speciaal ontworpen voor: LED VICTORY SCAN, LED SPINNER, The Winner II ■ Vervaardigd uit sterk multiplex hout ■ Stevige schuimrubber afwerking aan de binnenzijde ■ Perfecte schok absorptie tijdens transport ■ Voorzien van 1 ingewerkt handvat ■ Voorzien van 2 vlindersloten



Flightcase solide, spécialement conçu pour: LED VICTORY SCAN, LED SPINNER, The Winner II ■ Construction solide en multiplex ■ Finition intérieure en caoutchouc mousse solide ■ Parfaite absorption des chocs pendant le transport ■ Pourvu d'une poignée encastrée ■ Pourvu de 2 verrous papillon

FX-700

Order code: 04818



4 kg



33 x 16 x 13 cm

De meest economische rookmachine ■ Geschikt voor kleine ruimtes of toepassingen waar een beperkte rookhoeveelheid gewenst is ■ 700 Watt verwarmingselement ■ Controller inclusief

La machine la plus économique avec la fiabilité et la performance connue de Antari ■ Adapté pour des petits espaces ou pour des utilisations ne nécessitant que des quantités limitées de fumée ■ Contrôleur inclus

Specifications:

- Optional remote: FC-5 (wireless)
- Output: 2500 ft³/min
- Tank capacity: 0,8 l



Controller included

FC-5 REMOTE

Order code: 04819

Draadloze afstandsbediening voor FX-700 ■ De ontvanger kan via een magneet op de rookmachine bevestigd worden ■ Werkt tot op ± 30m

Commande sans fil pour FX-700 ■ Le boîtier magnétique du récepteur peut être fixé à la machine à fumée ■ Portée de ± 30m



FX-1000

Order code: 04816



2



5,4 kg



30 x 22 x 16 cm



Zeer krachtige all-round fogger ■ Hogedruk pomp voor sterke rookuitstoot ■ Uitgerust met gegoten 1000 Watt verwarmingselement ■ Uitgerust met 2 DMX kanalen (interval + duur) ■ Bijgeleverde afstandbediening met timer: Regelbare intervaltijd: van 9 tot 275 seconden - Regelbare rookuitstoot duur: van 0,5 tot 13 seconden - Manuele bediening ■ Optionele RC-1 draadloze afstandsbediening beschikbaar ■ Extreem betrouwbaar

Machine à fumée tous usages et très puissante ■ Pompe à haute pression permettant une production importante de brouillard ■ Equipé d'un élément chauffant moulé sous pression de 1000 Watts ■ Equipé de 2 canaux DMX (intervalle + durée du jet) ■ Commande à distance avec timer intégré: Intervalle réglable: de 9 à 275 secondes - Durée de la projection de fumée réglable: de 0,5 à 13 secondes - Activation manuelle ■ Une commande à distance sans fil (RC-1) est disponible en option ■ Appareil extrêmement fiable

Specifications:

- Output: 7000 ft³/min
- Tank capacity: 2,5L



Interval timer included

FX-1700

Order code: 04814



2



10 kg



43,5 x 28 x 29 cm



Interval timer included

Zeer krachtige all-round fogger ■ Hogedruk pomp voor sterke rookuitstoot ■ Uitgerust met gegoten 1600 Watt verwarmingselement ■ Uitgerust met 2 DMX-kanalen (interval + duur) ■ Interval timer afstandsbediening inclusief ■ Optionele RC-1 draadloze afstandsbediening beschikbaar ■ Extreem betrouwbaar

Specifications:

- Output: 21000 ft³/min
- Tank capacity: 5L

Machine à fumée tous usages et très puissante ■ Pompe à haute pression permettant une production importante de brouillard ■ Equipé d'un élément chauffant moulé sous pression de 1600 Watts ■ Equipé de 2 canaux DMX (intervalle + durée) ■ Livré avec une commande à distance pour régler la fréquence d'activité ■ Une commande à distance sans fil (RC-1) est disponible en option ■ Appareil extrêmement fiable

RC-1

Order code: 04815

Draadloze afstandsbediening voor de FX-1000 en FX-1700 ■ De ontvanger kan via een magneet op de rookmachine bevestigd worden ■ Werkt tot op ± 30m

Commande à distance sans fil pour le FX-1000 et FX-1700 ■ Le boîtier magnétique du récepteur peut être fixé à la machine à fumée ■ Portée jusqu'à ± 30m



VISIT OUR WEBSITE:
WWW.JB-SYSTEMS.EU



VISIT OUR PRODUCT VIDEOS ON
YOU TUBE:
WWW.YOUTUBE.COM/USER/BEGLECPRODUCTVIDEOS



VISIT & LIKE US ON
FACEBOOK:
WWW.FACEBOOK.COM/PAGES/JB-SYSTEMS-SOUND-LIGHT/324577984325200?FREF=YS



FOG LIQUID STANDARD

Order code: 04810 (1L Standard) 04811 (5L Standard)

Standaard vloeistof voor rookmachines ■ 1L en 5L verpakkingen

Liquide standard pour machines à fumée ■ Bidons 1L et 5L



FOG LIQUID HIGH TECH

Order code: 04812 (5L High Tech)

Ontwikkeld voor professioneel gebruik ■ Langblijvende, spierwitte, kwaliteitsrook ■ 5L verpakking

Conçu pour un usage professionnel ■ Fumée blanche de très haute qualité et de longue tenue ■ Bidon 5L



FOAM LIQUID

Order code: 04830 (5L) 04831 (20L)

Concentraat (2%) voor schuimmachines ■ 5L en 20L verpakking

Concentrat (2%) pour machines à mousse ■ Bidons 5L et 20L



FRAGRANCE FOR FOG LIQUID

Order code: 04820 (Coco), 04821 (Strawberry), 04822 (Apple), 04823 (Musk), 04825 (Tutti Frutti)

- Meerdere soorten verkrijgbaar
- Disponible en plusieurs fragrances



MAGICAN

Order code: 020037

Erg origineel: mist in een spuitbus ■ Voor gebruik in kleine ruimten ■ Altijd klaar voor gebruik ■ Niet giftig, niet irriterend, tast de ozonlaag niet aan

Très original. Du brouillard en bonbonne! ■ Pour une utilisations dans de petites pièces ■ Toujours prêt à l'emploi ■ Non-toxique, non-irritant, ne détruit pas la couche d'ozone



S-100 SNOWMACHINE

Order code: 02082



12 kg



53 x 26 x 28 cm

Produceert een grote hoeveelheid artificiële sneeuwvlokken die op een degelijke afstand worden weggeblazen ■ Gebruikt speciale vloeistof (snow liquid 5 liter)

Génère une grande quantité de flocons de neige artificielle, qui sont propulsés à une distance respectable ■ Utilise du liquide spécial (snow liquid 5 litre)

Specifications:

- Output: 140 ml/minute
- Tank capacity: 5L
- Remote included



Remote included

SNOW LIQUID

Order code: 04813

- Vloeistof voor Snow machine: 5 liter
- Liquide pour machine à neige: 5 litres



BUBBLE MACHINE

Order code: 01910



4 kg



24 x 22,5 x 21 cm

Blaast grote hoeveelheid zeepbellen in de zaal ■ Geruisloos ■ Werkt met speciale bubble liquid ■ Geen gewone zeep gebruiken!

Remplit la salle de bulles ■ Silencieux ■ Fonctionne avec un liquide à bulles spécial ■ N'utilisez pas du savon ordinaire!



BUBBLE LIQUID

Order code: 01911

- Vloeistof voor Bubble machine: 5 liter
- Liquide pour machine à bulles: 5 litres



FL150-P

Order code: 04708



150W (included)

Krachtige 150 Watt strobo ■ Kleurencaps beschikbaar in rood (OC: 020107) en geel (OC: 020106) (optie) ■ Geconcentreerde lichtbundel ■ Kan zelfstandig werken of van op afstand worden bediend via de FL01CX of BF04/D

Strobo puissant 150 Watt ■ Cache de couleurs disponible en rouge (OC: 020107) et jaune (OC: 020106) (option) ■ Faisceau concentré ■ Peut être utilisé seul ou avec un contrôleur optionnel: FL01CX ou BF04/D



LED STROBE

Order code: 04705



68x White LED



0,5 kg



D=132 x 188mm



Innovatieve en uiterst compacte LED STROBE ■ Zeer gemakkelijk "Plug & Play" design: geen ervaring vereist! ■ Stand alone: 4 programma's, waaronder een geluidsgeactiveerde strobe functie ■ Uiterst snelle strobe functie, tot 20 flitsen per seconde! ■ Gebruikt 68 witte hoogintensiteit LEDs van 5mm: Geen lampvervanging nodig! - LEDs met een extreem lange levensduur - Bijna geen warmteproductie - Zeer laag stroomverbruik - Lichtgewicht (geen lamptransformatoren nodig) ■ Perfect voor kleinere applicaties: discotheken, clubs, mobiele DJ's, thuis, enz.

Effet STOBOSCOPIQUE à LED innovant extrêmement compact ■ Design "Plug & Play" très facile: ne nécessite aucune expérience! ■ Fonctionnement autonome: 4 programmes, dont une fonction stroboscopique au rythme de la musique ■ Fonction stroboscopique ultra rapide: jusqu'à 20 flashes par seconde! ■ Equipé de 68 LED blanches à haute puissance de 5mm: Pas de lampes à remplacer! - Utilise des LED ayant une durée de vie très longue! - Pratiquement aucune production de chaleur - Très faible consommation - Poids plume (aucun transfo pour lampes n'est nécessaire) ■ Convient parfaitement pour des petites applications: discothèques, clubs, DJ's itinérants, à la maison, etc.

LED MINI FLASH

Order code: 04706



20x White LED



0,25 kg



11 x 61 x 55 cm

Zeer compacte en zeer heldere stroboscoop op basis van LED technologie ■ Instelbare snelheid van 1 tot 20 flitsen per seconde ■ Zeer lange levensduur ■ Zeer laag stroomverbruik

Stroboscope basé sur la technologie des LED: il est ultra compact, mais néanmoins très puissant ■ Il peut être ajusté pour produire de 1 à 20 flashes par seconde ■ Très longue durée de vie ■ Consommation de courant très faible



MINI FLASH

Order code: 02098



20W (included)

■ Mini strobo 20W

■ Mini strobe 20W



BF04/D

Order code: 04704



4x 2ch



Controller voor 4 strobo's ■ Analoge en DMX (8ch) uitgangen! ■ Manuele and muziekgestuurde modus ■ 10 interne programma's ■ Single flash, Full on, Blackout ■ Regelbare snelheid ■ Instelbare dimmer (enkel via DMX) ■ Interne micro ■ Compatibel met FL150-P

Contrôleur pour 4 stroboscopes ■ Sorties analogues et DMX (8ch)! ■ Fonctionnement manuel ou automatique ■ 10 programmes différents ■ Single flash, Full on, Black-out ■ Vitesse réglable ■ Gradateur (seulement en DMX) ■ Micro incorporée ■ Compatible avec FL150-P



FL01CX

Order code: 02029

1-kanaals stroboscoop controller ■ Manuele (1 flash) en automatische werking ■ Instelbare snelheid: 1 tot 12 flitsen/sec. ■ Stuur tot 4 stroboscopen aan ■ Mono jack/jack kabel afzonderlijk te bestellen (ex. 2-0426) ■ Compatibel met FL150-P

Contrôleur à 1 canal pour stroboscopes ■ Fonctionnement manuel ou automatique ■ Vitesse réglable: 1 à 12 rafales par seconde ■ Jusqu'à 4 stroboscopes possibles ■ Câble Mono jack/jack à commander séparément (ex. 2-0426) ■ Compatible avec FL150-P



LS-380

Order code: 00746

Aluminum lichtstatief van uitstekende kwaliteit ■ Lichtgewicht ■ Geen kabels meer die kunnen breken ■ Geen veiligheidsspinnen meer te bedienen tijdens het hijsen ■ Geen knoppen meer op de palen die moeten vastgedraaid worden voor een betere stabiliteit ■ Zeer eenvoudig in gebruik ■ Snelle installatie

Stand en Aluminum ■ Très léger ■ N'utilise pas de câble (plus de ruptures de câbles) ■ Pas de goupilles à manipuler pendant le levage ■ Plus de boutons à serrer sur le mât pour stabiliser le tout ■ Très facile à utiliser ■ Installation rapide

Specifications:

- Max Load: 80kg
- Max Height: 3.80m
- Min Height: 1.75m
- Base diameter: 1.20m
- Weight: 17kg



LS-280

Order code: 00745

Aluminum lichtstatief van uitstekende kwaliteit ■ Lichtgewicht ■ Geen kabels meer die kunnen breken ■ Geen veiligheidsspinnen meer te bedienen tijdens het hijsen ■ Geen knoppen meer op de palen die moeten vastgedraaid worden voor een betere stabiliteit ■ Zeer eenvoudig in gebruik ■ Snelle installatie

Stand en Aluminum ■ Très léger ■ N'utilise pas de câble (plus de ruptures de câbles) ■ Pas de goupilles à manipuler pendant le levage ■ Plus de boutons à serrer sur le mât pour stabiliser le tout ■ Très facile à utiliser ■ Installation rapide

Specifications:

- Max Load: 80kg
- Max Height: 2.80m
- Min Height: 1.50m
- Base diameter: 1.20m
- Weight: 15kg



LS-270

Order code: 00738

Zeer stevige maar laag geprijsd windup statief, perfect voor DJ's ■ Winch met automatische rem en inklapbare hendel ■ TÜV, GS-keuringen

Pied à treuil très solide mais économique, parfait pour les DJs ■ Treuil avec frein automatique et poignée pliante ■ Agrée TÜV, GS

Specifications:

- Max. height: 2,70m
- Min. Height: 1,85m
- Diameter bottom: 1,10m
- Top section: 35mm
- Max. load: 65kg
- Weight: 11kg



LS-64

Order code: 00732

Erg stevig opvouwbaar statief voorzien van een metalen basis ■ Multifunctionele opzet: Perfect als luidsprekerstatief (lage minimum hoogte) - Perfect als lichtstatief, in combinatie met de TB-64 of TB-66 ■ Standaard 35mm top sectie

Pied pliable très stable avec toute la base en métal ■ Conception multifonctionnelle: Parfait comme pied d'enceinte (hauteur minimum basse) - Parfait comme pied de lumière, en utilisant la T-barre optionnelle TB-64 ou TB-66 ■ Haut de mât standard 35 mm

Specifications:

- Minimum height: 1,35m
- Maximum height: 3,10m
- Maximum load: 80kg



LST-32

Order code: 00756

Voordelig professioneel lichtstatief voor DJ's, verhuur-bedrijven, enz. ■ Uitgerust met een T-Bar van 120cm ■ Stevig design met 3 telescopische stalen secties ■ Perfect voor het ophangen van allerlei projectoren of kleine lichteffecten


Statif pour jeux de lumière: très stable, léger, dépliable, et équipé d'une barre d'alimentation en son sommet ■ Design des plus robustes, avec 3 sections télescopiques en acier ■ Ce statif convient parfaitement pour supporter toutes sortes de projecteurs et de petits effets lumineux ■ Voici une solution économique, mais néanmoins professionnelle pour les DJ, les compagnies de location, etc.

LB30

Order code: 00755

Budgetvriendelijke, doch multifunctionele aluminium lichtbrug ■ Samengesteld uit 2 lichtstatieven met T-bar en 2 truss elementen ■ Beide lichtstatieven met T-bar kunnen apart gebruikt worden! ■ Perfect voor de mobiele DJ: kan vervoerd worden met elk type auto! ■ Verspreide belasting tot 100kg! ■ Afstand tussen de statieven= 3m ■ Totale breedte met de T-bars geïnstalleerd= 4,2m ■ Maximum hoogte= 3,25m

Pont économique multifonctionnel en aluminium ■ Composé de 2 stands avec T-bar et 2 éléments de pont ■ Les 2 stands avec T-bar peuvent être utilisés séparément! ■ Parfait pour le DJ mobile: peut être rangé dans n'importe quel type de voiture! ■ Charge répartie jusqu'à 100kg! ■ Distance entre les stands= 3m ■ Largeur totale avec les T-bars installés= 4,2m ■ Hauteur maximale= 3,25m



DJ SOUND & LIGHT STAND

Order code: 00744



16,3 kg

De perfecte oplossing voor mobiele DJs! ■ Deze handige "alles in één" DJ-stand is multifunctioneel: Biedt plaats aan een DJ-flightcase (mixer + draaitafels/CD-spelers) - Is voorzien van 2 stands met horizontale structuur voor het bevestigen van projectoren en kleine licht effecten ■ Het opstellen vergt erg weinig plaats en er zijn geen statieven waarover je publiek gemakkelijk kan struikelen ■ Gemakkelijk op te stellen, zonder gereedschappen! ■ Voorzien van een handige en stevige opbergtas voor gemakkelijk transport

Stand pour DJ "tout en un" multifonctionnel: Il permet au DJ de poser son flightcase audio (console de mixage + platines) ■ Il est pourvu de 2 stands avec une structure horizontale qui permet de suspendre des projecteurs et des petits effets lumière ■ L'installation ne nécessite que très peu de place ■ Il n'y a plus de pieds de stands lumière qui dépassent, donc le public ne risque plus de trébucher à cause de ces obstacles ■ Facile à installer, sans outils! ■ Livré avec un sac de rangement pratique et solide qui facilitera le transport



TRANSPORT BAG INCLUDED!

TB-64 / TB-66

Order code: 00743 (TB-64) - 00733 (TB-66)

Multifunctionele T-bar voor statieven met een sectie van 35mm (LS64, LS270,...) ■ Montagebouten en moeren inbegrepen ■ Beschikbaar in 2 verschillende lengtes: TB64: lengte= 1,2m, voor maximum 8 projectoren - TB66: lengt= 1,5m, voor maximum 12 projectoren

T-bar multifonctionnelle, adaptable sur des statifs dont la partie supérieure est au standard de 35mm (LS64, LS270,...) ■ Les boulons et écrous nécessaires au montage sont inclus ■ Disponible en 2 longueurs: TB64: longueur= 1,2m; ce format convient pour un maximum de 8 projecteurs - TB66: longueur= 1,5m; ce format convient pour un maximum de 12 projecteurs



T150

Order code: 02616

T-adapter voor kleine truss sectie 150mm ■ Voor al onze statieven met een topsectie van ø35mm

Support pour les petites structures de 150mm ■ Convient pour tous nos pieds qui ont un haut de mât ø35mm



BAG STAND

Order code: 00741

Mooie en sterke nylon tas voor licht/geluid statieven ■ Perfect voor SS-59, SS-AIR, LS-64 statieven ■ Afmetingen: 1380 x 110 x 200 mm

Sac en nylon stylé et résistant pour statifs destinés aux jeux de lumières ou à des éléments de sono ■ Parfaits pour les statifs SS-59, SS-AIR, LS-64 ■ Dimensions: 1380 x 110 x 200mm



CO-12

Order code: 02645

Verstevigde projector adapter, ø12cm ■ Ideaal voor het monteren van een volgspot op een statief ■ Schroefdraad: M10 x 35mm ■ Voor al onze statieven met een topsectie van ø35mm

Coupelle renforcée ø12cm ■ Convient parfaitement pour fixer un projecteur poursuite sur un pied ■ Vis M10 x 35mm ■ Pour tous nos pieds qui ont un haut de mât ø35mm



PROJECTOR FLOOR STAND

Order code: 04947



0,30 kg



24 x 24cm

Compacte vloerstand voor allerlei PAR-projectoren, lichteffecten, enz. ■ Zeer compact, opvouwbaar design ■ Stevige stalen constructie ■ Perfect voor allerlei toepassingen, verhuurfirma's enz. ■ M10 bout/moer inbegrepen

Pied de sol compact pour toutes sortes de projecteurs PAR, effets lumière, etc. ■ Design pliable très compact ■ Construction solide en métal ■ Idéal pour toutes sortes d'applications, sociétés de location, etc. ■ Boulon/écrou M10 inclus



Installation example:
LED PAR not included

ALU CLAMP 101

Order code: 02672

Bevestigingshaak voor kleine toepassingen: ophangen kleine effecten, projectoren, enz. ■ Voor truss met buisdiameter van 48 tot 51mm ■ Zeer interessant voor gebruik met aluminium truss (maakt geen krassen) ■ Inbegrepen: M10 bout, voorzien van een vleugelmoer, voor het bevestigen van ophangbeugels ■ TÜV getest

Crochets de fixation pour des applications légères: petits effets, projecteurs, etc. ■ Pour structures avec tubes de diamètre 48 jusqu'à 51mm ■ Idéal pour les structures en aluminium (pas d'endommagements) ■ Inclus: boulon M10 et écrou papillon pour attacher un support de fixation ■ Testé TÜV

- Specifications:**
- Maximum load: 75kg
 - Width: 30mm



CR20/CR30/CR50

Order code: 02659 (CR 20), 02661 (CR 30), 02660 (CR 50)

Universele stalen montagehaak ■ Voor gebruik met structuren van maximum ø20mm (CR 20), ø30mm (CR 30) of ø50mm (CR 50)

Crochet de montage universel en acier ■ Pour structures de maximum ø20mm (CR 20), ø30mm (CR 30) ou ø50mm (CR 50)



CR30 LI / CR50 LI

Order code: 02666 (CR30 LI), 02662 (CR50 LI)

Universele bevestigingshaak met beschermingsplaatje ■ Voor tubes van max. Ø30mm (CR 30 LI) of Ø50mm (CR 50LI) ■ Uiterst geschikt voor ALU structuren (geen beschadigingen)

Crochet de suspension avec plaque de protection ■ Pour tubes de Ø30mm (CR 30 LI) ou Ø50mm (CR 50 LI) maximum ■ Convient très bien aux structures aluminium (pas d'endommagement)




DJ TRUSS 150/200

Order code: 00740 (DJ Truss 150), 00739 (DJ Truss 200)

Erg sterke maar compacte stalen structuur, sectie 150 ■ Perfect voor mobiele toepassingen (DJ Light bridge) ■ Ook erg mooi als elegante drager voor het bevestigen van PAR16/20/30/36 projectoren in moderne interieurs ■ Lengte= 1,5m (DJ Truss 150) - 2m (DJ Truss 200)

Structure en acier très solide et compacte, section 150 ■ Parfait pour les applications mobiles (pont de lumière DJ) ■ Egalement très beau en tant que support élégant pour projecteurs PAR16/20/30/36 dans des intérieurs modernes ■ Longueur= 1,5m (DJ Truss 150) - 2m (DJ Truss 200)



DECO TRUSS

Een kleine decoratieve truss welke speciaal behandeld werd om een blijvend, zeer glanzend effect te bekomen. Ideaal voor design interieurs, winkels, clubs, bars, enz. De ideale basis voor allerlei kleine projectoren! U kunt ook kleine LED projectoren binnen in de truss plaatsen om de glanzende buizen te verlichten en en also een prachtig effect te bekomen.

Une petite structure décorative, spécialement traitée pour un effet brillant durable. S'intègre parfaitement dans les intérieurs modernes, les magasins, clubs, bars, etc. La base idéale pour tous types de petits projecteurs! Vous pouvez également installer des petits projecteurs LED à l'intérieur de la structure pour illuminer les tubes brillants, ce qui est du plus bel effet.

Outside dimensions: 117 x 117 mm
Main Tubes: D20 x 2 mm
Braces: D5 mm

- DT10-030: straight truss, 1 set of couplers included, length = 0,30m - **Order code: 03031**
DT10-100: straight truss, 1 set of couplers included, length = 1m - **Order code: 03032**
DT10-150: straight truss, 1 set of couplers included, length = 1,50m - **Order code: 03033**
DT10-BASE: baseplate, complete with half couplers - **Order code: 03037**
DT10-COUPLER SET: Set of 4 couplers, complete with pins and clips - **Order code: 03038**
DT10-BOX CORNER: box corner (replaces all other 90° corners), DT-10-BOX KIT not included - **Order code: 03040**
DT10-BOX KIT: set of 4 couplers, pins & clips for DT10-BOX CORNER (1kit per direction needed) - **Order code: 03041**

DT-10 DECO TRUSS		(Tubes: 20 x 2mm + Braces: 5 x 1,5mm)						
Span (m)		1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00
Point Load (kg)		344	152	98	72	46	24	14



DT10-xxx Straight Truss

DT10-Coupler Set



DT10-Base



DT10-Base

DT10-Box Corner



DT10-Box Kit



DT10-CLAMP

Order code: 03039

Bevestigingsklem voor kleine toepassingen ■ Kan gebruikt worden op tubes van 20mm, zoals bijvoorbeeld: DECO TRUSS: DT10-series - TRIO150 TRUSS: SD15xxx - DJ-TRUSS 150/200 ■ Ideaal voor aluminium truss (geen beschadiging) ■ Inclusief M6 bout (L=25mm) en vleugelmoer voor om het even welke gepaste ophangbeugel

Pince de fixation destinée aux petites applications ■ Elle peut être utilisée avec des tubes de 20 mm, comme par exemple: DECO TRUSS: série DT10 - TRIO150 TRUSS: SD15xxx - DJ-TRUSS 150/200 ■ Elle est tout indiquée pour les structures en aluminium (aucun risque de dégâts) ■ Boulon M6 inclus (L= 25 mm), ainsi que l'écrou à papillon destinés à être fixé sur n'importe quelle attelle adaptée



TRIO 150

Een klein gamma ALU truss met een buitenmaat van 150mm ■ Perfect voor het gebruik in winkels en decoratieve toepassingen: fijne, elegante look ■ Ook perfect voor DJ toepassingen: klein maar zeer sterk!

Petite gamme de structures en ALU de 150mm ■ L'idéal pour les magasins ou autres applications décoratives, grâce à leur look fin et élégant ■ Convient aussi pour les DJ: petit mais très costaud!

SD15100

Order code: 03020

- Rechte truss, lengte= 1m
- Koppelstukken inbegrepen

- Structure droite, longueur= 1m
- Goupilles inclus

SD15200

Order code: 03021

- Rechte truss, lengte= 2m
- Koppelstukken inbegrepen

- Structure droite, longueur= 2m
- Goupilles inclus

SD15300

Order code: 03022

- Rechte truss, lengte= 3m
- Koppelstukken inbegrepen

- Structure droite, longueur= 3m
- Goupilles inclus



ASD1522

Order code: 03025

- 2-wegshoek 90°
- Koppelstukken MD150A inbegrepen

- Angle 2 départs 90°
- Kit de jonction MD150A inclus



ASD153

Order code: 03026

- 3-wegshoek 90° punt naar onder
- Koppelstukken MD150A inbegrepen

- Angle 3 départs 90° pointe vers le bas
- Kit de jonction MD150A inclus



EM159

Order code: 03028

- Vloerplaat voor Trio 150
- Set koppelstukken inclusief

- Base de sol pour Trio 150
- Kit de jonction inclus



FM20

Order code: 03030

- Adapter voor muurbevestiging van SD150
- Fixation murale pour structure SD150



MD150A

Order code: 03029

- Set koppelstukken
- Kit de jonction



TRIO 200

Kleine driehoekige ALU truss (buitenmaat= 222mm, buis= 32mm) met een grote belastingscapaciteit ■ Ideaal voor winkels en decoratieve toepassingen ■ Snelle en eenvoudige verbinding dankzij de conische koppelstukken

Structure en aluminium de petite taille (mesure extérieure= 222mm, tube= 32mm), offrant une très bonne capacité de charge ■ L'idéal pour les magasins ou autres applications décoratives ■ Montage rapide et simple grâce aux connecteurs coniques

Trio 200 Normal Duty

(Tubes: 32 x 1,2mm + Braces: 10 x 1,5mm)

Span (m)	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00
Point Load (kg)	128	109	94	85	77	69	61	54	44	35
Distributed Load (kg/m)	152	94	59	39	28	22	18	14	11	9



STRAIGHT TRUSS
NORMAL DUTY

- 1m: STM1000 - Order code: 02980
- 2m: STM2000 - Order code: 02981
- 3m: STM3000 - Order code: 02982

A set of conical couplers is ALWAYS included.



3-WAY CORNER 90°
APEX DOWN

- Right: ALM33 - Order code: 02997
- Left: ALM34 - Order code: 02998

A set of conical couplers is ALWAYS included.




ALM34

2-WAY CORNER 90°

- ACM21 - Order code: 02990

A set of conical couplers is ALWAYS included.



FLOORPLATE

- MBPT - Order code: 03000

A set of conical couplers is ALWAYS included.



CONICAL CONNECTOR

- Conical Connector: CCM
- Conical Pin: PM
- Safety R-clip: SRPM
- Complete Set: CON19 - Order code: 02999



WWW.JB-SYSTEMS.EU

Deze catalogus geeft U een goed overzicht van onze producten. Het is echter maar een momentopname van onze voortdurende zoektocht naar nieuwe en betere producten. Daarom raden wij U sterk aan om de "preview" en "new product" secties van onze website regelmatig te bezoeken om zo de laatste ontwikkelingen te kunnen volgen.

Tevens nodigen wij U ook uit om in te schrijven op onze emaillijst. U wordt dan als eerste ingelicht over alle nieuwigheden en acties.

Ce catalogue vous donne une bonne vue d'ensemble de nos produits. Néanmoins, cela ne représente qu'un moment précis de notre aventure continuelle de recherche de nouveaux produits et d'améliorations. C'est pour cela que nous vous conseillons de consulter régulièrement les sections "Avant-première" et "Nouveau" de notre site web afin de rester informé des dernières évolutions.

Nous vous invitons également à vous inscrire sur la liste "e-mail". Ainsi vous serez le premier à être informé de toutes nos actions et nouveautés.



WWW.BRITEQ-LIGHTING.COM

Deze catalogus bevat slechts een deel van ons gamma producten, zie ook onze **BRITEQ® catalogus** indien u interesse mocht hebben in professionele lichtuitrusting.

Ce catalogue ne montre qu'une partie de notre ligne de produits. Nous vous invitons à consulter également **le catalogue BRITEQ®**, au cas où vous seriez intéressé par les équipements lumineux professionnels.





YOUR DEALER:



Beglec NV heeft het recht om producten en specificaties te wijzigen met of zonder waarschuwing. Zowel grote als kleine wijzigingen kunnen gebeuren. Deze catalogus kan fouten bevatten, daarom adviseren wij u om uw lokale verdeler te raadplegen om u er van te verzekeren dat de eigenlijke karakteristieken en specificaties overeenstemmen met uw vereisten.

Beglec NV a le droit de modifier les produits et les spécifications avec ou sans notice. Des changements majeurs comme mineurs peuvent avoir lieu. Ce catalogue est susceptible de contenir des erreurs, c'est pourquoi nous vous conseillons de consulter votre revendeur pour vous assurer que les caractéristiques et spécifications effectives correspondent à vos besoins.

Copyright © 2013 by BEGLEC NV. All rights reserved.